


THYS

CONCEPT

DEUREN PORTES

Het plaatsklaar deurgeheel: deurblad, deurkast en deurbeslag verpakt in één pakket !
Bloc-porte prêt à poser: feuille de porte, ébrasement et quincaillerie dans un seul emballage !



Onze prijzen openen elke deur!
Nos prix ouvrent chaque porte!



info@grouphys.com | www.grouphys.com

1-11-2010

Bezoek te midden van het 85.000 m² grote “industrieterrein THYS”
haar **2800 m² professionele toonzaal,**
uniek in design en presentatie.

Bezoek enkel mogelijk op afspraak.



Visitez notre

salle d'expo professionnelle de 2800 m²
au centre de la zone industrielle THYS de 85000 m²,
sa conception et les possibilités qu'elle offre
sont uniques et remarquables.

Visite uniquement possible sur rendez-vous.

THYS Concept catalogoog
is een greep uit het totale aanbod
THYS interieur deuren.

*Le catalogue THYS Concept représente
une partie de la gamme complète
des portes THYS intérieur.*



GROUP THYS
Innovation & Quality

THYS

INTERIEUR CATALOGOOG

- THYTAN DOOR
- INVISIBLE DOOR
- INVISIBLE LOF DOOR
- READY DOOR
- PIVOT DOOR
- SLIDING DOOR
- THYS FLOOR
- THYS PANEL
- KITCHEN LINE

Onze prijzen openen elke deur!
Nos prix ouvrent chaque porte!

15-04-2010 info@grouphys.com | www.grouphys.com

Ruimste keuze met 1001 mogelijkheden !
Design, glas- en stijldeuren

Ontdek ons uitgebreid deurenprogramma

Vraag onze volledige interieur catalogoog,
deze wordt u gratis toegestuurd.
info@grouphys.com

*Grand choix de portes offrant mille et une
possibilités ! Portes design, portes en
verre et portes de style
Découvrez notre vaste gamme de portes!*

*Demandez notre catalogue complet THYS intérieur,
celui-ci vous sera envoyé gratuitement.
info@grouphys.com*



1

CONCEPT DEUREN PORTES



CLASSIC DOOR

De plaatsklare deur met “**zichtbare**” scharnieren en “**omkeerbaar**” slot!
Deurgeheel **MET DEURLIJSTEN** verpakt in één geheel.

201,5 cm

211,5 cm

231,5 cm

Porte prête à poser – charnières “**visibles**” et serrure “**réversible**”!
Bloc-porte **AVEC CHAMBRANLES** dans un seul emballage

PG. 6 – 57

2



CLASSIC DOOR BW-CF 30'

BRANDWEREND 30 MIN.

De plaatsklare deur met 3 “**zichtbare**” scharnieren en “**omkeerbaar**” slot!
Deurgeheel **MET DEURLIJSTEN**. (deurkast en deurblad apart verpakt)

201,5 cm

211,5 cm

COUPE-FEU 30 MIN.

Porte prête à poser – 3 charnières “**visibles**” et serrure “**réversible**”!
Bloc-porte **AVEC CHAMBRANLES**.
(La porte et l'ébrasement emballés séparément)

PG. 58 – 61

3



THYTAN DOOR

Veiligheidsglasdeuren

Glasdeur, doorgang en deurlijsten apart te bestellen

201 cm

211 cm

230 cm

Portes verre sécurit

Porte sécurit, arcade et chambranles à commander séparément

PG. 72 – 81

4

BREDERE DEURKASTEN 40 cm

Muurbreedte groter als 20 cm en kleiner als 40 cm?

Bestel extra deurkast/doorgang van 40 cm.

pg. 89

EBRASEMENTS PLUS LARGES 40 cm

Largeur de mur plus grande que 20 cm et plus petite que 40 cm?

Commandez en plus l'ébrasement/arcade de 40 cm.

pg. 89



5

Scharnieren	PG. 10	Charnières
Sloten	PG. 11	Serrures
Glaskaders + glas	PG. 12	Cadres de verre + verre
Technische fiche	PG. 13	Fiche technique
Olie afwerking	PG. 50	Finition huilée
Cilinders	PG. 82	Cylindres
Plaatsings toebehoren	PG. 83	Accessoires de montage
Deurklinken	PG. 83-88	Clenches,
Deurpomp, stoppers, e.a.	PG. 88	ferme porte, arrêts, etc.
Deurlijsten	PG. 89	Chambranles
Doorgangen,	PG. 89	Arcades
Afplakkant	PG. 90	Chant de finition
Listels	PG. 90	Listel
Deurgrepen	PG. 93	Poignées



6

DEURKASTEN Dubbele deuren pg. 91
EBRASEMENTS doubles portes pg. 91



7

SLIDING DOOR

Schuifdeuren/Losse deurbladen onbewerkt.
(Deurblad, doorgang en deurlijsten apart te bestellen)

201,5 cm 211,5 cm 231,5 cm

Portes coulissantes/Panneaux de portes sans fraisage.
(Feuille de porte, arcade et chambranles à commander séparément)

PG. 92 – 94



8

INVISIBLE DOOR
INVISIBLE LOFT DOOR

De plaatsklare deur met “verdoken” scharnieren en “magnetisch” slot!

201,5 cm 211,5 cm 231,5 cm

Porte prête à poser – charnières “masquées” et serrure “magnétique”!

PG. 98 – 99



THYS CONCEPT "CLASSIC DOOR" PLAATSKLAAR DEURGEHEEL: DEURBLAD, DEURKAST (20CM) EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL. (excl. klink)

- scharniert op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en een klassiek dag/nacht slot met sleutel. (wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar zie pg. 13)
- THYS CONCEPT DOOR®, het plaatsklare deurgeheel, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen. Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen.
- Het plaatsklare deurblad en deurkast vormen beiden één deurgeheel: THYS CONCEPT DOOR®.
- Alle uitfrezingen voor plaatsing van scharnieren, slot, slotplaat, kruk en listel zijn reeds voorgeboord.
- Eenvoudige plaatsing.
- Deurkasten 40 cm, zie PG. 89

THYS CONCEPT "CLASSIC DOOR" BLOC-PORTE PRÊT À POSER: FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT (20CM) ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE. (poignée non comprise)

- s'articule sur 3 charnières visibles et se ferme avec une poignée et une serrure jour/nuit classique à clé. (une serrure verrouillage WC et une serrure à cylindre sont également disponibles voir pg. 13)
- THYS CONCEPT DOOR®, bloc-porte prêt à poser peut être monté dans l'embrasure murale avec rotation droite ou gauche. Lors de la pose, vous fixez le sens de rotation de la porte en plaçant le lançant de la serrure et les broches des charnières dans le sens de rotation souhaité.
- L'ébrasement et la porte préforée constituent tous les deux un bloc-porte: THYS CONCEPT DOOR®.
- Tous les trous prévus pour le montage des charnières, de la serrure, de la plaque de serrure, de la poignée et du listel sont prépercés.
- Montage facile
- Ebrasement 40 cm, voir pg. 89

THYS CONCEPT "CLASSIC DOOR": HOE BESTELLEN?

Elke verpakking deur en deurkast heeft een barcodenummer. U geeft het barcodenummer en het aantal stuks.

Verpakking inclusief:

- 6 x regelbare afstandschroeven en pluggen voor bevestiging deurkast in muur (zie PG. 83)
- 4 x speciale MDF montageschroeven voor verbinding dagstuk.

THYS CONCEPT "CLASSIC DOOR": COMMENT COMMANDER?

Chaque porte et ébrasement ont un numéro de code barre. Vous nous donnez le code barre et le nombre de pièces.

Emballage inclus:

- 6 x vis de montage à distance réglable et chevilles pour la fixation de l'ébrasement dans le mur. (voir PG. 83)
- 4 x vis de montage MDF pour l'assemblage la tête de l'ébrasement.



LINKS/RECHTS DRAAIENDE DEUR


Deurblad klaar om te plaatsen
voorgefreed:

- 1 slotgat
- 2 slotplaat
- 3 sleutelgat
- 4 kruk gat
- 5 scharnieren

PANNEAU DE PORTE TOURNANT GAUCHE/DROITE

Panneau de porte prêt à poser
Porte préforée :

- 1 Trou de serrure
- 2 Plaque de serrure
- 3 Trou de clé
- 4 Trou de la poignée
- 5 Charnières



OMKEERBARE DEURKAST EBRASEMENT RÉVERSIBLE

OMKEERBARE DEURKAST

- voorgefreed:
- 2 slotplaat
 - 5 3 x scharnieren
 - 6 listelgroef
 - 7 3 x omkeerbare scharnieren
 - 8 1 x omkeerbaar slot + sleutel
 - 9 vijzen voor montage
 - 10 omkeerbaar slotplaat
 - 11 5 x
 - 12 3 x
- Chambranen
- Listel
- DEURKAST
- 2 langskanten en 1 kopstuk

EBRASEMENT RÉVERSIBLE

- Préforé:
- 2 plaque de serrure
 - 5 3 x charnières
 - 6 Rainure listel
 - 7 3 x charnières réversibles
 - 8 1 x serrure réversible + clé
 - 9 vis de montage
 - 10 plaque de serrure réversible
 - 11 5 x
 - 12 3 x
- Quincaillerie
- Chambranles
- Listel
- Ebrasement
- 2 montants + 1 tête

CONCEPT “CLASSIC DOOR”

De plaatsklare deur met
“**zichtbare**” scharnieren
en “**omkeerbaar**” slot!
Deurgeheel MET deurlijsten
verpakt in één geheel.

Porte prête à poser –
charnières “**visibles**”
et serrure “**réversible**”!
Bloc-porte AVEC chambranles
dans un seul emballage.



Deurblad/-kast
zowel rechts- als
linksdraaiend
plaatsbaar

Pose de bloc-porte
pivotant aussi
bien à droite
qu’à gauche.

Hoe kies je de juiste deurhoogte en breedte? *Comment choisir la bonne hauteur et largeur de porte?*

Deurlijst dekt maximaal 60 mm spatie tussen deurblad en muur.

Deurhoogte = deurgathoogte min 25 à 60 mm

*Le chambranle de porte couvre un espace maximal de 60 mm
entre le panneau de porte et le mur.*

Hauteur de porte = hauteur passage de porte min 25 à 60 mm


Opening van muur tot muur
Largeur de mur à mur

680 – 750 mm
730 – 800 mm
780 – 850 mm
830 – 900 mm
880 – 950 mm
930 – 1000 mm
980 – 1050 mm



Deurbreedte
Largeur de la porte

630 mm
680 mm
730 mm
780 mm
830 mm
880 mm
930 mm





CONCEPT "CLASSIC DOOR" PLAATSKLARE DEURKAST CONCEPT "CLASSIC DOOR" L'ÉBRASEMENT PRÊT À POSER

1

**Inclusief
Inclus**

akoustische dichtingsstrip
joint acoustique

PG. 88

De listel, voorzien van een akoustische dichtingsstrip, biedt meerdere voordelen:

- Vermindert ongewenste luchtdoorvoer
- Isoleert (geluid, reuk,...)
- Verhindert warmteverlies
- Verhindert stof verplaatsing
- Akoustische, vermindert geluid bij een forse sluiting van het deurblad.

Le listel muni d'un joint acoustique a de multiples avantages :

- Diminue le passage d'air entre deux pièces
- Isole (bruits, odeurs,...)
- Empêche les pertes de chaleur.
- Évite le déplacement de la poussière.
- Acoustique, fermeture silencieuse.

2

Scharnieren zijn belangrijk, GETEST OP 200.000 BEWEGINGEN
Les charnières sont importantes: TESTÉES SUR 200.000 MOUVEMENTS

SOEPEL EN GERUISLOOS SOUPLE ET SILENCIEUSE



Kogellager
Roulement à billes

**30 jaar/ans
GARANTIE**

**Inclusief
Inclus**

Omkeerbare scharnieren

Zowel rechts als links draaiend te plaatsen.
18 schroeven 4.0 x 16

VOORDELEN VAN BILSCHARNIER :

De kogellager zorgt voor een soepele en geruisloze opening van de deur en dit op lange termijn. Bovendien zorgt de scharnier ervoor dat de deur zeer eenvoudig aan de omkasting kan gehangen worden.

Charnières réversibles

A placer avec le sens d'ouverture aussi bien à gauche qu'à droite
18 vis à bois 4.0 x 16

AVANTAGES DE LA CHARNIÈRE À BILLES :

Le roulement à billes fait que la porte s'ouvre d'une manière souple et silencieuse à long terme.
En plus la charnière à billes fait que la porte s'accroche très facilement à l'ébrasement.

PATENTED DESIGN

Verpakking 3 stuks / Emballage 3 pieces		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
278292	8,18	9,90

3



**Inclusief
Inclus**

Voor een perfecte plaatsing !

**6 X THYS REGELBARE
AFSTANDSCHROEVEN EN PLUGGEN**

Pour un montage parfait !

**6 X VIS DE MONTAGE
A DISTANCE RÉGLABLE
ET CHEVILLES.**

PG. 83

Scharnieren en slot
vormen de motor
en het hart
van het deurgeheel.

Les charnières et
la serrure sont
le moteur et le coeur
du bloc-porte.

4

STANDAARD SLOT, dag- /nachtslot met baardsleutel, altijd samen met 3 bilscharnieren **INCLUSIEF** in verpakking deurkast (Ready Door)
U wenst een cilinderslot of een wc-slot ? Geen enkel probleem !
De slotplaat uitfrezing van het cilinderslot of het wc-slot is dezelfde als bij het standaardslot: GEEN EXTRA UITFREZING VEREIST !

Inclusief
Inclus

SLOTEN SERRURES	Slot + slotplaat Serrure + plaque de la serrure				Sleutel / Clef			
	Omschrijving / Description	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	Clef serrure standard	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	Inox look				Sleutel standaardslot	173962	2,25	2,72
	Standaard + sleutel/clef	029009	6,08	7,35				
	Cilinder/cylindre	038162	6,94	8,40				
	WC	038155	6,94	8,40				

SERRURE STANDARD, serrure jour/nuit, avec clé panneton et 3 charnières à billes toujours compris dans l’emballage d’ébrasement (Ready Door)
Souhaitez-vous une serrure ou une serrure WC ? Aucun problème !
Le fraisage de la plaque de la serrure à cylindre ou de la serrure WC est identique à celui d’une serrure standard : FRAISAGE SUPPLÉMENTAIRE SUPERFLU !

CILINDERSLOT INOX LOOK:
U bestelt onder referentie: 038162 het cilinderslot
+ bijhorende veiligheids cilinder (zie pag 84) + cilinderrosas ref.: 051857 of 264400



+

Cilinder
vrije keuze:
pag 82
Cylindre le
libre choix:

+



OF

OU



Cylinderslot/Serrure à cylindre

Cilinder/Cylindre

Cilinder rosas/rosace cylindre
inox look

Cilinder rosas/rosace cylindre
inox look

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
038162	6,94	8,40

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051857	1,65	1,99

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
264400	3,26	3,95

SERRURE À CYLINDRE INOX LOOK:
Pour commander, mentionnez la référence : 038162 serrure à cylindre
+ cylindre de sécurité approprié (voir page 84) + rosace de sécurité référence : 051857 ou 264400



+

+



OF

OU



WC-slot/Serrure WC

Garniture WC inox look

Garniture WC SQUARE

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
038155	6,94	8,40

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051864	6,17	7,47

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170398	8,24	9,98

SERRURE WC INOX LOOK:
Pour commander, mentionnez la référence : 038155 serrure WC + système de verrouillage adéquat réf. 051864 ou 170398

VLAKKE DEURENBLADEN GLASUITVOERING NAAR KEUZE

GLASKADERS MDF-INOX UITVOERING en glas apart te verkrijgen.
Na keuze van het vlakke deurblad (te verven, serie 61, serie 63, zwart MDF), besteld u het door u gewenste glaskader, verpakt per 2 stuks (voor en achterzijde). Tevens kan u onderstaand glas apart bestellen.
Het volstaat de vormgeving van de door u gekozen glaskader door te boren in het deurblad, bijhorende stabiliteitblokjes tusen de 2 deurdecorplaten te verlijmen om het glas en haar glaskader te kunnen plaatsen.



MDF 301 glass

ref. 500201	
excl. BTW	incl. BTW
48,76	59,00



MDF 62 glass

ref. 500201	
excl. BTW	incl. BTW
48,76	59,00



MDF 300 glass

ref. 500218	
excl. BTW	incl. BTW
48,76	59,00



MDF 303 glass

ref. 500225	
excl. BTW	incl. BTW
40,91	49,50



INOX 303 glass

ref. 055022	
excl. BTW	incl. BTW
40,91	49,50



MDF 350 glass

ref. 500232	
excl. BTW	incl. BTW
52,89	64,00



MDF 1014 glass

ref. 500249	
excl. BTW	incl. BTW
57,02	69,00



MDF 3500 glass

ref. 500256	
excl. BTW	incl. BTW
48,76	59,00

PORTES LISSES VITRAGE AU CHOIX

CADRES EN MDF-INOX et vitrage disponibles séparément.
Après avoir choisi une porte lisse (à peindre, série 61 , 63, mdf noir), commandez le cadre en MDF souhaité emballé par 2 pièces (avant et arrière). Vous pouvez également commander le vitrage séparément.
Il suffit de découper la forme du cadre choisi dans la porte, de coller des blocs identiques sur les 2 panneaux décors pour la stabilité ; ce pour pouvoir placer le verre et que celui-ci reste en place.



MDF 150 glass

ref. 500270	
excl. BTW	incl. BTW
57,02	69,00



MDF 1011 glass

ref. 500218	
excl. BTW	incl. BTW
48,76	59,00

GLAS APART VERKRIJGBAAR - VERRE DISPONIBLE

HELDER GLAS - VERRE CLAIR			
Model / Modèle	Deurbreedte - Largeur de la porte	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63-68-73-78-83-88-93		
Design 62/301	500188	19,83	24,00
Design 300/1011/1014	050157	19,83	24,00
Design 303	050225	13,22	16,00
Design 3500 glass	017266	11,57	14,00
Design 350	150291	16,12	19,50
Design 150	166506	32,23	39,00

Glas/verre design 62/301
beschikbaar 15/01/2011 disponible


GRIJS GLAS - VERRE GRIS			
Model / Modèle	Deurbreedte - Largeur de la porte	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63-68-73-78-83-88-93		
Design 62/301	500195	23,87	29,00
Design 300/1011/1014	275147	23,87	29,00
Design 303	275161	16,12	19,50
Design 350	275178	20,25	24,50

MAT GLAS - VERRE MAT			
Model / Modèle	Deurbreedte - Largeur de la porte	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63-68-73-78-83-88-93		
Design 62/301	500034	23,87	29,00
Design 300/1011/1014	001302	23,87	29,00
Design 303	000589	16,12	19,50
Design 3500 glass	017303	15,70	19,00
Design 350	150284	20,25	24,50
Design 150	166544	36,36	44,00

SERIE 1 SOLID

- A) Massief eiken lat 3-5 mm.
- B) Massieve latten.
- C) Afwerking finer eik.
- D) Massief eiken platband.
- E) Paneelvulling MDF
- F) Paneelafwerking: eik 2 mm

Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE 1 SOLID


- A) Linteaux en chêne massif 3-5 mm.
- B) Linteaux massifs.
- C) Finition placage chêne.
- D) Plate bande en chêne massif.
- E) Intérieur panneau MDF
- F) Finition panneau: chêne 2 mm

Possibilité de raccourcir la porte.

SERIE 3 CUBUS

- A) Deurstijl: afwerking naar keuze.
- B) Paneel: afwerking naar keuze.
- C) Tussenregels: afwerking naar keuze.

Afkorten deurblad mogelijk, glasdeuren kunnen NIET afgekort worden.



SERIE 3 CUBUS


- A) Montant de porte: finition selon votre choix.
- B) Panneau: finition selon votre choix.
- C) Traverses: finition selon votre choix.

Possibilité de raccourcir la porte. Les portes vitrées: pas possible de raccourcir.

SERIE 11/13 hout eik

- A) Serie 11: randafwerking finer eik
- B) Lat MDF ± 30 mm
- C) Honingraatstructuur
- D) MDF paneel 3 mm afwerking finer eik of gestoomd beuken

Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE 11/13 bois chêne


- A) Serie 11: couvre chant placage bois chêne
- B) Linteau MDF 30mm
- C) Structure alvéolaire
- D) Panneau en MDF 3mm finition placage chêne ou hêtre étuvé

La porte peut être raccourcie.

SERIE 10 te verven

- A) Massief houten Lat ± 30 mm
- B) Honingraatstructuur of spaan
- D) Vlakke voorgeverfde 3 mm MDF of hardboardplaat

Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE 10 à peindre


- A) Linteau bois massif ± 30 mm
- C) Structure alvéolaire ou panneau aggloméré
- D) Surface prépeinte 3mm en MDF ou panneau HARDBOARD.

La porte peut être raccourcie.

SERIE 15 NEW PANEL

- A) Massieve lat ± 30 mm
- B) Eiken deuren: randafwerking finer eik
- C) Honingraatstructuur 24 mm
- D) Vlakke voorgeverfde of eik gefineerd 5 mm MDF plaat
- E) Stijldeur afwerking: 3 mm MDF voorgeverfd of gefineerd eikenhout

Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE NEW PANEL


- A) Linteau massif ± 30 mm
- B) Portes chêne: couvre chant placage bois chêne
- C) Structure alvéolaire 24 mm
- D) MDF 5 mm surface prépeinte/placage bois chêne
- E) Finition porte de style: 3 mm MDF prépeinte ou placage bois chêne

La porte peut être raccourcie.

SERIE 16-17 & 71

- A) Houtenlat 30 à 35 mm.
- B) Honingraatstructuur.
- C) 3 mm voorgevormde MDF/Hardboard. afwerking voorgeverfde of gefineerd eikenhout
- D) Serie 71: randafwerking finer eik

Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE 16-17 & 71


- A) Linteau massif de 30 à 35mm.
- B) Structure alvéolaire.
- C) Panneau MDF/Hardboard préformé 3mm prépeint ou finition placage chêne.
- D) Serie 71: couvre chant placage bois chêne

Possibilité de raccourcir la porte

SERIE 61-62-63

- A) 4 zijden pvc 0,45 mm ommanteld
- B) Lat MDF ± 30 mm
- C) Honingraatstructuur of tubespaan
- D) Serie 61-62: 3 mm HDF-plaat met hoogwaardige melamine afwerking
- Serie 63: 3 mm spaanderplaat met hoogwaardige melamine afwerking

Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE 61-62-63

- A) 4 faces strip PVC 0,45 mm
- B) Linteau en mdf ± 30mm
- C) Structure alvéolaire ou panneau aggloméré
- D) Serie 61-62: panneau HDF 3mm avec finition mélamine parfaite.
- Serie 63: panneau aggloméré 3mm avec finition mélamine parfaite.


La porte peut être raccourcie.

BW 30'

- A) Massieve lat
- B) Vlasplaat vulling
- D) Vlakke hardboardplaat 3 mm
- E) Interdens BW 30' volgens attest

Afkorten deurblad VERBODEN omwille van brandnormen 30'.

Norme n° ATG 05/2211
ATG 06/2287



CF 30'

- A) Linteau massif
- B) Panneau de lin
- D) Panneau hardboard 3 mm
- E) « interdens » produit coupe-feu 30 minutes.


INTERDIT de raccourcir la porte Selon les normes CF 30'.

Norme n° ATG 05/2211
ATG 06/2287



Branddeuren BR30/BR60 : pg. 58 – 61
www.grouphys.com
Portes coupe-feu CF30/CF60 : pg. 58 – 61

Serie 10 “Te verven/A peindre”



Honingraat & tubespaan vulling
Ame Alvéolaire & tubulaire

Serie n°10



Tubespaan vulling
Ame tubulaire

Inox ring inclusief
Hublot inclus



Glas apart te bestellen
Verre à commander séparément

Serie n°10
Design 303 glass

Tubespaandeuuren/geluidsdempend – 29dB – Porte âme tubulaire/ Insonores

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)						
Serie 10	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Honingraat/Alvéolaire	404264	404271	404288	404295	90,08	109,00
				409986	98,35	119,00
Tubespaan/Âme tubulaire	404301	404318	404325	404332	114,88	139,00
				409993	123,14	149,00
Design 303 glass Tubespaan/Âme tubulaire		404356	404363	404370	164,64	199,00
				410005	172,73	209,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

Glas apart te bestellen – Verre à commander séparément

Design 303	63-73-78-83-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder glas – Verre clair	050225	13,22	16,00
Mat glas – Verre Mat	000589	16,12	19,50
Grijs gerookt – Gris fumé	275161	16,12	19,50




Welkom
in de wondere wereld
van **THYS** verfdeuren!

Bienvenue
*dans le monde merveilleux
des portes à peindre THYS!*

SERIE TE VERVERN
DEURLIJSTEN VOCHTWEREND MDF
DEURKAST 18 MM IN VOCHTWEREND MDF
MET AKOUSTISCHE DICHTINGSTRIP

SERIE A PEINDRE
CHAMBRANLES MDF HYDROFUGE
ÉBRASEMENT 18 MM EN MDF HYDROFUGE
AVEC JOINT ACOUSTIQUE





Serie 10 DESIGN “Te verven / A peindre”



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)						
Honingraat/ Alvéolaire	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Design 60	498690	498706	498713	498720	131,41	159,00
Design 62	498737	498744	498751	498768	131,41	159,00
Design 1011	498256	498263	498270	498287	131,41	159,00
Design 1014	498218	498225	498232	498249	131,41	159,00
Design 3500	498294	498300	498317	498324	131,41	159,00



Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

Andere actuele topdesign deuren, honingraat & tubespaan,
precies zoals u wenst!

*Portes à design contemporain, alvéolaire & tubulaire,
telles que vous les voulez!*

Vraag onze volledige interieur catalogoog, deze wordt u gratis toegestuurd.

info@grouphys.com

*Demandez notre catalogue complet THYS intérieur,
celui-ci vous sera envoyé gratuitement.*

Deurhoogte verkrijgbaar / *Hauteur de porte disponible*

201,5 cm


211,5 cm

231,5 cm





Serie 3 “Quadra”



Het strakke en rechte profiel van de stijlen gecombineerd met een iets terugvallend profiel van de tussenregels en het vlakke paneel geven het deurgeheel een moderne uitstraling. Deze deuren zijn dankzij de hoogwaardige witte afwerking eenvoudig en strak te verven/af te werken.

Dankzij het losse roedepakket bepaalt u zelf de ruit en vlakverdeling van uw paneel- of glasdeur.

Le profil droit et élané des montants combiné au profil des traverses et du panneau un peu en décalé donnent au bloc-porte un design moderne. Ces portes sont faciles à peindre/traiter grâce à la finition blanche de haute qualité.

Vous placez et déterminez vous-même le partage de votre porte pleine ou vitrée grâce au paquet de traverses séparé.


8 mm veiligheidsglas geplaatst
8 mm verre sécurit placé



1 paneel
1 panneau



Helder veiligheidsglas
Verre sécurit clair



Mat veiligheidsglas
Verre sécurit mat



Grijs gerookt veiligheidsglas
Verre sécurit gris fumé

Glasroede 4 x 212 cm (breedte 3cm) apart te bestellen:
Traverses 4 x 212 cm (largeur 3 cm) à commander séparément :

Glasroede – 4 x 212 cm – Traverses		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
500287	19,83	24,00

THYS montagelijm (om glasroede te bevestigen op paneel/veiligheidsglas) pg.83
Colle de montage THYS (pour la fixation des traverses au panneau/verre sécurit) pg 83

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263410	6,98	8,45

Serie 3 QUADRA	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm	
1 paneel/ panneau	499666	499673	499680	499697	499703	€ excl. BTW € incl. BTW
Helder veiligheidsglas/ Verre sécurit clair		499727	499734	499741	499758	222,31 269,00
mat veiligheidsglas/ Verre sécurit mat		499772	499789	499796	499802	230,58 279,00
Grijs gerookt veiligheidsglas/ Verre sécurit gris fumé		499819	499826	499833	499840	238,84 289,00
						247,11 299,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

● Glasdeur kan niet gebruikt worden voor een dubbele deur
● La porte vitrée ne peut être utilisée comme double porte

Dankzij het losse roedepakket bepaalt u zelf de ruit en vlakverdeling van uw paneel- of glasdeur. Glasroede apart te bestellen. pg 16

8 mm veiligheidsglas geplaatst
8 mm verre sécurit placé

Vous placez et déterminez vous-même le partage de votre porte pleine ou vitrée grâce au paquet de traverses séparé.
Traverses à commander séparément pg 16





Serie 13 “HIGH DESIGN”

Het lijnenspel tussen deurblad, deurkast en veiligheidsglas blijft mooi doorlopen!

Jeu de lignes harmonieux entre le panneau de porte, l'ébrasement et le verre sécurit !




Serie n°13 Design 2510



Deurblad
Feuille de porte

Deurlijst
Chambranle



8 mm grijs veiligheidsglas geplaatst
8 mm verre gris fumé sécurit placé

100 mm

Serie n°13 Design 2510 glass



8 mm grijs gerookt veiligheidsglas geplaatst.

Uitvoering: grijs gerookt glas, de doorlopende fijne lijnen blijven helder, de vlakken tussen de lijnen zijn mat gezandstraald.

Avec verre sécurit gris fumé de 8 mm.


Réalisation : verre gris fumé, les lignes fines et continues restent visibles, les zones entre les lignes ont un sablage mat.

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)
Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Serie 13 HIGH DESIGN	Ref. beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	73	78	83		
Design 2510	404387	404394	404400	404417	147,94	179,00
Design 2510 glass		404431	404448	404455	230,58	279,00

- Glasdeur kan niet gebruikt worden voor een dubbele deur
- La porte vitrée ne peut être utilisée comme double porte

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89



Serie 15 “NEW PANEL”

Wit voorgelakte rechtlijnige deur met vlak paneel en/of **mat veiligheidsglas geplaatst**.
De 3 mm diep verzonken panelen zorgen voor een perfect evenwicht tussen een vlakke deur en een stijldeur.

Porte rectiligne prélaquée blanche, à panneau lisse et/ou **verre sécurit mat placé**.
Les panneaux encastrés à 3 mm de profondeur forment un parfait équilibre entre les portes lisses et les portes de style.




Serie n°15 4 panel glass



Serie n°15 4 panel

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) <i>Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)</i>						
Serie 15 NEW PANEL	Ref. beschikbare deurbreedtes <i>Mesures disponibles</i>				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	73	78	83		
	4 panel	404462	404479	404486	404493	164,46
4 panel glass		404516	404523	404530	247,11	299,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ébrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89



■ **THYS Serie 16**
Pastorijstijl/ Style Pastorie

Wit voorgelakte stijldeuren met **glad oppervlak**.
*Porte de style prélaquée blanche à **surface lisse**.*



glad oppervlak.
surface lisse.



Serie n°16 Luxe
Carrara glass

Glasverdeling MDF
onbehandeld uit 1 stuk
Perfect te plaatsen
zonder nageling,
uitbrokking van latten
en voor perfecte
lakafwerking.

*Encadrement pour le
vitrage en une seule
pièce MDF non traitée
pour une pose
sans clous et une
finition irréprochable.*

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)

*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

SERIE 16	Ref. beschikbare deurbreedtes <i>Mesures disponibles</i>				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	73	78	83		
Carrara	499048	499055	499062	499079	123,14	149,00
Carrara glass		499086		499109	205,79	249,00

GLAS - VERRE					
Model/modèle	Deurbreedte - Largeur de la porte			€ excl. BTW	€ incl. BTW
	73 cm	78 cm	83 cm		
Carrara Helder/Clair glass	050232		050249	23,97	29,00
Carrara Mat glass	001623		001630	28,10	34,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

■ Serie 16

Pastorijstijl / Style Pastorie

Wit voorgelakte stijldeuren met glad oppervlak.
Porte de style prélaquée blanche à surface lisse.



Serie n°16 Panama



Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89



Serie n°16 Panama glass

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) <i>Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)</i>						
SERIE 16	Ref. beschikbare deurbreedtes <i>Mesures disponibles</i>				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	73	78	83		
	Panama		406305	406312	406329	106,61
Panama glass		500294		500300	189,26	229,00

GLAS - VERRE					
Model/modèle	Deurbreedte - Largeur de la porte			€ excl. BTW	€ incl. BTW
	73 cm	78 cm	83 cm		
Panama Helder/Clair glass	050294		050300	23,97	29,00



THYS Serie 17 Woodline

Wit voorgelakte stijldeuren met **lichte horizontale houtstructuur**.
De lichte houtnerf veredeld het deurblad en is perfect door uzelf aftelakken of te schilderen.

Porte de style prélaquée blanche avec **légère structure de bois horizontale** apparente.
Le mouvement de la nervure améliore la surface de la porte.
Facile à laquer ou peindre par vous-même.




houtstructuur.
structure de bois



Serie 17 Woodline Martinique

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) <i>Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)</i>						
SERIE 17	Ref. beschikbare deurbreedtes <i>Mesures disponibles</i>				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	73	78	83		
Martinique	404585	404592	404608	404615	114,88	139,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89



Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

Serie 17 WOODLINE



Serie 17 Woodline Curaçao



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)
Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

SERIE 17 Woodline	Ref. beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	73	78	83		
Curaçao	409054	409061	409078	409085	147,93	179,00

Serie 17 WOODLINE PANEL

Woodline panelen verkrijgbaar in dezelfde afwerking als Woodline Curaçao deurblad.
Panneaux woodline disponibles dans la même finition que la porte Curaçao Woodline.

WOODLINE PANEL TE VERVEN/A PEINDRE	Largo panel (1,209m²) 1680 mm x 720 mm	€ excl.	€ incl.
		BTW	BTW
	409979	28,10	34,00

Info: www.grouphys.com



Het **horizontale** houtdecor van het **deurblad** wordt mooi verlengd in het **horizontale** houtdecor van de **deurkast** en de **deurlijsten**.

EXCLUSIVE

*Le décor en bois **horizontal** de la **porte** se prolonge élégamment dans le décor en bois **horizontal** de l'**ébrasement** et des **chambranles**.*



“CONCEPT READY DOOR”

Kwaliteit wint altijd - *La qualité toujours gagnante*



DEURKASTEN MET AKOUSTISCHE DICHTINGSTRIP
EBRASEMENTS AVEC JOINT ACOUSTIQUE
PG. 88



**Inclusief
Inclus**



6 X THYS REGELBARE AFSTAND-
SCHROEVEN EN PLUGGEN PG. 83
6 X VIS DE MONTAGE A DISTANCE
RÉGLABLE ET CHEVILLES. PG. 83

Afgewerkte deuren *Portes finies*



Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
*Résistant aux
taches*



Milieuvriendelijk
*Respectueux de
l'environnement*



Lichtecht
*Inaltérable à la
lumière*



Zeer hoge kras-,
stoot- en slijtvastheid
*Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure*

Afgewerkte deuren *Portes finies*

Deurblad 4
zijden stootvast
en vochtwerend
afgewerkt

*Feuille de
porte finie
4 chants
anti-choc et
hydrofuge*



Serie 61 Exclusive

Exclusive panel pg. 30-31

Horizontale houtdecor panelen verkrijgbaar
in dezelfde afwerking als de
deurbladen, ter bekleding van
wanden en andere.

*Les panneaux horizontaux au décor
en bois sont disponibles dans la
même finition que les panneaux de
porte et sont destinés à la
décoration murale et autres.*





Marne

Frans eiken, warm wit ingekleurd, mat
Chêne français, coloris blanc chaud mat



Glas uitvoering – pg. 10 – *Finition vitrage*



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurstel 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 61	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
Marne	405568	405438	405445	405452	410012	179,34	217,00

Deurstel breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89



Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
*Résistant aux
taches*



Milieuvriendelijk
*Respectueux de
l'environnement*




Lichtecht
*Inaltérable à la
lumière*



Zeer hoge kras-,
stoot- en slijtvastheid
*Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure*

Deurhoogte – Hauteur de porte
**201,5
cm**



Elzas

Frans eiken, natuurlijk licht verouderd, mat
Chêne français, mat naturel légèrement vieilli



■ Serie 61 “EXCLUSIVE”

Afgewerkte deurgehelen, niet meer kleuren
of vernissen. Belangrijke waarden.
Perfecte afwerking, functionaliteit en
lange levensduur!

*Blocs-portes finis, ne plus peindre ni vernir.
Des valeurs importantes.
Finition parfaite, fonctionnalité et longévité!*



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)

*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 61	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
Elzas	405544	278780	278797	278803	410029	179,34	217,00

Glas- design- stijldeuren? – www.grouphys.com – *Porte vitrée, design, porte de style?*

Deurhoogte – **201,5 – 211,5 – 231,5 cm** – *Hauteur de porte*




Loire

Frans eiken, zeer hedendaags grijs groen, mat
Chêne français, mat d'un gris vert très tendance



Glas uitvoering – pg. 10 – *Finition vitrage*



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurstuk 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 61	Ref. beschikbare deurbreedtes / <i>Mesures disponibles</i>					€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
Loire	405551	278810	278827	278834	410036	179,34	217,00

Deurstuk breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89



Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement




Lichtecht
Inaltérable à la
lumière



Zeer hoge kras-,
stoot- en slijtvastheid
Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure

Deurhoogte - Hauteur de porte
**201,5
cm**



Provence

Frans eiken, warm donker met een grijze ondertoon, mat
Chêne français, mat d'un gris chaud foncé



■ Serie 61 “EXCLUSIVE”

Afgewerkte deurgehelen, niet meer kleuren
of vernissen. Belangrijke waarden.
Perfecte afwerking, functionaliteit en
lange levensduur!

*Blocs-portes finis, ne plus peindre ni vernir.
Des valeurs importantes.
Finition parfaite, fonctionnalité et longévité!*

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)

*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 61	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
Provence	405575	278841	278858	278865	410043	179,34	217,00



Glas- design- stijldeuren? - www.grouphys.com - Porte vitrée, design, porte de style?

Deurhoogte - **201,5 - 211,5 - 231,5 cm** - Hauteur de porte



Thys Exclusive panel “Largo”:
kraswerend, chemisch resistent, duurzaam,
kleurvast en eenvoudig te onderhouden.

*Panneaux exclusive THYS «Largo»
résistent aux éraflures et aux produits
chimiques, sont durables et inaltérables,
faciles à entretenir.*

Hollat Moulures creuses



Marne	€ excl. BTW	€ incl. BTW
402079	3,88	4,69
prijs/M – prix/M	1,82	2,20
Elzas	€ excl. BTW	€ incl. BTW
277950	3,88	4,69
prijs/M – prix/M	1,82	2,20
Loire	€ excl. BTW	€ incl. BTW
277912	3,88	4,69
prijs/M – prix/M	1,82	2,20
Provence	€ excl. BTW	€ incl. BTW
277929	3,88	4,69
prijs/M – prix/M	1,82	2,20

Kniklijst Moulures pliables



Marne	€ excl. BTW	€ incl. BTW
402086	3,88	4,69
prijs/M – prix/M	1,82	2,20
Elzas	€ excl. BTW	€ incl. BTW
277769	3,88	4,69
prijs/M – prix/M	1,82	2,20
Loire	€ excl. BTW	€ incl. BTW
277899	3,88	4,69
prijs/M – prix/M	1,82	2,20
Provence	€ excl. BTW	€ incl. BTW
277905	3,88	4,69
prijs/M – prix/M	1,82	2,20

Plint Plinthe



Marne	€ excl. BTW	€ incl. BTW
405537	3,08	3,73
prijs/M – prix/M	1,45	1,75
Elzas	€ excl. BTW	€ incl. BTW
277967	3,08	3,73
prijs/M – prix/M	1,45	1,75
Loire	€ excl. BTW	€ incl. BTW
277936	3,08	3,73
prijs/M – prix/M	1,45	1,75
Provence	€ excl. BTW	€ incl. BTW
277943	3,08	3,73
prijs/M – prix/M	1,45	1,75



Makkelijk in onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de l'environnement



Lichtecht
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-,
stoot- en slijtvastheid
Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure

Largo, absolute perfectie. De wil om van uw interieur een oase van rust en warmte te creëren.

Thys Exclusive panel "Largo":
kraswerend, chemisch resistent, duurzaam,
kleurvast en eenvoudig te onderhouden.

De horizontale houtpanelen absorberen het deurgeheel
in de wand.

Robuust 10 mm MDF houtdecor panelen verkrijgbaar in
dezelfde afwerking als de deurbladen, voor het maken
en/of bekleden van wanden en andere.

Kan ter afwerking in verstek gezaagd en/of afgewerkt
worden met hollat of kniklijst.

Eenvoudig aan te brengen, panelen 4 zijden afgewerkt
en rondom rond gegroefd, verbinding met losse veer.

Largo la perfection absolue. La volonté de créer une oasis de paix et de chaleur dans votre intérieur.

Panneaux exclusive THYS «Largo»
résistent aux éraflures et aux produits
chimiques, sont durables et inaltérables,
faciles à entretenir.

Les panneaux en bois horizontaux
absorbent le bloc-porte dans le mur.

Les panneaux robustes MDF 10 mm avec
décor en bois disponibles dans la même
finition que les panneaux de porte, sont
destinés pour la construction et/ou à la
décoration murale et autres.

Avec ce panneau, les raccords de
finition s'effectuent soit en coupant
en onglet 45 ° et/ou en utilisant
nos moulures assorties (creuses et
pliables).

Pose facile. Panneaux à 4
faces entièrement rainurés,
assemblage à ressort.

Largo panel Marne



MARNE	Largo panel (1,33m²) 670 mm x 1980 mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	402062	27,15	32,84
	prijs/M² - prix/M²	20,45	24,75

ELZAS	Largo panel (1,33m²) 670 mm x 1980 mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	269047	27,15	32,84
	prijs/M² - prix/M²	20,45	24,75

LOIRE	Largo panel (1,33m²) 670 mm x 1980 mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	269023	27,15	32,84
	prijs/M² - prix/M²	20,45	24,75

PROVENCE	Largo panel (1,33m²) 670 mm x 1980 mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	269030	27,15	32,84
	prijs/M² - prix/M²	20,45	24,75



Largo panel Provence

Serie 63 Life style

Serie 63 Life style: de afwerking voldoet aan de **hoogste eisen**.

kraswerend, chemisch resistent, duurzaam, kleurvast en eenvoudig te onderhouden.

De bijpassende **pvc kantafwerking** van het deurblad maakt haar **stootvast**.

LIFE STYLE PLAATSKLARE DEURKAST:

De deurkast chambranten en listels zijn vervaardigd met hetzelfde decor als het deurblad, dit garandeert de uniformiteit als deurgeheel. (Verkrijgbaar tot 40 cm breedte).

Serie 63 Life style

Serie 63 Life style répond à toutes vos exigences.

résistent aux éraflures et aux produits chimiques, sont durables et inaltérables, faciles à entretenir.


La **finition pvc des chants** des portes est assortie et rend la porte **résistante aux chocs**.

L'ÉBRASEMENT PRÊT À POSER:


L'ébrasement, les chambranles, les listels sont produits dans les décors identiques aux portes, une garantie d'uniformité du bloc-porte. Largeur de l'ébrasement disponible jusqu'à 40 cm.



Linea Coloré



Linea Horizontale



Linea Verticale

“CONCEPT READY DOOR”

Kwaliteit wint altijd - La qualité toujours gagnante



DEURKASTEN MET AKOUSTISCHE DICHTINGSTRIP
EBRASEMENTS AVEC JOINT ACOUSTIQUE
PG. 88



**Inclusief
Inclus**



6 X THYS REGELBARE AFSTAND-
SCHROEVEN EN PLUGGEN PG. 83
6 X VIS DE MONTAGE A DISTANCE
RÉGLABLE ET CHEVILLES. PG. 83



Makkelijk in onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de l'environnement




Lichtecht
Inaltérable à la lumière




Zeer hoge kras-, stoot-
en slijtvastheid
*Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure*

Deurhoogte - Hauteur de porte
201,5 cm



Serie 63 *Life Style*



Afgewerkte deuren *Portes finies*


Plaatsingfilm en instructies
www.grouphys.com
Le film de placement et instructions





Linea COLORE´ MAT Platina Wit/ *Blanc*

Kleur/ *Couleur*: RAL 9016 – NCS S 0502 G 50Y



Prijls plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) <i>Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)</i>						
Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / <i>Mesures disponibles</i>				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Wit / <i>Blanc</i>	429861	429878	429885	429892	156,20	189,00

Deurhoogte verkrijgbaar / *Hauteur de porte disponible*

- 201,5 cm

211,5 cm

231,5 cm

Vraag onze volledige interieur catalogoog, deze wordt u gratis toegestuurd.

www.grouphys.com

Demandez notre catalogue complet THYS intérieur, celui-ci vous sera envoyé gratuitement.

Deurkast


met dichtingstrip

Ebrasement

avec joint acoustique

Linea COLORE´ MAT Mat grijs alu/ *Gris alu mat*

Kleur/ *Couleur*: RAL 7047 – NCS S 2000-N



Prijls plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) <i>Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)</i>						
Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / <i>Mesures disponibles</i>				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Mat grijs alu / <i>Gris alu mat</i>	002514	002521	002545	002552	156,20	189,00

Linea COLORE´ MAT Mat grijs/ *Gris mat*

Kleur/ *Couleur*: RAL 7036 – NCS S 4500-N



Prijls plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) <i>Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)</i>						
Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / <i>Mesures disponibles</i>				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Mat grijs / <i>Gris mat</i>	002668	002675	002682	002705	156,20	189,00




Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement




Lichtecht
Inaltérable à la
lumière



Zeer hoge kras-,
stoot- en slijtvastheid
Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure

Deurhoogte – Hauteur de porte
**201,5
cm**



Linea COLORÉ MAT Oase

Kleur/Couleur: RAL – NCS S 3005-Y20R




Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)

*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*


Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Oase	002361	002378	002385	002392	156,20	189,00

Linea COLORÉ MAT Lava Taupe

Kleur/Couleur: RAL 7013 NCS S 7502-Y



Glas uitvoering – pg. 10 – Finition vitrage



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)

*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Lava Taupe	002408	002415	002422	002439	156,20	189,00

Deurblad 4 zijden
stootvast en vochtwerend
afgewerkt met een
bijpassende pvc-strip

*Panneau de porte 4 côtés,
anti-choc, hydrofuge avec
bande de finition PVC
assortie*

■ Linea Trendy Horizontale

Mont Blanc

Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

**Panneau de porte 4 côtés,
anti-choc, hydrofuge avec
bande de finition PVC assortie**

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Mont Blanc	002293	279312	279329	279336	156,20	189,00



■ Linea Trendy Horizontale

Zebrano Wengé

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Zebrano Wengé	002309	279756	279763	279770	156,20	189,00





Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement




Lichtecht
Inaltérable à la
lumière



Zeer hoge kras-,
stoot- en slijtvastheid
Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure

Deurhoogte – Hauteur de porte
**201,5
cm**



Zebrano Olijfhout Olivier



Onze **designers** ontwikkelen voortdurend nieuwe producten die perfect in uw **budget** en bij uw woning en **woonstijl** passen.

*Nos **designers** mettent en permanence au point de nouveaux produits parfaitement adaptés à votre **budget**, à votre intérieur et à votre **style**.*

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Zebrano Olijfhout/Olivier	498621	498430	498447	498454	156,20	189,00

Glas uitvoering – pg. 10 – Finition vitrage



■ Linea Woodline Horizontale

Eik natuur / Chêne nature



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Eik natuur/Chêne nature	429984	429991	430003	430010	156,20	189,00

■ Linea Woodline Verticale

Eik natuur / Chêne nature

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Eik natuur/Chêne nature	429908	429915	429922	429939	164,46	199,00



Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement




Lichtecht
Inaltérable à la
lumière



Zeer hoge kras-, stoot-
en slijtvastheid
Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure

Deurhoogte – Hauteur de porte
**201,5
cm**



Serie 63 Life Style
Horizontale Vlak/Lisse



Serie 63 Life style, Afgewerkte deurgehelen, niet meer kleuren of vernissen.

De **warmer** moderne houtdecoren in **matte**
(niet glanzende) **uitvoering** zijn eigentijds.
Een THYS deur die in elk interieur past.

Serie 63 Life style, Blocs-portes finis, ne plus peindre ni vernir.

Les coloris décors bois **chauds** et **mats (pas brillants)**
répondent aux besoins d'aujourd'hui.
Une porte THYS s'harmonise à tous les intérieurs

Linea WOODLINE Verticale
Eik natuur / Chêne nature

Glas uitvoering – pg. 10 – Finition vitrage



Deurblad 4 zijden stootvast en
vochtwerend afgewerkt met een
bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, anti-choc,
hydrofuge avec bande de finition
PVC assortie

■ **Linea Woodline Horizontale**
Eik grijs / Chêne gris



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)

*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Eik grijs / Chêne gris	002088	279251	279244	279237	156,20	189,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤ 40 cm: zie PG. 89

Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89



Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
*Résistant aux
taches*



Milieuvriendelijk
*Respectueux de
l'environnement*




Lichtecht
*Inaltérable à la
lumière*



Zeer hoge kras-, stoot-
en slijtvastheid
*Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure*

Deurhoogte – Hauteur de porte
**201,5
cm**



■ Linea Woodline Verticale Eik grijs / *Chêne gris*



Deurblad 4 zijden stootvast
en vochtwerend afgewerkt
met een bijpassende
pvc-strip

*Panneau de porte 4 côtés,
anti-choc, hydrofuge avec
bande de finition PVC
assortie*

Glas uitvoering – pg. 10 – *Finition vitrage*



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)

*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Eik grijs/Chêne gris	405353	405360	405377	405384	164,46	199,00



■ Linea Woodline Horizontale

Eik antraciet
Chêne anthracite



Deurblad 4 zijden stootvast en
vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, anti-choc,
hydrofuge avec bande de finition PVC assortie



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) <i>Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)</i>						
Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / <i>Mesures disponibles</i>				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Eik antraciet / <i>Chêne anthracite</i>	002071	279725	279732	279749	156,20	189,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89



Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
*Résistant aux
taches*



Milieuvriendelijk
*Respectueux de
l'environnement*




Lichtecht
*Inaltérable à la
lumière*



Zeer hoge kras-,
stoot- en slijtvastheid
*Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure*

Deurhoogte – Hauteur de porte
**201,5
cm**



■ **Linea Woodline Verticale**

Eik antraciet
Chêne anthracite



Deurblad 4 zijden stootvast
en vochtwerend afgewerkt
met een bijpassende
pvc-strip

*Panneau de porte 4 côtés,
anti-choc, hydrofuge avec
bande de finition PVC
assortie*



Glas uitvoering – pg. 10 – Finition vitrage




Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
*Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)*

Serie 63	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Eik antraciet / Chêne anthracite	405391	405407	405414	405421	164,46	199,00



Afgewerkte deuren / Portes finies

■ Linea Woodline Verticale
Nordic Pine, Silver-grey



Glas uitvoering – pg. 10 – Finition vitrage

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)						
Serie 64	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Nordic Pine Silver grey	498461	498478	498485	498492	179,34	217,00

Beschikbaar – 01/11/2010 – Disponible

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ébrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

Afgewerkte deuren
Portes finies



Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Vlekbestendig
Résistant aux
taches



Milieuvriendelijk
Respectueux de
l'environnement



Lichtecht
Inaltérable à la
lumière




Zeer hoge kras-,
stoot- en slijtvastheid
Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure

Afgewerkte deuren / Portes finies

■ Linea Woodline Verticale
African Wengé,
The beauty of Africa



Glas uitvoering – pg. 10 – Finition vitrage



Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)
Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Serie 64	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
African Wengé "The beauty of Africa"	498515	498522	498539	498546	179,34	217,00

Beschikbaar – 01/11/2010 – Disponible

Deurkast breder dan 20 cm ≤ 40 cm: zie PG. 89
Ébrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

Glasdeuren ? – www.grouphys.com – Porte vitrée ?

Deurhoogte – 201,5 – 211,5 – 231,5 cm – Hauteur de porte

THYS Concept catalogoog
is een greep uit het totale aanbod
THYS interieur deuren.

*Le catalogue THYS Concept représente
une partie de la gamme complète
des portes THYS intérieur.*



Ruimste keuze met 1001 mogelijkheden !
Design, glas- en stijldeuren

Ontdek ons uitgebreid deurenprogramma

Vraag onze volledige interieur catalogoog,
deze wordt u gratis toegestuurd.
info@grouphys.com

*Grand choix de portes offrant mille et une
possibilités ! Portes design, portes en
verre et portes de style
Découvrez notre vaste gamme de portes!*

*Demandez notre catalogue complet THYS intérieur,
celui-ci vous sera envoyé gratuitement.
info@grouphys.com*



ZWART — MDF — NOIR

NEARLY BLACK NEARLY BLUESTONE

Zwart MDF: sterk in uitstraling
de behandeling met THYS olie maakt het deurblad donker zwart in kleur
of een warm blauwsteen effect.


*Le MDF noir:
Un bloc-porte de caractère
Le traitement du bloc-porte avec l'huile
Thys donne une jolie teinte foncée,
presque noire à la porte ou donne
l'effet d'une pierre bleue*



NEARLY BLACK

1 Lt THYS Natuurolie **HONING**
1 Lt THYS Huile naturel **MIEL**
Ref.: 001289

€ excl. BTW	€ incl. BTW
24,87	30,09



NEARLY BLACK NEARLY BLUESTONE

Basis grondstof van het deurblad en deurkasement is donker grijs-zwart mdf (zwart mdf is een bruine mdf plaat welke grijs-zwart wordt ingekleurd tijdens de fabricatie, en vertoont nog kleine stippen bruin mdf).

Afwerking

NEARLY BLACK - NEARLY BLUESTONE

THYS Natuurolie als bescherming voor deuren

- **Verzadigt** de bovenlaag.
- Is **vocht en vuilafstotend** na uitharding.
- **Accentueert** de basis grondstof MDF zwart.
- De **elasticiteit** van olie voorkomt schade door de natuurlijke beweging van MDF.
- Een **lokale beschadiging** kan eenvoudig bijgeolied worden.
- **Oververnisbaar** met een PU-verniss. Nooit met een waterdragende verniss.

VOORBEREIDING:

De oppervlakken in zwarte mdf dienen krachtig en zorgvuldig opgeschuurd te worden. Een eerste maal met een gemiddeld schuurpapier (een excentrische schuurmachine of een vlakschuurmachine is aanbevolen). Een tweede maal met een fijn schuurpapier (korrel 120). Achteraf het deurgeheel stofvrij maken.

TOEPASSING:

Nadat de olie goed omgeroerd werd, brengt u de olie aan met behulp van een doek. Dompel de doek in de olie. Opgepast het is zeer belangrijk dat u een vochtige doek en GEEN doorweekte doek gebruikt. Verspreid de olie geleidelijk in fijne lagen in een wolkbeweging over de deur. Het is ZEER belangrijk de olie egaal te verdelen. Overtollige olie onmiddellijk met een droge doek opvegen. Herhaal deze bewerking tot het gewenste resultaat is bereikt.

Onderhoud: 2 in 1

THYS natuurolie wordt eveneens gebruikt voor onderhoud.
Inhoud: 1lt = 3 à 4 deuren afwerking

De afgebeelde kleur van de olie is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid.
Le coloris de l'huile mentionné est indicatif et peut dévier de la réalité.

NEARLY BLUE STONE

1 Lt THYS Natuurolie
CASTLE WHITE
1 Lt THYS Huile naturel
Ref.: 002590

€ excl. BTW	€ incl. BTW
29,83	36,10

NEARLY BLACK

1 Lt THYS Natuurolie HONING
1 Lt THYS Huile naturel MIEL
Ref.: 001289

€ excl. BTW	€ incl. BTW
24,87	30,09

La matière première de base du panneau de porte et de l'enchâssement de porte est en MDF gris-noir foncé (Le mdf noir est un panneau de mdf brun qui est coloré en gris-noir lors de la fabrication et qui présente encore des petits points en mdf brun).

Finition – NEARLY BLACK - NEARLY BLUESTONE

L'HUILE NATURELLE THYS POUR PROTÉGER VOS PORTES

- **Sature** la couche supérieure.
- **Protège** contre l'humidité et la **pus**sière après séchage.
- **Accentue** la structure du MDF noir.
- L'**élasticité** de l'huile prévient le dommage causé par la déformation naturelle du MDF.
- Une **détérioration** locale peut être traitée à l'huile en toute facilité.
- **Vernissable** avec un vernis PU. N'utilisez jamais un vernis à base d'eau.

PRÉPARATION:

Poncez fortement et méticuleusement toutes les surfaces en mdf noir. Une première fois avec du papier de verre grain moyen (l'utilisation d'une ponceuse excentrique ou ponceuse vibrante est recommandée), une deuxième fois avec un papier de verre fin (type 120).

Dépoussiérez portes et huisserie.

Application:

L'huile sera appliquée avec un chiffon, après avoir bien mélangé les composants.

Plongez le chiffon dans l'huile.

Attention il est très important que vous utilisiez un chiffon humide et NON trempé.

Appliquez progressivement plusieurs fines couches d'huile sur la porte en faisant un mouvement circulaire (nuage).

Il est TRES important de répartir l'huile de manière uniforme.


Enlevez immédiatement l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon sec.

Répétez cette opération jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

Entretien: 2 en 1

L'huile naturelle THYS est aussi utilisée comme huile d'entretien.

Contenance: 1 l = finition de 3 à 4 portes



NEARLY BLUE STONE

1 Lt THYS Natuurolie
CASTLE WHITE
1 Lt THYS Huile naturel
Ref.: 002590

€ excl. BTW	€ incl. BTW
29,83	36,10

NEARLY BLUESTONE Design 1510

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Nearly Black Nearly Bluestone	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Zwart MDF Noir	469362	469379	469386	469393	164,46	199,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm:
voir PG. 89

AFWERKING VAN HOUTENDEUREN

Hout is mooi en haar natuurlijke opbouw maakt elke deur uniek en verschillend. Kleurverschillen, zachtere en hardere structuren, een vergroeiing in de structuur tijdens haar opbouw zijn haar eigen. Dit levend materiaal maakt haar zo verschillend van de geordende opbouw van kunststof of papier.

Gezien fineer een levend materiaal is, dient het zeer goed handmatig opgeschuurd te worden voor het aanbrengen van een olie bescherm laag. Eigen aan fineer is het risico van lijmdoorslag. **Lijmdoorslag wordt fel geaccentueerd bij het kleurloos vernissen en/of vernissen na het aanbrengen van een beits. Deze behandeling wordt dan ook afgeraden en doet elke garantievorm naar afwerking, in welke vorm dan ook, vervallen.**

Het samenvoegen van fineer kan donkere en lichtere banden geven alnaargelang de lichtinval. Gezien het eigenschappen zijn eigen aan het product kan het hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Houten deuren dienen max. 6 dagen na plaatsing behandeld te worden. Tevens dienen deuren bewaard en geplaatst te worden in droge ruimten.

WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE. DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK/BEUK ONTWORPEN EN GETEST.

THYS Natuurolie als houtbescherming voor deuren

- **Verzadigt** de bovenlaag van hout.
- Is **vocht en vuilafstotend** na uitharding.
- **Accentueert** de unieke structuur van hout.
- De **elasticiteit** van olie voorkomt schade door de natuurlijke beweging eigen aan hout.
- Een **lokale beschadiging** kan eenvoudig bijgeolied worden.
- **Oververnisbaar** met een PU-verniss. Nooit met een waterdragende vernis.

VOORBEREIDING:

- Eiken hout **opschuren** met een fijne korrel (80–100)
- Volledig **ontstoffen** voor het aanbrengen van de THYS natuurolie

Toepassing:

1. Olie goed schudden voor gebruik.
2. Gelijkmatisch aanbrengen met een doek en goed inwrijven.
3. Overtollige olie verwijderen met een doek.
4. 24u laten uitharden.
5. Procedures herhalen.

Onderhoud: 2 in 1 – THYS natuurolie wordt eveneens gebruikt voor onderhoud.

Inhoud: 1lt = 3 à 4 deuren afwerking

De afgebeelde kleur van de olie is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid.

FINITION DE PORTES EN BOIS

Le bois est un beau matériau et sa structure naturelle procure à chaque porte un caractère unique et personnel. La différence de teinte, la structure de bois tendre et dur, la concrescence dans la structure lors de la fabrication sont propres à chaque porte. C'est ce qui rend ce matériau vivant si différent de la structure ordonnée de la matière synthétique ou du papier.

Étant donné que le placage de bois est un matériau vivant, il nécessite un ponçage manuel avant l'application d'une huile de protection. Le placage de bois présente un risque de pénétration de colle. La pénétration de la colle est très accentuée par les vernis incolores et/ou les vernis appliqués après la lasure. Ce traitement est donc fortement déconseillé et résilie toute forme de garantie sous quelque forme que ce soit.

L'assemblage de placage de bois peut causer une formation de bandes foncées et claires selon la lumière. Étant donné qu'il s'agit de propriétés propres au produit, ce dernier ne peut être tenu responsable. Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (max humidité d'air 50%). Max. 6 jours après la pose de la porte, les feuilles de portes doivent être traitées.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FINIR LES PORTES EN BOIS AVEC L'HUILE NATURELLE THYS QUI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE/HÊTRE.

L'HUILE NATURELLE THYS POUR PROTÉGER VOS PORTES

- **Sature** la couche supérieure du bois.
- **Protège contre l'humidité et la poussière** après séchage.
- **Accentue** la structure unique dont bénéficie le bois.
- **L'élasticité** de l'huile prévient le dommage causé par la déformation naturelle du bois.
- **Une détérioration** locale peut être traitée à l'huile en toute facilité.
- **Vernissable** avec un vernis PU. N'utilisez jamais un vernis à base d'eau.

PRÉPARATION:

- **Ponçage** avec du papier abrasif à grain fin (80–100)
- **Dépoussiérer** entièrement avant d'appliquer l'huile naturelle THYS

Application:

1. Bien secouer l'huile avant l'usage.
2. Appliquer en couche régulière à l'aide d'un chiffon en frottant.
3. Enlever l'huile superflue avec un chiffon.
4. Laisser sécher pendant 24 heures.
5. Répéter la procédure.

Entretien: 2 en 1 – L'huile naturelle THYS est aussi utilisée comme huile d'entretien.

Contenance: 1 l = finition de 3 à 4 portes

Le coloris de l'huile mentionné est indicatif et peut dévier de la réalité.

€ excl. BTW	€ incl. BTW
29,83	36,10

Castle Grey/*Gris*
Eik/*Chêne*
Ref.: 002583

€ excl. BTW	€ incl. BTW
29,83	36,10

Castle White/*Blanc*
Eik/*Chêne*
Ref.: 002590

€ excl. BTW	€ incl. BTW
24,87	30,09


Honing/*Miel*
Eik/*Chêne*
Ref.: 001289

*Wij houden van hout,
het is ons vak!*

5^{de} generatie sinds 1878

*Nous aimons le bois,
c'est notre métier!*

5^{ème} génération depuis 1878



Branddeuren BR30 : pg. 58-61
www.grouphys.com
Portes coupe-feu CF30 : pg. 58-61

“CONCEPT READY DOOR”

Kwaliteit wint altijd - La qualité toujours gagnante



**Inclusief
Inclus**

DEURKASTEN MET AKOUSTISCHE DICHTINGSTRIP
EBRASEMENTS AVEC JOINT ACOUSTIQUE
PG. 88

6 X THYS REGELBARE
AFSTANDSCHROEVEN EN PLUGGEN PG.85
6 X VIS DE MONTAGE A DISTANCE
RÉGLABLE ET CHEVILLES PG. 83.



THYS Serie 11
 Design Plus
 EIK / CHÊNE

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurstok 20 cm en deurbeslag
 samen verpakt in één geheel (excl. klink)
 Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
 dans un seul emballage. (poignée non comprise)

SERIE 11 Design Plus	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Valencia		404639	404646	404653	189,26	229,00

Deurstok breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
 Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89




Serie 13 Design Plus
 Valencia

Andere actuele topdesign deuren, precies zoals u wenst!
 Portes design contemporain, telles que vous les voulez!

Vraag onze volledige interieur catalogoog, deze wordt u gratis toegestuurd.
info@grouphys.com

Demandez notre catalogue complet THYS intérieur, celui-ci vous sera envoyé gratuitement.



■ Serie 15 “NEW PANEL”

De 3 mm diep verzonken panelen zorgen voor een perfect evenwicht tussen een vlakke deur en een stijldeur.
Les panneaux encastrés à 3 mm de profondeur forment un parfait équilibre entre les portes lisses et les portes de style.



Serie 15 4 panel

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)
Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Serie 15 New Panel	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
4 panel	404783	404790	404806	404813	205,79	249,00
4 panel glass		404837	404844	404851	304,96	369,00



5 mm veiligheidsglas geplaatst
5 mm verre sécurit placé

Mat
veiligheidsglas
met rondom
doorzichtige rand

Verre sécurit
mat
sablé avec
bordure transparente


Serie 15 4 panel glass

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

- Glasdeur kan niet gebruikt worden voor een dubbele deur
- La porte vitrée ne peut être utilisée comme double porte

■

THYS Serie 13 “HIGH DESIGN”



Het horizontale design van de deurlijsten loopt mooi door in de horizontale houtrichting van het deurblad.

Le design horizontal des chambranles se prolonge élégamment dans la structure de bois horizontale de la porte.

8 mm veiligheidsglas geplaatst

8 mm verre sécurit placé

Design lijnen deurblad afgewerkt

Les lignes du design de la feuille de porte sont finies (placage chêne)



Serie n°13 HIGH DESIGN

Design 2510



8 mm veiligheidsglas geplaatst.

Uitvoering: Veiligheidsglas helder/mat, de doorlopende fijne lijnen blijven helder, de vlakken tussen de lijnen zijn mat gezandstraald.

Avec verre sécurit de 8 mm.

Réalisation : verre sécurit clair/mat, les lignes fines et continues restent transparentes, les zones entre les lignes sont mates.

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

Serie 13 HIGH DESIGN	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Design 2510	499307	499314	499321	499338	205,79	249,00
Design 2510 glass		499345	499352	499369	304,96	369,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89

Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

● Glasdeur kan niet gebruikt worden voor een dubbele deur

● *La porte vitrée ne peut être utilisée comme double porte*

■ Serie 13 HIGH DESIGN
PLANKENDEUR – PORTE A PLANCHE



Serie 13 High design
Plankendeur/Porte a planche

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink) <i>Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)</i>						
Serie 13 High Design	Ref. beschikbare deurbreedtes / <i>Mesures disponibles</i>				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	73 cm	78 cm	83 cm		
Plankendeur / <i>Porte a planche</i>	500362	404677	404684	404691	205,79	249,00

Serie 13 High Design Plankendeur,

De opbouw van het deurblad is uniek.
Elke plank is verschillend van breedte maat
en heeft een duidelijk verschillende houtnerf
tekening.

Série 13 porte à planches High Design,

*La structure du panneau de porte est unique.
Chaque planche a une largeur différente et
a une nervure spécifique.*



Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89 – Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89



■ Serie 71 Nature



veiligheidsglas geplaatst

verre sécurité placé

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)


Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)

SERIE 71 Nature	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
Nature 4		409894	409900	409917	180,99	219,00
Nature 4 glass		409924	409931	409948	247,11	299,00

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89

Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

Serie 71 model 4 glass



THYS Serie 1 Solid Oak

Ambachtelijke eiken stijldeuren
Portes artisanales de style en chêne

RANDAFWERKING PANELEN
(PLATBAND) IN MASSIEF EIKEN
PG. 11
FINITION CHANTS PANNEAUX
(PLATE BANDE) EN CHÊNE MASSIF



Serie n° 1 Solid n° 4



Serie n° 1 Solid
n° 4 glass

Natuurolie
afwerking
CASTLE GREY
Finition huilée
naturelle
Info pag. 50



Serie n° 1 Solid n° 11

Natuurolie
afwerking
CASTLE WHITE
Finition huilée
naturelle
Info pag. 50



Serie n° 1 Solid
n° 11 glass



Serie n° 1 Solid n° 11 country

Natuurolie
afwerking
CASTLE GREY
Finition huilée
naturelle
Info pag. 50

Deurkast breder dan 20 cm ≤40 cm: zie PG. 89
Ebrasement plus large que 20 cm ≤ 40 cm: voir PG. 89

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 20 cm en deurbeslag
samen verpakt in één geheel (excl. klink)
Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 20 cm et quincaillerie
dans un seul emballage. (poignée non comprise)


SERIE 1 Solid	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
Solid n°4	404905	404912	404929	404936	410050	304,96	369,00
Solid n°4 glass		410074	410081	410098		329,75	399,00
Solid n°11	404943	404950	404967	404974	410067	304,96	369,00
Solid n°11 glass		410104	410111	410128		329,75	399,00
Solid n°11 Country	404868	404875	404882	404899		346,28	419,00

GLAS NIET GEPLAATST, NIET VERKRIJGBAAR !
VERRE NON PLACÉ, NON-DISPONIBLE !



Geluidsdempend – 37dB – Insonores

THYS DEUREN is beëdigd fabrikant deurbladen brandwerend 30 minuten.
THYS PORTES est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min.



THYS SERIE 63 Life Style ATG 05/2211 PLATINA WIT / BLANC

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

	Serie 61 WIT / BLANC	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	428413	164,46	199,00
73 cm	428420	164,46	199,00
78 cm	428437	164,46	199,00
83 cm	428444	164,46	199,00
88 cm	428451	164,46	199,00
93 cm	428468	164,46	199,00

WIT / BLANC			
Deurlijsten / chambranles n°23			
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
402987	139,67	169,00	

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



201,5 cm

THYS SERIE 61 Exclusive ATG 05/2211 MARNE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

	Serie 61 MARNE	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	401737	180,99	219,00
73 cm	401744	180,99	219,00
78 cm	401751	180,99	219,00
83 cm	401768	180,99	219,00
88 cm	401775	180,99	219,00
93 cm	401782	180,99	219,00

MARNE			
Deurlijsten / chambranles n°23			
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
428406	139,67	169,00	

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



THYS SERIE 61 Exclusive ATG 05/2211 ELZAS

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

	Serie 61 ELZAS	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	265346	180,99	219,00
73 cm	265353	180,99	219,00
78 cm	265360	180,99	219,00
83 cm	265377	180,99	219,00
88 cm	275666	180,99	219,00
93 cm	265384	180,99	219,00

ELZAS			
Deurlijsten / chambranles n°23			
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
273204	139,67	169,00	

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



201,5 cm

THYS SERIE 61 Exclusive ATG 05/2211 LOIRE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

	Serie 61 LOIRE	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	265247	180,99	219,00
73 cm	265254	180,99	219,00
78 cm	265261	180,99	219,00
83 cm	265278	180,99	219,00
88 cm	275680	180,99	219,00
93 cm	265285	180,99	219,00

LOIRE			
Deurlijsten / chambranles n°23			
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
273167	139,67	169,00	

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



201,5 cm

THYS SERIE 61 Exclusive ATG 05/2211 PROVENCE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

	Serie 61 PROVENCE	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	265292	180,99	219,00
73 cm	265308	180,99	219,00
78 cm	265315	180,99	219,00
83 cm	265322	180,99	219,00
88 cm	275703	180,99	219,00
93 cm	265339	180,99	219,00

PROVENCE			
Deurlijsten / chambranles n°23			
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
273181	139,67	169,00	

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



THYS SERIE 10 Te verven / A peindre

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

	Serie 10 Te verven A peindre	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	001326	103,95	125,78
68 cm	006062	103,95	125,78
73 cm	001333	103,95	125,78
78 cm	001340	103,95	125,78
83 cm	001357	103,95	125,78
88 cm	006079	119,83	145,00
93 cm	001364	119,83	145,00

Vochtwerend MDF te verven / MDF hydrofuge à peindre			
Deurlijsten / chambranles n°1			
20 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
001524	85,91	103,95	
40 cm / 63-93			
001531	111,94	135,45	

Deurlijsten n°1
chambranles n°1



THYS SERIE 10 HOUT / BOIS

Eik / chêne ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

	Serie 10 Eik / Chêne	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	073255	222,76	269,54
73 cm	073309	222,76	269,54
78 cm	073347	222,76	269,54
83 cm	073484	222,76	269,54
93 cm	073521	222,76	269,54

Eik / Chêne			
Deurlijsten / chambranles n°1			
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
161662	147,93	179,00	

Deurlijsten n°1
chambranles n°1



201,5 cm

Eik Deurlijst – N° 1 – chambranle chêne ref. 167459

Deurblad 88-93 cm: 1 extra losse deurlijst bestellen, zie pg 89

Feuille de porte 88-93 cm: 1 chambranle extra à commander: voir pg 89

Deur en deurkast **NIET** samen verpakt !
U dient deze apart te bestellen:

1 x referentie deurblad +
1 x referentie deurkast

READY DOOR®

Le panneau de porte et l'ébrasement sont
EMBALLÉS INDIVIDUELLEMENT !

Ils sont à commander séparément comme suit :

1 x référence panneau de porte +
1 x référence ébrasement

Branddeur 30 min. op maat

www.groupthys.com

Porte coupe-feu 30 min. sur mesure

Deurbladen BR30 mogen niet ingekort en/of versmald worden – Verboden tot plaatsing roosters, spionogen e.a. Niet geschikt voor dubbele deuren.
Les feuilles de portes CF 30 min ne peuvent être raccourcies – la pose de grilles, judas e.a. est interdite. Ne peut être utilisé comme double porte

THYS DEUREN is beëdigd fabrikant deurbladen brandwerend 30 minuten.
THYS PORTES est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min.
Geluidsdempend – 37dB – Insonores

211,5 cm

30 minuten brandwerend (BR30)
Coupe-feu 30 minutes (CF30)

THYS SERIE 10 Te verven/A peindre

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Serie 10 Te verven A peindre	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	020112	111,83 135,31
73 cm	020136	111,83 135,31
78 cm	020143	111,83 135,31
83 cm	020150	111,83 135,31
88 cm	020174	111,83 135,31
93 cm	020198	111,83 135,31

DEURKAST / EBRASEMENT

Vochtwerend MDF te verven / MDF hydrofuge à peindre	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Deurlijsten/chambranles n°1		
20 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
024431	94,58	114,45
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
024486	137,98	166,95

Brandwerend 30 min deurblad
voorzien van:

- Slotkast, slotplaatuitfreezing en sleutelgatboring
- Slotkast voorzien van 30 min brandwerend interdens te plaatsen rond cylinderslot.
- 3 x scharniervoorboring, door de plaatser verder uit te frezen volgens draairichting

Brandwerend 30 min deurkast
voorzien van:

- 3 x scharnier-, slotplaat- en listelgroefuitfreezing
- Brandwerend inoxlook cylinderslot, 3 scharnieren inoxlook en sluitplaat
- 3 listels (deurstopper) brandwerend 30 of 60 min.

THYS SERIE 10 HOUT/BOIS

Eik/chêne

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Serie 10 Eik / Chêne	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	071718	238,51 288,59
73 cm	071732	238,51 288,59
78 cm	071770	238,51 288,59
83 cm	071800	238,51 288,59
93 cm	071824	238,51 288,59

DEURKAST / EBRASEMENT

Eik / Chêne	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Deurlijsten/chambranles n°1		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
161648	154,97	187,51

211,5 cm

Eik Deurlijst – N° 1 – chambranle chêne ref. 167459
Deurblad 88-93 cm: 1 extra losse deurlijst bestellen, zie pg 89
Feuille de porte 88-93 cm: 1 chambranle extra à commander: voir pg 89

THYS SERIE 63 Life Style ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Serie 63 Wit/Blanc	€ excl. BTW	€ incl. BTW
73 cm	431512	172,73 209,00
78 cm	431529	172,73 209,00
83 cm	431536	172,73 209,00
93 cm	431550	172,73 209,00

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 63 Wit/Blanc	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Deurlijsten/chambranles n°23		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
431758	147,93	179,00

211,5 cm

THYS SERIE 62 Exclusive ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Serie 62 Elzas	€ excl. BTW	€ incl. BTW
73 cm	458472	189,26 229,00
78 cm	458489	189,26 229,00
83 cm	458496	189,26 229,00
93 cm	458519	189,26 229,00

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 62 Elzas	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Deurlijsten/chambranles n°23		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
460024	164,46	199,00

THYS SERIE 62 Exclusive ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

Serie 62 Provence	€ excl. BTW	€ incl. BTW
73 cm	458595	189,26 229,00
78 cm	458601	189,26 229,00
83 cm	458618	189,26 229,00
93 cm	458632	189,26 229,00

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 62 Provence	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Deurlijsten/chambranles n°23		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
460048	164,46	199,00

Feuille de porte coupe-feu 30 min. pourvue de:

- Entaillage de la plaque et trou de serrure, trou de clé
- Trou de serrure prévu de l'interdens qui sera placé autour du boutier serrure CF 30 min
- Pré-forage des 3 charnières CF 30 ou 60 min., qui devront être terminées par le placeur selon le sens d'ouverture

Ebrasement coupe-feu 30 min. pourvu de:

- Entaillage complet des 3 charnières, la plaque de lèvre de serrure et rainure des listels
- Fourniture d'une serrure cylindre, sa plaque assortie et 3 charnières inox-look
- 3 listels coupe-feu 30 ou 60 min.

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30/60 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.

Les attestations d'incendie sont uniquement valables si les encastrement anti-incendie 30/60 min sont placés en combinaison avec des portes anti-feu. Les encastrement de portes normales ne sont pas attestés BR 30 min.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263519	14,67	17,75

THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM
VOOR DEURGEHELEN 30/60MIN - ZIE WWW.GROUPTHYS.COM
MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS
POUR BLOCS-PORTES COUPE-FEU 30/60MIN - VOIR WWW.GROUPTHYS.COM

READY DOOR CLASSIC




Brandwerend 30'
met 3-punt sluiting

201,5 cm

Geluidsdempend - 37dB - Insonores

THYS DEUREN is beëdigd fabrikant deurbladen brandwerend 30 minuten.
THYS PORTES est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min.



Deurkast incl.

Ebrasement inclus.

- 3-punt veiligheid cylinderslot BR30
- 3 sluitplaten BR30
- 3 scharnieren BR30
- Serrure de sécurité cylindre 3 points CF30
- 3 charnières CF30
- 3 plaques de serrure CF30

THYS SERIE 63 Life Style ATG 05/2211 PLATINA WIT / BLANC

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 61 WIT / BLANC	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	428499	185,95
73 cm	428505	185,95
78 cm	428512	185,95
83 cm	428529	185,95
88 cm	428536	185,95
93 cm	428543	185,95

WIT / BLANC		
Deurlijsten / chambranles n°23		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
428482	205,79	249,00

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



201,5 cm

THYS SERIE 61 Exclusive ATG 05/2211 MARNE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 61 MARNE	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	401799	202,48
73 cm	401805	202,48
78 cm	401812	202,48
83 cm	401829	202,48
88 cm	401836	202,48
93 cm	401843	202,48

MARNE		
Deurlijsten / chambranles n°23		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
401867	205,79	249,00

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



201,5 cm

THYS SERIE 61 Exclusive ATG 05/2211 ELZAS

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 61 ELZAS	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	273372	202,48
73 cm	273389	202,48
78 cm	273396	202,48
83 cm	273402	202,48
88 cm	275628	202,48
93 cm	273419	202,48

ELZAS		
Deurlijsten / chambranles n°23		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
273235	205,79	249,00

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



201,5 cm

THYS SERIE 61 Exclusive ATG 05/2211 LOIRE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 61 LOIRE	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	273327	202,48
73 cm	273334	202,48
78 cm	273341	202,48
83 cm	273358	202,48
88 cm	275635	202,48
93 cm	273365	202,48

LOIRE		
Deurlijsten / chambranles n°23		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
273211	205,79	249,00

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



201,5 cm

THYS SERIE 61 Exclusive ATG 05/2211 PROVENCE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 61 PROVENCE	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	273273	202,48
73 cm	273280	202,48
78 cm	273297	202,48
83 cm	273303	202,48
88 cm	275642	202,48
93 cm	273310	202,48

PROVENCE		
Deurlijsten / chambranles n°23		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
273228	205,79	249,00

Deurlijsten n°23
chambranles n°23



THYS SERIE 10 Te verven / A peindre

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 10 Te verven A peindre	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	029870	120,62
68 cm	029917	120,62
73 cm	029924	120,62
78 cm	029931	120,62
83 cm	042930	120,62
88 cm	029948	131,40
93 cm	029955	131,40

Vochtwerend MDF te verven / MDF hydrofuge à peindre		
Deurlijsten / chambranles n°1		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
024592	172,68	208,95

Deurlijsten n°1
chambranles n°1



201,5 cm

THYS SERIE 10 HOUT / BOIS Eik / chêne ATG 05/2211

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

DEURKAST / EBRASEMENT

Serie 10 Eik / Chêne	€ excl. BTW	€ incl. BTW
63 cm	072760	248,80
73 cm	072821	248,80
78 cm	072845	248,80
83 cm	072906	248,80
93 cm	073224	248,80

Eik / Chêne		
Deurlijsten / chambranles n°1		
40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170961	233,43	282,45

Deurlijsten n°1
chambranles n°1



Eik Deurlijst - N° 1 - chambranle chêne ref. 167459
Deurblad 88-93 cm: 1 extra losse deurlijst bestellen, zie pg 89
Feuille de porte 88-93 cm: 1 chambranle extra à commander: voir pg 89

Deur en deurkast **NIET** samen verpakt !
U dient deze apart te bestellen:
1 x referentie deurblad +
1 x referentie deurkast

READY DOOR®

Le panneau de porte et l'ébrasement sont
EMBALLÉS INDIVIDUELLEMENT !
Ils sont à commander séparément comme suit :
1 x référence panneau de porte +
1 x référence ébrasement

Branddeur 30 min. op maat
www.groupthys.com
Porte coupe-feu 30 min. sur mesure

Deurbladen BR30 mogen niet ingekort en/of versmald worden - Verboden tot plaatsing roosters, spionogen e.a. Niet geschikt voor dubbele deuren.
Les feuilles de portes CF 30 min ne peuvent être raccourcies - la pose de grilles, judas e.a. est interdite. Ne peut être utilisé comme double porte

Coupe-feu 30'
avec serrure cylindre 3 points

211,5 cm

THYS DEUREN is beëdigd fabrikant deurbladen brandwerend 30 minuten.
THYS PORTES est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min.
Geluidsdempend - 37dB - Insonores

THYS SERIE 10 Te verven/A peindre

Table with 3 columns: Serie 10 Te verven A peindre, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 63 cm, 73 cm, 78 cm, 83 cm, 88 cm, 93 cm.

Table with 3 columns: MDF te verven / MDF à peindre, Deurlijsten/chambranles n°1, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 40 cm / 63-93, 025162.

211,5 cm

THYS SERIE 10 HOUT/BOIS
Eik/chêne

Table with 3 columns: Serie 10 Eik / Chêne, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 63 cm, 73 cm, 78 cm, 83 cm, 93 cm.

Table with 3 columns: Eik / Chêne, Deurlijsten/chambranles n°1, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 40 cm / 63-93, 256818.

211,5 cm

Eik Deurlijst - N° 1 - chambranle chêne ref. 167459
Deurblad 88-93 cm: 1 extra losse deurlijst bestellen, zie pg 89
Feuille de porte 88-93 cm: 1 chambranle extra à commander: voir pg 89

THYS SERIE 63 Life Style ATG 05/2211

Table with 3 columns: Serie 63 Wit/Blanc, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 73 cm, 78 cm, 83 cm, 93 cm.

Table with 3 columns: Serie 63 Wit/Blanc, Deurlijsten/chambranles n°23, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 40 cm / 63-93, 431765.

211,5 cm

THYS SERIE 62 Exclusive ATG 05/2211

Table with 3 columns: Serie 62 Elzas, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 73 cm, 78 cm, 83 cm, 93 cm.

Table with 3 columns: Serie 62 Elzas, Deurlijsten/chambranles n°23, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 40 cm / 63-93, 460031.

THYS SERIE 62 Exclusive ATG 05/2211

Table with 3 columns: Serie 62 Provence, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 73 cm, 78 cm, 83 cm, 93 cm.

Table with 3 columns: Serie 62 Provence, Deurlijsten/chambranles n°23, € excl. BTW, € incl. BTW. Rows for 40 cm / 63-93, 460055.

211,5 cm

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkasement 30/60 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur.
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si les encastremements anti-incendie 30/60 min sont placés en combinaison avec des portes anti-feu.



Met een eenvoudige draaibeweging aan de knop van de cylinder wordt het deurblad van binnenuit geopend of gesloten, aan de andere kant wordt de cylindersleutel gebruikt voor het openen en sluiten.

Brand- en inbraakwerende cilinders pg 82



Table with 3 columns: Ref, € excl. BTW, € incl. BTW. Row for 167411.

En tournant le bouton du cylindre la porte s'ouvre ou se ferme de l'interieur, tandis que de l'exterieur il faut utiliser la clé cylindre pour ouvrir la porte.

Cylindres anti-effraction et coupe-feu pg 82



Table with 3 columns: Ref, € excl. BTW, € incl. BTW. Row for 167381.




Table with 3 columns: Ref, € excl. BTW, € incl. BTW. Row for 167732.

Brand- en inbraakwerende cilinders pg 82



HELDER/CLAIR



MAT



GRIJS GEROOKT
GRIS FUMÉ

Veiligheidsglasdeuren

4 basisglasuitvoeringen mogelijk:

- HELDER
- MAT
- GRIJS GEROOKT
- RELIEF-SQUARE

Natuurlijk licht is een belangrijke factor voor onze gezondheid. Glas is de manier bij uitstek om **daglicht** in ons op te nemen. **Kleine ruimtes** komen dankzij glas **beter tot hun recht**, worden erdoor afgebakend zonder dat we daadwerkelijk van een begrenzing spreken. Glas kan zowel **tijdloos** als **dynamisch** zijn en is een **permanente uitnodiging** om een ruimte te betreden.

Portes verre sécurit

4 finition en verre sécurit possibles:

- CLAIR
- MAT
- GRIS FUMÉ
- RELIEF-SQUARE

La lumière naturelle est un facteur important pour notre santé. Le verre est bien sûr le matériau idéal pour faire entrer la lumière. Grâce au verre, de petits espaces sont mis en valeur ; ils sont délimités sans que l'on puisse vraiment parler de frontière. Intemporel ou dynamique, le verre est une invitation permanente à pénétrer dans une pièce.



RELIEF-SQUARE

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.

Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten PG. 89.

THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles.


Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles PG. 89.

Deurblad zowel
rechts- als linksdraaiend
plaatsbaar.

Porte à poser avec sens
d'ouverture à droite ou
à gauche.

THYS “THYTAN”

Veiligheidsglasdeuren – *Portes verre sécurit*



te plaatsen in bepleisterde
muuropening of houten doorgang
(apart bestellen, zie PG. 89).

*à poser dans une ouverture murale
plâtrée ou dans un ébrasement en bois
(à commander séparément, voir PG. 89).*

THYTAN veiligheidsglasdeuren
inclusief inoxgreep
*THYTAN portes verre sécurit
poignée inox incluse*



400 mm x Ø 25 mm

	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Ref. 017433	55,13	66,71

Indien gewenst te bestellen tegen meerprijs:
Si nécessaire, à commander contre un supplément:



1800 mm x Ø 32 mm

	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Ref. 169125	76,37	92,40



319 mm x 20 mm x 20 mm

	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Ref. 263465	24,38	29,50



THYS THYTAN ‘EVERYWAY’

Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen
Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables

Deurhoogte – Hauteur de porte

201 cm

THYTAN EVERYWAY	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	000459	000466	000398	000572	000480	155,34	187,95
Mat	000831	000725	000442	000848	000855	172,68	208,95
Grijs gerookt / Gris fumé	169736	169941	169743	169958	169750	198,72	240,45
150	000763	000770	000381	000787	000794	216,08	261,45
1014	000916	000923	000367	000671	000688	216,08	261,45
1510	000718	000732	000374	000749	000756	216,08	261,45
1708	018973	018980	018966	019031	019048	216,08	261,45
Relief Square	169712	178486	168548	178493	169729	288,43	349,00
EVERYWAY 201 cm: incl. standaard inox greep (pg.63) en 2 inox-look scharnieren EVERYWAY 201 cm: inclus poignée inox standard (pg.63) et 2 charnières inox-look							

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
73 x 201	74,3 x ≥202
78 x 201	79,3 x ≥202
83 x 201	84,3 x ≥202
88 x 201	89,3 x ≥202
93 x 201	94,3 x ≥202

Deurhoogte – Hauteur de porte

211 cm

THYTAN EVERYWAY	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	499925	499932	043418	499949	043432	172,68	208,95
Mat	499987	499994	043487	500010	043524	190,04	229,95
Grijs gerookt / Gris fumé	500133	500140	500157	500164	500171	205,79	249,00
1014			043067		043081	233,43	282,45
1510	043142	043159	043173	043227	043234	233,43	282,45
1708	043241	043258	043265	043289	043296	233,43	282,45
EVERYWAY 211 cm: incl. standaard inox greep (pg.63) en 2 inox-look scharnieren EVERYWAY 211 cm: inclus poignée inox standard (pg.63) et 2 charnières inox-look							

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
73 x 211	74,3 x ≥212
78 x 211	79,3 x ≥212
83 x 211	84,3 x ≥212
88 x 211	89,3 x ≥212
93 x 211	94,3 x ≥212

beschikbaar 15/01/2011 disponible

Deurhoogte – Hauteur de porte

230 cm

THYTAN EVERYWAY	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				
	83 cm	88 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	468754	468761	468778	205,79	249,00
Mat	468785	468792	468808	230,58	279,00
Grijs gerookt / Gris fumé	498560	498577	498584	247,11	299,00
1510	498591	498607	498614	271,90	329,00
EVERYWAY 230 cm: incl. standaard inox greep (pg.63) en 4 inox-look scharnieren EVERYWAY 230 cm: inclus poignée inox standard (pg.63) et 4 charnières inox-look					

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
83 x 230	84,3 x ≥231
88 x 230	89,3 x ≥231
93 x 230	94,3 x ≥231


beschikbaar 15/01/2011 disponible



Bij plaatsing van THYTAN “EVERYWAY” als dubbele deur is het aan te raden in het bovenstuk van het dagstuk 4 deurrolschieters te plaatsen (2 rolschieters per deurblad) om de deuren tegenover elkaar bij sluiting perfect op 0° te positioneren.

En cas de pose de la THYTAN “EVERYWAY” comme double porte, afin d’obtenir une fermeture parfaite à 0°, l’usage de 4 galets d’arrêt (2 par porte) est conseillé. Ceux-ci seront à installer dans la tête de l’ébrasement.

Veiligheidsglasdeuren
DICHTINGSTRIP 2X
lengte: 2200 mm



Portes verre sécurit
JOINT ACOUSTIQUE 2X
longueur: 2200 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10,70	12,95

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.

Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten PG. 89.

THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles.

Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles PG. 89.

THYS THYTAN ‘EVERYWAY’

EVERYWAY: incl. standaard inox greep (pg. 63) en inox-look scharnieren
 EVERYWAY: inclus poignée inox standard (pg. 63) et charnières inox-look

STOCKDEUREN - PORTES DE STOCK




EVERYWAY
 Relief Square



Serie THYTAN
 150

EVERYWAY
 Grijs gerookt / Gris fumé



EVERYWAY
 Helder / Clair



EVERYWAY
 Mat



Serie THYTAN
 1014



EVERYWAY
 1510



EVERYWAY
 1708

THYTAN
 veiligheidsglasdeur
 cilinderslot is eenvoudig
 op zijkant glas te
 bevestigen na plaatsing
 deurblad.
 Cilindersluiting, 1 zijde
 deurblad.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167374	38,59	46,69

La serrure cylindre
 de la porte THYTAN
 sécurit est facile à fixer
 sur le côté du verre après
 le placement de la porte.
 La fermeture du cylindre
 se fixe d'un côté de la
 porte.

* Lange inox greep (1m80)
 * Longue poignée inox (1m80)

	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Ref. 169125	76,37	92,40

tegen meerprijs – pg. 63 – avec supplément



■ Exclusive Everyway Pationate

incl. standaard inox greep (pg. 65) en 2 inox-look scharnieren
inclus poignée inox standard (pg. 65) et 2 charnières inox-look



Te verven / A peindre

PATIONATE TE VERVEN / A PEINDRE	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					
	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	450292	450308	450315	450339	271,90	329,00
Mat	450346	450353	450360	450384	280,17	339,00
Grijs gerookt / Gris fumé	450391	450407	450414	450438	288,43	349,00
Design 1510	450445	450452	450469	450483	288,43	349,00

Serie 63 Platina wit/blanc

PATIONATE PLATINA WIT / BLANC	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					
	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	429465	429472	429489	429502	271,90	329,00
Mat	429519	429526	429533	429557	280,17	339,00
Grijs gerookt / Gris fumé	429564	429571	429588	429601	288,43	349,00
Design 1510	429618	429625	429632	429656	288,43	349,00



Makkelijk in
onderhoud
Entretien facile



Milieuvriendelijk
*Respectueux de
l'environnement*



Vlekbestendig
*Résistant aux
taches*



Lichtecht
*Inaltérable à la
lumière*



Zeer hoge kras-,
stoot- en slijtvastheid
*Très grande résistance
aux rayures, aux chocs
et à l'usure*



Serie 61 Marne

PATIONATE MARNE	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	401539	401546	401553	401560	401577	271,90	329,00
Mat	401584	401591	401607	401614	401621	280,17	339,00
Grijs gerookt / Gris fumé	401638	401645	401652	401669	401676	288,43	349,00
Design 1510	401683	401690	401706	401713	401720	288,43	349,00

Serie 61 Elzas

PATIONATE ELZAS	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	265964	265971	265988	277134	277141	271,90	329,00
Mat	277424	277431	277448	278001	278018	280,17	339,00
Grijs gerookt / Gris fumé	265995	266008	266015	277097	277103	288,43	349,00
Design 1510	265933	265940	265957	277059	277066	288,43	349,00

Serie 61 Loire

PATIONATE LOIRE	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	265544	265551	265568	277257	277264	271,90	329,00
Mat	278070	278087	278094	278100	278117	280,17	339,00
Grijs gerookt / Gris fumé	265575	265582	265599	277219	277226	288,43	349,00
Design 1510	265513	265520	265537	277172	277189	288,43	349,00

Serie 61 Provence

PATIONATE PROVENCE	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	265759	265766	265773	277370	277387	271,90	329,00
Mat	278179	278186	278193	278209	278216	280,17	339,00
Grijs gerookt / Gris fumé	265780	265797	265803	277332	277349	288,43	349,00
Design 1510	265728	265735	265742	277295	277301	288,43	349,00

Veiligheidsglasdeuren **DICHTINGSTRIP 2X** lengte: 2200 mm



Portes verre sécurit **JOINT ACOUSTIQUE 2X** longueur: 2200 mm


Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10,70	12,95

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.

Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten PG. 89.

THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles.

Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles PG. 89.



■ Exclusive Everyway Pationate


incl. standaard inox greep (pg. 65) en 2 inox-look scharnieren
inclus poignée inox standard (pg. 65) et 2 charnières inox-look

Veiligheidsglasdeuren

De **EVERYWAY PASIONATE** scharnieren draaien 2 x 90° en zijn zelfsluitend vanaf 2 x 45°.

Portes verre sécurit

Les charnières **EVERYWAY PASIONATE** tournent à 2 x 90° et se ferment automatiquement à partir de 2 x 45°.




125 mm

125 mm

Marne Grijs gerookt / Gris fumé



Provence Design 1510




Platina Wit / Blanc
Helder / Clair

* Aan meerprijs te bestellen
* A commander avec supplément de prix




ref. 167374 - pg 65
Cilinderslot
Serrure cylindre

ref. 055176 - pg 64
Ref. = 4 deurrolschieters
Réf. = 4 galets d'arrêt



ref. 263465
pg 63



ref. 169125
pg 63



THYS THYTAN ‘PROF’

Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen
Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables

Deurhoogte – Hauteur de porte

201 cm

THYTAN PROF	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	153698	153704	044897	153711	044903	216,08	261,45
Mat	154084	154091	044910	154107	044927	233,43	282,45
1014	153667	153674	043876	153681	043883	285,50	345,45
1510	044989	044996	043890	045009	044156	285,50	345,45
1708	045016	045023	044873	045030	044880	285,50	345,45

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
73 x 201 cm	74,3 x 202,5 cm
78 x 201 cm	79,3 x 202,5 cm
83 x 201 cm	84,3 x 202,5 cm
88 x 201 cm	89,3 x 202,5 cm
93 x 201 cm	94,3 x 202,5 cm

Deurhoogte – Hauteur de porte

211 cm

THYTAN PROF	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair			043616		043623	233,43	282,45
Mat			043630		043869	250,78	303,45
1014			043548		043555	302,85	366,45
1510	165974	165981	043562	165998	043579	302,85	366,45
1708	166001	166018	043586	166025	043609	302,85	366,45

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
73 x 211 cm	74,3 x 212,5 cm
78 x 211 cm	79,3 x 212,5 cm
83 x 211 cm	84,3 x 212,5 cm
88 x 211 cm	89,3 x 212,5 cm
93 x 211 cm	94,3 x 212,5 cm

Hoe vloerpomp plaatsen?

Afmetingen vloerpomp en haar uitsparing in de vloer.
Afmeting vloerpomp: Hoogte: 43 mm
 Lengte: 307 mm
 Breedte: 110 mm

Uitsparing vloer: Diepte: 53 mm
 Lengte: 317 mm
 Breedte: 120 mm

De speling van 1 cm rondom de vloerpomp laat u toe deze te verankeren met een vaste emulsie.

Een vloerpomp heeft een bepaalde drukkracht nodig voor het openen van het deurblad. Kleine kinderen kunnen deze drukkracht niet altijd ontwikkelen. Hoe smaller het deurblad, hoe meer drukkracht vereist om het deurblad te openen.

Comment placer une pompe au sol?

Dimension de la pompe au sol et échancrure dans le sol.
Dimension de la pompe: Hauteur: 43 mm
 Longueur: 307 mm
 Largeur: 110 mm

Dimension de l'échancrure dans le sol: Profondeur: 53 mm
 Longueur 317 mm
 Largeur: 120 mm

Le jeu de 1 cm autour de la pompe vous donne la possibilité d'ancrer la pompe à l'aide d'une émulsion compacte.

Il faut développer une certaine force afin de pouvoir ouvrir la porte placée avec une pompe au sol. De petits enfants n'ont pas toujours la force nécessaire. Une porte moins large demande plus de force qu'une porte plus large.

THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot is eenvoudig op zijkant glas te bevestigen na plaatsing deurblad. Cilindersluiting, 1 zijde deurblad.



La serrure cylindre de la porte THYTAN sécurit est facile à fixer sur le côté du verre après le placement de la porte. La fermeture du cylindre se fixe d'un côté de la porte.

Veiligheidsglasdeuren
DICHTINGSTRIP 2X
lengte: 2200 mm



Portes verre sécurit
JOINT ACOUSTIQUE 2X
longueur: 2200 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10,70	12,95

THYS THYTAN ‘PROF’

STOCKDEUREN - PORTES DE STOCK



Serie THYTAN 1708 dubbel/double*

THYTAN PROF incl. standaard inox greep (pg. 63) en vloerpomp
THYTAN PROF inclus poignée inox standard (pg. 63) et pompe au sol

* Lange inox greep (1m80)
* Longue poignée inox (1m80)

	€ excl. 8TW	€ incl. 8TW
Ref. 169125	76,37	92,40

tegen meerprijs – pg. 63 – avec supplément



Serie THYTAN
Helder/Clair




Serie THYTAN
Mat



Serie THYTAN
1014



Serie THYTAN
1510



Veiligheidsglasdeuren met vloerpomp.
(te plaatsen in de vloer)

THYTAN “PROF”

Open- of stop positie op 0° en 90°
Zelfsluitend
Snelheid sluiting regelbaar
Vloerpomp getest op
200.000 draaibewegingen
Max deurgewicht: 75 kg
Afmeting vloerpomp: 43 x 307 x 110


Porte en verre sécurit
fixation au sol.

THYTAN “PROF”

Position ouverte ou arrêt à 0° et 90°
A fermeture automatique
Vitesse de fermeture réglable
Pompe au sol testée à
200.000 rotations
Poids max de la porte: 75 kg
Dimension de la pompe au sol: 43 x 307 x 110



Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassament en/of deurlijsten.
Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten PG. 89.
THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles.
Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles PG. 89.



THYS THYTAN ‘SLIDING’

incl. standaard inox greep (pg. 63) en aluminium schuifrail en glasklemmen

inclus poignée inox standard (pg. 63) et rail coulissant aluminium et pinces de fixation

Glasschuifdeur 215 hoog inclusief 2 glasklemmen,

voor elke muuropening kleiner dan 215 cm x 90 cm.

(muurhoogte nodig om glas + glasgeleider te kunnen plaatsen: 225 cm)

Porte coulissante 215 cm avec 2 pinces de fixation,

cette dimension peut couvrir les baies de

maximum 215 cm x 90 cm.

(Dimension totale porte + rail = 225 cm)

THYTAN SLIDING	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles			
	215 x 83 cm	215 x 93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	016764	016771	216,08	261,45
Mat	016788	016795	233,43	282,45
Grijs gerookt / Gris fumé*	169767	169774	259,47	313,95
1014	016689	016702	285,50	345,45
1510	016719	016757	285,50	345,45
1708	043302	043319	285,50	345,45
Relief Square	169781	169798	419,00	506,99

Glasschuifdeur 233 hoog inclusief 4 glasklemmen,

voor elke muuropening kleiner dan 233 cm x 100 cm.

(muurhoogte nodig om glas + glasgeleider te kunnen plaatsen: 243 cm)

Porte coulissante 233 cm avec 4 pinces de fixation,

cette dimension peut couvrir les baies de

maximum 233 cm x 100 cm.

(Dimension totale porte + rail = 243 cm)

THYTAN SLIDING	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles		
	233 x 103 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder / Clair	469478	271,90	329,00
Mat	469461	296,69	359,00
Grijs gerookt / Gris fumé*	469492	329,75	399,00
1510	469485	329,75	399,00


beschikbaar 15/01/2011 disponible

Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen

Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables

Plaatsing “Sliding” in het deurgat

Pose “Sliding” dans la baie



Juiste Sliding glasmaat nodig om sliding glas +

glasgeleider sliding in het deurgat te plaatsen:

Sliding glasmaat = min. deurhoogte – 75 mm

vb.: U wenst de standaard Tythan sliding glas

2150 mm te plaatsen.

Deurgathoogte dient exact 2225 mm te zijn.

2225 mm minimale deurgathoogte

- 75 mm (rail + speling onderaan deurblad)

2150 mm netto sliding glasmaat

Mesure exacte afin de placer la porte sliding dans la baie:

Mesure porte sliding =

hauteur de la porte minimum – 75 mm

Par ex.: vous désirez placer la THYTAN Sliding 2150 mm

La baie de la porte doit être exactement 2225 mm


2225 mm hauteur minimum de la baie

- 75 mm (rail + jeu en dessous de la porte)

2150 mm mesure du verre sliding sécurit

Plaatsing “Sliding” voor het deurgat

Pose “Sliding” devant la baie



Minimum muurhoogte nodig om sliding glas + glasgeleider

te plaatsen tegen muur voor muuropening.

Glasdeurbladhoogte + minimum 100 mm

vb.: u wenst standaard deurhoogte 2150 mm te plaatsen

minimum muurhoogte: 2150 mm + 100 mm = 2250 mm

Hauteur minimum du mur nécessaire afin de placer le verre et

le rail coulissant contre le mur avant la baie.

Hauteur du verre: + minimum 100 mm

Par ex.: vous désirez placer la hauteur standard de la porte

de 2150 mm

Hauteur de mur minimum: 2150 mm + 100 mm = 2250 mm

STOCKDEUREN - PORTES DE STOCK

THYS THYTAN 'SLIDING'

incl. standaard inox greep (pg. 63) en aluminium schuifrail en glasklemmen
 inclus poignée inox standard (pg. 63) et rail coulissant aluminium et pinces de fixation



Serie SLIDING 1510
 Incl. standaard inox greep
 Incl. poignée inox standard



SLIDING
 Helder/Clair



SLIDING RELIEF
 SQUARE



SLIDING
 1708



SLIDING
 Mat



SLIDING
 1014




SLIDING
 Grijs gerookt /
 Gris fumé*



THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot is eenvoudig op glas te bevestigen na plaatsing deurblad.
 Cylindersluiting, 1 zijde deurblad.

	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Ref. 167374	38,59	46,69

La serrure cylindre de la porte THYTAN sécurité est facile à fixer sur le verre après le placement de la porte.
 La fermeture du cylindre se fixe d'un côté de la porte.



Aluminium dekplaat voor rail
 incl. 2 x zij afwerking

Lengte/longueur: 200 cm

Cache rail Aluminium
 inclus 2 x finition côté

tegen meerprijs – avec supplément

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
404257	24,38	29,50

* Lange inox greep (1m80)
 * Longue poignée inox (1m80)

	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Ref. 169125	76,37	92,40

tegen meerprijs – pg. 63 – avec supplément

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassament en/of deurlijsten.
 Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten PG. 89.
 THYS portes verre sécurité livrées sans ébrasement et/ou chambranles.
 Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles PG. 89.

OP MAAT - *SUR MESURE*

EVERYWAY: incl. standaard inox greep (pg.63) en 4 inox-look scharnieren
 EVERYWAY: *inclus poignée inox standard (pg.63) et 4 charnières inox-look*

 EVERYWAY

max ≤ 2200 mm x ≤ 1200 mm

4 scharnieren – glasdikte 8 mm / 4 charnières – épaisseur du verre 8 mm

- | | | | | |
|---|---|--------|-------------|-------------|
|  | HELDER/
CLAIR | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
| | | 169897 | 242,10 | 292,95 |
|  | MAT | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
| | | 169903 | 259,47 | 313,95 |
|  | GRIJS GEROOKT
GRIS FUMÉ | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
| | | 169910 | 285,50 | 345,45 |
|  | Design naar keuze (pg. 78-81)
op helder glas
<i>Design au choix (pg. 78 - 81)
sur verre transparent</i> | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
| | | 169927 | 302,85 | 366,45 |
|  | Design naar keuze (pg. 78 - 81)
op grijs geroookt glas
<i>Design au choix (pg. 78 - 81)
sur verre gris fumé</i> | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
| | | 169934 | 346,24 | 418,95 |
|  | Design naar keuze klant
<i>Design spécifique au choix</i> | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
| | | 169279 | 396,24 | 479,45 |

❑ **EVERYWAY “Relief Square”**
max ≤2200 mm x ≤930 mm

4 scharnieren – glasdikte 8 mm / 4 charnières – épaisseur du verre 8 mm

- | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|--------|-------------|-------------|
| 178479 | 423,00 | 511,83 |

 Bovenpaneel incl. bevestigingsprofielen
Imposte supérieure incl. fixations
max ≤1000 mm x ≤1200 mm
min 200 mm x ≤1200 mm

glasdikte 8 mm / épaisseur du verre 8 mm

- | | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
|---|--------|-------------|-------------|
| <div></div> HELDER/
<i>CLAIR</i> | 405339 | 172,68 | 208,95 |
| | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
| <div></div> MAT | 405346 | 190,04 | 229,95 |
| | Ref. | € excl. BTW | € incl. BTW |
| <div></div> GRIJS GEROOKT
<i>GRIS FUMÉ</i> | 405322 | 216,07 | 261,45 |




	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Ref. 055176	28,35	34,30

Bij plaatsing van **THYTAN "EVERYWAY"** als dubbele deur is het aan te raden in het bovenstuk van het dagstuk 4 deurrolschieters te plaatsen (2 rolschieters per deurblad) om de deuren tegenover elkaar bij sluiting perfect op 0° te positioneren.

En cas de pose de la **THYTAN "EVERYWAY"** comme double porte, afin d'obtenir une fermeture parfaite à 0°, l'usage de 4 galets d'arrêt (2 par porte) est conseillé. Ceux-ci seront à installer dans la tête de l'ébrasement.


⚠ Leveringstermijn 60 werkdagen (12 weken)
Délai de livraison 60 jours ouvrables (12 semaines)



max ≤ 1200 mm

Veiligheidsglasdeuren
DICHTINGSTRIP 2X
lengte: 2200 mm

length: 2200 mm



Portes verre sécurit

JOINT ACOUSTIQUE 2X
longueur: 2200 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10,70	12,95

**THYTAN veiligheidsglasdeur
cilinderslot** is eenvoudig op
zij kant glas te bevestigen na
plaatsing deurblad.
Cylindersluiting, 1 zijde
deurblad.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167374	38,59	46,69

La serrure cylindre de la porte
THYTAN sécurit est facile à
fixer sur le côté du verre après
le placement de la porte.
La fermeture du cylindre se fixe
d'un côté de la porte.

Plaats de scharnieren tegen de bovenkant van de uitsparing scharnieren om afhangen deurblad te voorkomen.
Placez les charnières contre la partie supérieure de l'entaille charnières afin d'éviter que la porte glisse

Hoe het veiligheidsglas deurblad plaatsen? *Comment placer la porte verre sécurit?*
THYS interieur catalog of www.groupthys.com

THYTAN PROF

OP MAAT - *SUR MESURE*

min breedte 730 mm / largeur min 730 mm

⚠ Leveringstermijn 60 werkdagen (12 weken) / *Délai de livraison 60 jours ouvrables (12 semaines)*

 PROF

max ≤ 2200 mm x ≤ 1200 mm

glasdikte 10 mm / épaisseur du verre 10 mm


●	HELDER/ <i>CLAIR</i>	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170169	320,20	387,45
●	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170176	337,55	408,45
●	GRIJS GEROOKT <i>GRIS FUMÉ</i>	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170183	363,59	439,95
●	Design naar keuze (pg. 78 – 81) op helder glas <i>Design au choix (pg. 78 – 81) sur verre transparent</i>	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170190	389,62	471,45
●	Design naar keuze (pg. 78 – 81) op grijs gerookt glas <i>Design au choix (pg. 78 – 81) sur verre gris fumé</i>	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170206	433,01	523,95
●	Design naar keuze klant <i>Design spécifique au choix</i>	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169255	483,01	584,44



Veiligheidsglasdeuren

DICHTINGSTRIP 2X

length: 2200 mm



Portes verre sécurité

JOINT ACOUSTIQUE 2X

longueur: 2200 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10.70	12.95

THYTAN veiligheidsglasdeur

cylinderslot is eenvoudig op glas te bevestigen na plaatsing deurblad.


Cylindersluiting, 1 zijde
deurblad.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167374	38.59	46.69

La serrure cylindre de la porte
THYTAN sécurit est facile à
fixer sur le verre après le
placement de la porte.

La fermeture du cylindre se fixe d'un côté de la porte.



 PROF bovenpaneel incl. bevestigingsprofielen

PROF *imposte supérieur* incl. fixations

max ≤ 1000 mm x ≤ 1200 mm

min 200 mm x ≤1200 mm

glasdikte 10 mm / épaisseur du verre 10 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170213	172,68	208,95

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170220	190,04	229,95

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170237	216,07	261,45

Hoe vloerpomp plaatsen?

Afmetingen vloerpomp en haar uitsparing in de vloer.

Afmeting vloerpomp:	Hoogte	43 mm
	Lengte	307 mm
	Breedte:	110 mm

Uitsparing vloer:	Diepte:	53 mm
	Lengte:	317 mm
	Breedte:	120 mm

De speling van 1 cm rondom de vloerpomp laat u toe deze te verankeren met een vaste emulsie.

Comment placer une pompe au sol?

Dimension de la pompe au sol et échancrure dans le sol.



Dimension de la pompe:	Hauteur:	43 mm
	Longueur:	307 mm
	Largeur:	110 mm

Dimension de l'échancrure	Profondeur:	53 mm
dans le sol:	Longueur	317 mm
	Largeur:	120 mm

Le jeu de 1 cm autour de la pompe vous donne la possibilité d'ancrer la pompe à l'aide d'une émulsion compacte.

Een vloerpomp heeft een bepaalde drukkracht nodig voor het openen van het deurblad. Kleine kinderen kunnen deze drukkracht niet altijd ontwikkelen. Hoe smaller het deurblad, hoe meer drukkracht vereist om het deurblad te openen.

Il faut développer une certaine force afin de pouvoir ouvrir la porte placée avec une pompe au sol. De petits enfants n'ont pas toujours la force nécessaire. Une porte moins large demande plus de force qu'une porte plus large.



THYTAN SLIDING OP MAAT - SUR MESURE

⚠ Leveringstermijn 60 werkdagen (12 weken) / Délai de livraison 60 jours ouvrables (12 semaines)


SLIDING

max ≤2200 mm x ≤1200 mm

2 glasklemmen - glassdikte 8 mm /
2 pinces de fixation - épaisseur du verre 8 mm

☐	HELDER/ CLAIR	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169965	302,84	366,45
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169972	320,20	387,45
☐	GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169989	346,24	418,95
☐	Design naar keuze op helder glas Design au choix sur verre transparent	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169996	372,27	450,45
☐	Design naar keuze op grijs gerookt glas Design au choix sur gris fumé	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170008	415,65	502,95
☐	Design naar keuze klant Design spécifique au choix	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178509	465,65	563,44

Design pg.: 76 - 79



SLIDING "Relief Square"

max ≤2200 mm x ≤930 mm

2 glasklemmen - glassdikte 8 mm /
2 pinces de fixation - épaisseur du verre 8 mm

☐	RELIEF SQUARE		€ excl. BTW	€ incl. BTW
		Ref. 178561	495,00	598,95

SLIDING

max ≤2200 mm x ≤1800 mm
≥1201 mm

4 glasklemmen - glassdikte 8 mm /
4 pinces de fixation - épaisseur du verre 8 mm

☐	HELDER/ CLAIR	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170046	518,93	627,90
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170053	536,28	648,90
☐	GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170022	562,32	680,40
☐	Design naar keuze op helder glas Design au choix sur verre transparent	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170039	589,22	712,95
☐	Design naar keuze op grijs gerookt glas Design au choix sur gris fumé	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170015	623,92	754,95
☐	Design naar keuze klant Design spécifique au choix	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178516	673,92	815,44

Design pg.: 76 - 79



max ≤2200 mm

max ≤1800 mm

Hoe bestellen / Comment commander : pg. 80

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.
Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten PG. 89.

THYS portes verre sécurité livrées sans ébrasement et/ou chambranles.

Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles PG. 89.

* lange inox greep (1m80)
* Longue Poignée inox (1m80)

	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Ref. 169125	76,37	92,40





VASTPANEEL / PANNEAU FIXE
 OP MAAT - SUR MESURE

glasdikte 8 mm /
 épaisseur du verre 8 mm
 Design: pg. 76 – 79

⚠ Leveringstermijn 60 werkdagen (12 weken) / Délai de livraison 60 jours ouvrables (12 semaines)

VASTPANEEL / PANNEAU FIXE
 max ≤2200 mm x ≤1200 mm


☐	HELDER/ CLAIR	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170060	155,33	187,95
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170084	172,68	208,95
☐	GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170107	198,72	240,45
☐	Design naar keuze op helder glas Design au choix sur verre transparent	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170121	216,08	261,45
☐	Design naar keuze op grijs gerookt glas Design au choix sur gris fumé	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170145	259,47	313,95
☐	Design naar keuze klant Design spécifique au choix	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178523	309,47	374,46



Inclusief aluminium u-profiel voor plaatsing.
 Inclusive u-profil aluminium pour la fixation.

VASTPANEEL / PANNEAU FIXE
 max ≤2200 mm x ≤1800 mm
 ≥1201 mm

☐	HELDER/ CLAIR	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170077	345,38	417,90
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170091	362,72	438,90
☐	GRIJS GEROOKT GRIS FUMÉ	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170114	388,76	470,40
☐	Design naar keuze op helder glas Design au choix sur verre transparent	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170138	415,66	502,95
☐	Design naar keuze op grijs gerookt glas Design au choix sur gris fumé	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170152	459,05	555,45
☐	Design naar keuze klant Design spécifique au choix	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178530	509,05	615,95



VASTPANEEL / PANNEAU FIXE
 max ≤2200 mm x ≤930 mm

☐	RELIËF/RELIEF	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178547	323,00	390,83


Hoe bestellen / Comment commander : pg. 80

THYTAN Sliding in combinatie met vastpaneel
 A. Sliding door op maat pg 74
 B. Vastpaneel op maat zie bovenvermeld pg 75

THYTAN Sliding en combinaison avec panneau supérieur
 A. Sliding door sur mesure pg. 74
 B. Panneau fixe sur mesure pg.75


Pas op:
 bij combinatie slidingdoor en vastpaneel is er bij toepas-
 sing design in glas hoogteverschil tussen het slidingglas
 en vastpaneel mogelijk. Sliding is ± 75 mm kleiner dan
 vast paneel omwille van glasgeleider. Aangeraden voor
 positie B (vastpaneel) steeds helder, mat of grijs gerookt
 glas te gebruiken.

Attention:
 Nous vous conseillons de commander les parties fixes en
 verre clair, mat ou gris fumé lorsqu'on commande la porte
 sliding avec un design, parce que la partie sliding est ±
 75 mm plus petite que la partie fixe. Utilisez donc pour la
 position B (panneau fixe) du verre clair, mat ou gris fumé
 sans design.




Afbeeldingen design:


- witte vlakken en lijnen zijn gezandstraald of gezuurd
- donkere vlakken en lijnen zijn helder of grijs gerookt glas




Mod. T 01




Mod. T 02



Mod. T 03




Mod. T 04




Mod. T 05




Mod. T 06




Mod. T 07




Mod. T 08




Mod. T 09




Mod. T 10




Mod. T 13



Mod. T 14



Mod. T 15




Mod. T 16




Mod. T 17




Mod. T 18




Mod. T 19




Mod. T 20




Mod. T 21




Mod. T 22




Mod. T 23




Mod. T 24




Mod. T 25




Mod. T 26




Mod. T 27




Mod. T 28




Mod. T 29




Mod. T 30



Mod. T 31



Mod. T 32



Mod. T 33



Mod. T 34

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.


Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten PG. 89.

THYS portes verre sécurité livrées sans ébrasement et/ou chambranles.

Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles PG. 89.

Exemples de design:

- les surfaces et lignes blanches sont sablées ou acides
- les surfaces et lignes foncées sont en verre clair ou gris fumé



Tekeningen zijn gebaseerd op een deurhoogte van 201 cm.
Wanneer deurvlak verhoogt of verkleint,
verhoogt of verkleint de boven en onderkant van het deurblad.
Design opzich blijft ongewijzigd.

Afbeeldingen design:

- witte vlakken en lijnen zijn gezandstraald of gezuurd
- donkere vlakken en lijnen zijn helder of grijs gerookt glas

Tekeningen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Afstand deurkruk zijkant glasrand: 8 cm
Afstand onderste-/bovenste- scharnier: 12 cm
Afstand 2de en 3de scharnier: 32 cm

Les dessins montrés ont été créés pour une porte de 201 cm.
Au cas où la hauteur de la porte diminue ou augmente,
le design sera raccourci ou allongé.
Aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la porte.
Le design en soi reste inchangé.

Exemples de design :

- les surfaces et lignes blanches sont sablées ou acides
- les surfaces et lignes foncées sont en verre clair ou gris fumé

Les dessins sont indicatifs et peuvent diverger de la réalisation finale.
Distance entre la charnière centrale et la charnière supérieure: 12 cm
Distance 2ème et 3ème charnière : 32 cm
La distance entre la poignée et le contour de la porte: 8 cm



Design T 20 Dubbel deur/Double portes




Afbeeldingen design:

- witte vlakken en lijnen zijn gezandstraald of gezuurd
- donkere vlakken en lijnen zijn helder of grijs gerookt glas

Exemples de design:

- Les surfaces et lignes blanches sont sablées ou acides.
- Les surfaces et lignes foncées sont en verre clair ou gris fumé.



Mod. T 57

Mod. T 58

Mod. T 59


Mod. T 60

Mod. T 61

Mod. T 62

Mod. T 63

Mod. T 64



Mod. T 65

Mod. T 66

Mod. T 69


Mod. T 70

Mod. T 71

Mod. T 72

Mod. T 73

Mod. T 74




Mod. T 75

Mod. T 76

Mod. T 77

Mod. T 78




Mod. T 79

Mod. T 82

Mod. T 83

Mod. T 84



Mod. T 85



Mod. T 88

Mod. T 89

Mod. T 92

Pictogram design's zijn niet te gebruiken als dubbele deur daar anders de gezandstraalde of gezuurde zijde niet aan dezelfde muurkant staat.

Les portes avec design pictographique ne peuvent pas être utilisées comme double porte, vu que les côtés mats ne se trouveront pas du même côté mural.



Design T 76 Dubbel deur/Double portes

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.

Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten PG. 89.


THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles.

Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles PG. 89.

■ THYS THYTAN 'RELIEF SQUARE'

Uniek veiligheidsglas design

Un design unique en verre sécurité



RELIEF SQUARE

Met de hand en machinaal wordt er in het glas gekerfd zodat er reliëf in het glas ontstaat.

Hoe dieper we kerven in het glas, hoe dieper wit mat het oppervlakte van het glas wordt. (vergeten we niet dat glas van wit zand gemaakt wordt).

Op deze manier wordt er:

1. een diep en minder diep reliëf in het glas bekomen.
2. een kleurschakering van helder, licht wit mat en dieper wit mat bekomen.
3. Niet gekerfde vierkantjes 6 x 6 mm helder glas, zorgen voor een fantastische beweging in het glas

RELIEF SQUARE

Le vitrage est sculpté manuellement ainsi qu'à l'aide de machines de précision.

De cette façon on obtient un relief dans le verre. Le sablage devient de plus en plus foncé au fur et à mesure que l'on grave plus profondément. (le verre est à base de sable blanc)

De cette manière on obtient que:

1. Un vitrage gravé avec différentes profondeurs.
2. Une teinte du verre qui peut varier de clair à blanc mat allant jusqu'à mat foncé.
3. Les petits carrés en verre clair de 6x6 mm non gravés donnent au vitrage un magnifique mouvement



Hoe glas bestellen ?

Meet de deuropening in de breedte en in de lengte op 3 verschillende plaatsen.

SLIDING VOOR MUUROPENING:

Tel bij de breedste muuropening 2 maal 30 mm bij, tel bij de hoogste muuropening minstens 1 maal 30 mm bij,

Grootste hoogtemaat min. netto glasmaat
2083 mm + 30 mm = **2113 mm**

Grootste breedtemaat min. netto glasmaat
832 mm 2 x 30 mm = **892 mm**

SLIDING IN DEURGATOPENING:

Trek van de kleinste hoogtemaat van het deurgat 1 maal 75 mm af, breedte maat te bepalen naargelang deur voor vastpaneel schuift of in muurwand schuift

Kleinste hoogtemaat netto glasmaat
2077 mm - 75 mm = **2002 mm**

Grootste breedtemaat: door u te bepalen.

EVERYWAY

trek van de kleinste hoogtemaat en kleinste breedtemaat 10 mm af.

Kleinste hoogtemaat netto glasmaat
2077 mm - 11 mm = **2066 mm**

Kleinste breedtemaat netto glasmaat
829 mm - 13 mm = **816 mm**

PROF - PROF LARGE

trek van de kleinste hoogtemaat 15 mm af en trek van de kleinste breedtemaat 10 mm af.

Kleinste hoogtemaat netto glasmaat
2077 mm - 15 mm = **2062 mm**

Kleinste breedtemaat netto glasmaat
829 mm - 13 mm = **816 mm**

VASTPANEEL



EVERYWAY - PROF - PROF LARGE

Hoogte bovenpaneel=

Min	Kleinste deurgathoogte:	2659 mm
Min	hoogte deurblad:	2200 mm
Min	Spatie onderkant deurblad - vloer	9 mm
Min	Spatie tussen deurblad bovenpaneel	7 mm
Min	Spatie bovenkant bovenpaneel	7 mm

Netto bovenpaneel maat **436 mm**

Minimum hoogte bovenpaneel
Prof Large 300 mm
Everyway en Prof 200 mm



Comment commander le verre ?

Prenez les mesures de la baie dans la largeur et la hauteur à 3 endroits différents.

SLIDING DEVANT LA BAIE:

Ajoutez 2 x 30 mm à la largeur la plus large, ainsi qu'au moins 1 fois 30 mm à la hauteur.

Hauteur max 2083 mm mesure nette du verre min. + 30 mm = **2113 mm**

Largeur max 832 mm mesure nette du verre min. 2 x 30 mm = **892 mm**

SLIDING DANS LA BAIE:

Déduisez 75 mm de la hauteur minimale de la baie. La largeur est à déterminer selon ce que la porte glisse devant la partie fixe ou dans lla paroi murale.

Hauteur min. 2077 mm mesure nette du verre min. - 75 mm = **2002 mm**

Mesure en largeur max.: à déterminer par vous.

EVERYWAY

Déduisez 10 mm des dimensions les moins élevées en largeur et hauteur.

hauteur min. 2077 mm mesure nette du verre min. - 11 mm = **2066 mm**

Largeur min. 829 mm mesure nette du verre min. - 13 mm = **816 mm**

PROF - PROF LARGE

Déduisez 10 mm de la largeur minimale et déduisez 15 mm de la hauteur minimale.

hauteur min. 2077 mm mesure nette du verre min. - 15 mm = **2062 mm**

Largeur min. 829 mm mesure nette du verre min. - 13 mm = **816 mm**

IMPOSTE

EVERYWAY - PROF - PROF LARGE

Hauteur imposte=

	hauteur de la baie min:	2659 mm
Moins	hauteur de la porte:	2200 mm
Moins	jeu entre le dessous de la porte - sol	9 mm
Moins	jeu entre le dessus de la porte - imposte	7 mm
Moins	jeu dessus imposte	7 mm

Mesure net imposte **436 mm**

Hauteur minimum de l'imposte
Prof Large 300 mm
Everyway et Prof 200 mm

■ **THYS THYTAN “Veiligheidsglasdeuren” 201 cm**
Alle deurbladen kunnen geplaatst worden in pleisterwerk
en/of doorgang deurkast

Doorgangen en deurlijsten zie pg 89

AANVAARDINGSCRITEIA VAN VEILIGHEIDSGLASDEUREN
(Verbond van de Glasindustrie) Maart 2003, nota VGI 03, methodes en aanvaardingscriteria, www.vgi-fiv.be

Veiligheidsglas is een glas met een beperkt risico van letsel bij eventuele glasschade.
Het geharde glas kan niet versneden worden. Het kan afschilferen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp.
De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard. Wanneer men gewoon helder glas van binnen naar buiten bekijkt, vertoont het steeds een verkleuring. Dit is inherent aan zijn basissamenstelling. Hoe dikker het glas (bv. 8mm), hoe meer de verkleuring uitgesproken is. Het zandstralen of zuren van glas houdt in dat het heldere, doorzichtige glas melkachtig mat wordt gemaakt door het gladde oppervlakte ruw te maken. Gezien dit een natuurlijk gebeuren is, is een wolkvorming, dwz gedeelten van glas welke iets meer mat zijn, onvermijdelijk. Waarneming van de beglazingen dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval. Haarfinje krassen niet voelbaar met de vingernagel zijn toegelaten. Krassen voelbaar met vingernagel, tot een breedte van 0.5mm, zijn toegelaten over een totale lengte van 90mm.
Alvorens de veiligheidsglasdeuren te plaatsen, dienen ze opgekuist te worden met een daarvoor voorziene **reinigingspasta**

REINIGINGSPASTA

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
012902	17,27	20,90

Gewicht veiligheidsglas: 8 mm ± 20 kg/m² • 10 mm ± 25 kg/m²

BELANGRIJKE MEDEDELING BIJ PLAATSIING THYTAN GLASDEUREN

Voorgespannen veiligheidsglas is glas dat plots wordt gekoeld na productie, waardoor er een grote inwendige spanning ontstaat. De weerstand tegen mechanische belasting is 5 keer groter dan bij klassiek floatglas.
Bij breuk van voorgespannen veiligheidsglas valt dit in kleine stukjes uit elkaar, zodat er een beperkt risico van letsel ontstaat. Het geharde glas kan niet versneden worden. Tot meer dan 150 uur na de impact van een shock kan het afschilferen en of exploderen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard. Daarom is het bij plaatsing van het deurblad aangewezen zeer voorzichtig te zijn en de nodige beschermdoeken te voorzien. Daarenboven dient u het glas in het midden te ondersteunen zodat het glas niet rechtstreeks op uw vloer steunt.

■ **Portes verre sécurit “THYTAN” 201 cm**
A fixer latéralement dans une arcade
ou dans un mur simplement plâtre.

Arcades et chambranles voir pg 89

CRITÈRES D’ACCEPTATION DES PORTES SÉCURIT
(Association de l’Industrie de Verre) Mars 2003, note VGI 03, les méthodes et critères d’acceptation, www.vgi-fiv.be

Le verre sécurit est un verre n’ayant qu’un risque limité de blessure en cas de dégâts.
Il ne peut être recoupé et il est probable qu’il pèle quand on le met en contact avec un objet dur. Les premiers 2mm du verre ne sont pas trempés. En regardant de l’intérieur vers l’extérieur dans du verre clair, une dégradation est normale. Ceci est inhérent à la composition de ce verre. Le verre de 8mm montre plus de décoloration que celui de 2mm. Le verre clair et transparent devient laiteux et granulé. L’apparition de nuages , c’est à dire de parties plus opaques est normale vu le procédé suivi. L’observation de la porte en verre doit se faire debout à une distance de plus de 2m de la porte, en plein jour et sans exposition directe ou en biais du soleil . Des griffes très fines qui ne sont pas palpables avec l’ongle sont tolérées. Des griffes palpables avec l’ongle jusqu’à une largeur de 0.5mm sont admises sur une longueur de 90mm. Avant de placer les portes en verre, celles-ci doivent être nettoyées avec la **pâte de nettoyage** prévue

PÂTE DE NETTOYAGE

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
012902	17,27	20,90

Poids de verre sécurit: 8 mm ± 20 kg/m² • 10 mm ± 25 kg/m²

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE MONTAGE DE LA PORTE EN VERRE THYTAN

Le verre Sécurit précontraint est du verre qui est immédiatement refroidi après la production ce qui résulte en une grande tension interne. La résistance à la contrainte mécanique est 5 fois plus grande que pour le verre Float classique. En cas de bris du verre sécurit précontraint, le verre se casse en petits morceaux de manière à limiter le risque de blessures à un strict minimum. La partie dure du verre ne peut être coupée. Il se peut que le verre se fragmente ou explose et ce jusqu’à 150 h après un impact avec un objet dur. Les 2 mm extérieurs du verre ne sont pas durs. C’est pourquoi il convient d’être très prudent lors de la pose d’une porte et de prévoir les couvertures de protection nécessaires. De plus il faut que vous souteniez la porte au centre afin que le verre ne frotte pas directement sur le sol.



VEILIGHEIDS CILINDER • **ANTI-INBRAAK** CYLINDRES DE SECURITE • **ANTI-EFFRACTION**

- A** **Inox look :**
Inox look : 30/30 (geschikt voor deurbladen 40 mm).
30/30 (pour portes de 40 mm).
- B** **Anti-dril :**
Anti-perçage :  Hardstalen stiften bemoeilijken het doorboren van de cilinder.
Des pistons cimentés offrent une bonne protection contre perçage du cylindre.
- C** **Anti-klop :**
Anti-effraction :  Cilinder kan niet uit het cilinderslot geklopt worden zonder sleutel.
Sans clé, le cylindre ne peut pas être enlevé au marteau.
- D** **Gaatjessleutel :**
Clé à micropoints : Sleutel is omkeerbaar. Zonder scherpe kantjes.
La clé est réversible et sans encoche aigue.
- E** **ID-card :**
ID-card :  Veiligheidscertificaat noodzakelijk voor het naleveren van sleutel. Verhindert ongewenst kopiëren van sleutel.
La carte de propriété est obligatoire en cas de livraison en supplément d'une clé.
Ceci évite une reproduction indésirable de la clé.
- F** **Werfsleutel :**
Clé chantier :  Sleutel geeft tijdelijk toegang tot een ruimte. (bv.: bij inrichting of verkoop v woning).
La clé donne un accès temporaire. (par ex. : en cas de vente ou décoration de la maison).
Dès que le propriétaire utilise une des quatre clés principales du cylindre, la clé chantier perd sa fonction.
- G** **Master key :**
Master key : Hoofdsleutel (loper) welke meerdere cilindersloten opent.
Une clé passe-partout pour ouverture de plusieurs cylindres.

Veiligheid/Securité Classic
3 sleutels/clés



A-B-C
Ref 167732

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167732	6,28	7,60

Veiligheid/Securité
5 sleutels/clés



A-B-C-D-E
Ref 167381

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167381	8,59	10,40

Werf/Chantier
1+4 sleutels/clés



A-B-C-D-E-F
Ref 167428

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167428	9,45	11,43


Knopcylander/cylindre à bouton
5 sleutels/clés



A-B-C-D-E
Ref 167411

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167411	10,37	12,55


Master key 2



A-B-C-E-G
Ref 167398

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167398	17,27	20,90

Master key 4



A-B-C-E-G
Ref 167404

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167404	34,63	41,90

Basissleutel onbewerkt / Clef

Omschrijving / description	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Inox look 1x	264394	1,98	2,40

Veiligheidsbasissleutel onbewerkt kan enkel gecopieerd worden op u aanvraag bij sleutelmaker.

La clé de sécurité de base ne peut être reproduite chez un serrurier uniquement sur votre demande.



Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen. Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

THYS plaatsings toebehoren



6 X THYS
MONTAGE
STELLATTEN

6 X LATTES DE
MONTAGE THYS

Ref. 263380

€ excl. BTW	€ incl. BTW
6,53	7,90



THYS
MONTAGESCHUIM 750ml

MOUSSE DE
MONTAGE THYS 750ml

Ref. 263373

€ excl. BTW	€ incl. BTW
5,94	7,19




THYS MONTAGELIJM
310ml

THYS COLLE
DE MONTAGE
310ml

Ref. 263410

€ excl. BTW	€ incl. BTW
6,98	8,45

Plaatsingfilm en instructies — www.groupthys.com — *Le film de placement et instructions*



4 SPECIALE
HOUT SPIEËN

THYS

4 CALES
TYPQUES

Ref. 263403

€ excl. BTW	€ incl. BTW
4,92	5,95



THYS BRANDWEREND
MONTAGESCHUIM
30/60MIN.
750ml

MOUSSE DE MONTAGE
COUPE-FEU THYS
30/60 MINUTES
750ml

Ref. 263519

€ excl. BTW	€ incl. BTW
14,67	17,75



6 X THYS REGELBARE
AFSTANDSCHROEVEN
MET PLUGGEN

6 X VIS DE MONTAGE
A DISTANCE RÉGLABLE
ET CHEVILLES.

Ref. 263397

€ excl. BTW	€ incl. BTW
4,05	4,90



Accessoires de montage THYS

Utilisez toujours les produits Thys appropriés lors du montage. Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte.



THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

■ Linea Trendy “INOX”




€ excl. BTW	€ incl. BTW
8,06	9,75

Mod. 35 - INOX / ref. 148434



€ excl. BTW	€ incl. BTW
8,06	9,75

Mod. 39 - INOX / ref. 148472



€ excl. BTW	€ incl. BTW
8,06	9,75

Mod. 36 INOX / ref. 148441



€ excl. BTW	€ incl. BTW
8,06	9,75

Mod. 29 - INOX / ref. 042213



10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Linea Retro



THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

HQ

High Quality product

10 jaar/ans garantie

Linea Retro



The image shows a large, ornate door handle with a twisted, rope-like grip and a circular escutcheon with a keyhole. The handle is made of a dark, possibly brass or bronze, material with a slightly weathered finish.

€ excl. BTW	€ incl. BTW
16,33	19,75

Mod. 103 ref. 265049



The image shows a smaller, dark-colored door handle with a simple, curved design and a matching oval escutcheon with a keyhole. The handle has a textured, possibly cast, appearance.

€ excl. BTW	€ incl. BTW
9,01	10,90

Mod. 104 ref. 169705



The image shows a dark-colored door handle with a curved, slightly flared design and a matching oval escutcheon with a keyhole. The handle has a smooth, possibly polished, finish.

€ excl. BTW	€ incl. BTW
9,01	10,90

Mod. 105 - ref. 169699



THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

HQ

High Quality product

10 jaar/ans garantie

Linea Prime



€ excl. BTW	€ incl. BTW
26,86	32,50

Mod. 45 – INOX-Solid
ref. 008684



€ excl. BTW	€ incl. BTW
12,36	14,95

Mod. 47 – INOX-look / ref. 264264



€ excl. BTW	€ incl. BTW
19,93	24,11

Mod. 10 INOX-Solid
ref. 005768



€ excl. BTW	€ incl. BTW
13,64	16,50

Mod. 37 – INOX
ref. 148458



€ excl. BTW	€ incl. BTW
13,64	16,50

Mod. 52 – INOX / ref. 013053



Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051857	1,65	1,99



Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051864	6,17	7,47



€ excl. BTW	€ incl. BTW
22,84	27,64

Mod. 50 – INOX-Solid / ref. 013039

Cilinder rosas/ Rosace Cylindre
inox look

Garniture WC inox look

THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

HQ

High Quality product

10 jaar/ans garantie

THYS Linea Square



Mod. 53 INOX-LOOK / ref. 015309



Mod. 51 INOX-Solid / ref. 013046



Cilinder rosas/ Rosace Cylindre inox look

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
264400	3,26	3,95



Garniture WC SQUARE

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170398	8,24	9,98



Mod. 61 – INOX-LOOK – ref 265056

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

THYS Linea Titanium (koper look / look cuivre)



HQ
High Quality
product
10 jaar/ans
garantie


Cilinder rosas
koper look
Cylindre rosace
look cuivre

ref. 000893



Garniture WC
koper look
look cuivre

ref. 000879



Deurstoppen / Butoirs





Bredere deurkast/doorgang en losse deurlijsten.

De deurkast, samen verpakt met het deurblad, heeft een breedte van 20 cm. Indien de muurbreedte meer bedraagt dan 20 cm kan u een deurkast (2 zijanten + 1 kopstuk, zonder beslag, chambranten en listel) bestellen voor een muurbreedte tot 40 cm.

Doorgang: 1 zijde onbewerkt,
Dagstuk 40 cm: 1 zijde scharnieren, slotplaat, listelgroef uitgefreesd

Deurkast-Doorgang/Ebrasement-Arcade Hoogte/Hauteur: 2021 mm Breedte/Largeur: 400 mm			€ excl. BTW	€ incl. BTW
Verf / A peindre				
Verf/ a peindre	vochtwerend MDF hydrofuge	405063	48,76	59,00
Serie 63 Life Style				
Serie 63 Coloré	Platina wit/Blanc	432182	57,02	69,00
	Mat grijs alu / Alu gris mat	002873	57,02	69,00
	Mat grijs / Gris mat	002897	57,02	69,00
	Oase	002859	57,02	69,00
	Lava taupe	002866	57,02	69,00
Serie 63 Trendy Horizontale	Zebrano wengé	002828	57,02	69,00
	Zebrano Olijfhout/Olivier	498119	57,02	69,00
Serie 63 Woodline Horizontale	Eik natuur/Chêne nature	432199	57,02	69,00
	Eik grijs / Chêne gris	002781	57,02	69,00
	Eik antraciet / Chêne anthracite	002798	57,02	69,00
	Mont Blanc	002804	57,02	69,00
Serie 63 Verticale	Eik natuur/Chêne nature	432205	57,02	69,00
	Eik grijs / Chêne gris	405070	57,02	69,00
	Eik antraciet / Chêne anthracite	405087	57,02	69,00
	Nordic Pine Silver-grey	499376	57,02	69,00
	Wengé	499383	57,02	69,00
Serie 61 Exclusive				
Serie 61 Exclusive	Marne	405094	57,02	69,00
	Elzas	405100	57,02	69,00
	Loire	405117	57,02	69,00
	Provence	405124	57,02	69,00
Hout/Bois				
Eik/Chêne		405520	65,29	79,00
Nearly Black/Nearly bluestone				
Zwart MDF noir		444895	57,02	69,00

Deurlijst 1 stuk/Chanbranle 1 pièce Lengte/Longueur: 2100 mm			€ excl. BTW	€ incl. BTW
Verf / A peindre				
nr. 23 MDF Vochtwerend/hydrofuge		405148	3,22	3,90
Curaçao opgaand vertical	↑	409955	15,70	19,00
Curaçao liggend horizontal 850 mm	↔	409962	8,18	9,90
nr. 2510 opgaand vertical	↑	405155	8,18	9,90
nr. 2510 liggend horizontal	↔	405162	8,18	9,90
Serie 61 Exclusive				
nr. 23 Marne opgaand vertical	↑	402000	11,57	14,00
nr. 23 Marne liggend horizontal	↔	402017	11,57	14,00
nr. 23 Elzas opgaand vertical	↑	273112	11,57	14,00
nr. 23 Elzas liggend horizontal	↔	277868	11,57	14,00
nr. 23 Loire opgaand vertical	↑	272931	11,57	14,00
nr. 23 Loire liggend horizontal	↔	277875	11,57	14,00
nr. 23 Provence opgaand vertical	↑	273020	11,57	14,00
nr. 23 Provence liggend horizontal	↔	277882	11,57	14,00
Serie 63 Life Style				
LINEA COLORE MAT				
nr. 23 Platina wit/blanc		431147	5,74	6,95
nr. 23 Oase		405179	5,74	6,95
nr. 23 Lava taupe		405186	5,74	6,95
nr. 23 Mat grijs alu / Alu gris mat		405193	5,74	6,95
nr. 23 Mat grijs / Gris mat		405209	5,74	6,95
LINEA WOODLINE HORIZONTALE – VERTICALE – TRENDY				
nr. 23 Mont Blanc		405230	5,74	6,95
nr. 23 Zebrano wengé		405247	5,74	6,95
nr. 23 Eik natuur / Chêne nature		432229	5,74	6,95
nr. 23 Eik grijs / Chêne gris		405216	5,74	6,95
nr. 23 Eik antraciet / Chêne anthracite		405223	5,74	6,95
nr. 23 Zebrano Olijfhout/Olivier		499390	5,74	6,95
nr. 23 Nordic Pine Silver-grey		499406	5,74	6,95
nr. 23 Wengé		499413	5,74	6,95
Hout/Bois				
EIK / CHÊNE				
nr. 23		405285	8,50	10,29
nr. 24 opgaand vertical	↑	467771	16,45	19,90
nr. 24 liggend horizontal	↔	499918	16,45	19,90
nr. 1		167459	8,51	10,29
Nearly Black/Nearly bluestone				
nr. 21		169095	8,64	10,45

Ébrasement/passage plus large et chambranles séparés.
l'ébrasement emballé avec le panneau de porte a une largeur de 20cm.
Si la largeur du mur est supérieure à 20cm, sachez que vous pouvez commander un ébrasement (2côtés + 1 tête, quincaillerie, chambranles et listel non compris) pour une épaisseur murale maximale de 40cm.

Arcade: 1 face lisse,
Ebrasement 40 cm: 1 face entaillée de charnières, plaque de serrure et rainure listel

LISTELS

Listels BR30/CF30 22 x 22 x 2121 mm 1 stuks/ 1 pieces		€ excl. BTW	€ incl. BTW
MDF Vochtwerend/hydrofuge	432328	8,18	9,90

Serie 61 Exclusive			
Marne	432342	18,02	21,80
Elzas	432359	18,02	21,80
Loire	432366	18,02	21,80
Provence	432373	18,02	21,80

Serie 63 Life Style			
LINEA COLORÉ MAT			
Platina wit/blanc	445069	18,02	21,80

Hout/ <i>Bois</i>			
Eik / <i>Chêne</i>	432380	18,02	21,80
Beuk gestoomd / <i>Hêtre étuvé</i>	432397	18,02	21,80

Listel zonder dichtingstrip
Dichtingstrip kan apart besteld worden zie pg 88.
Ref. 405315
*Listel sans joint acoustique
Joint acoustique a commander voir pg 88.*

Listels 14 x 18 x 2021 mm 1 stuks/ 1 pieces		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Verf / A peindre			
MDF Vochtwerend/hydrofuge	451060	4,88	5,90

Serie 61 Exclusive			
Marne	451121	8,18	9,90
Elzas	451138	8,18	9,90
Loire	451145	8,18	9,90
Provence	451152	8,18	9,90

Serie 63 Life Style			
LINEA COLORÉ MAT			
Platina wit/blanc	459967	8,18	9,90
Mat grijs alu / <i>Alu gris mat</i>	432236	8,18	9,90
Mat grijs / <i>Gris mat</i>	432243	8,18	9,90
Oase	432250	8,18	9,90
Lava taupe	432267	8,18	9,90

LINEA WOODLINE HORIZONTALE – VERTICALE			
Mont Blanc	432274	8,18	9,90
Zebrano wengé	432281	8,18	9,90
Eik natuur / <i>Chêne nature</i>	432298	8,18	9,90
Eik grijs / <i>Chêne gris</i>	459974	8,18	9,90
Eik antraciet / <i>Chêne anthracite</i>	459981	8,18	9,90
Zebrano olifhout / <i>Olivier</i>	498638	8,18	9,90
Nordic Pine silver grey	500317	8,18	9,90
African Wengé	500324	8,18	9,90

Hout/ <i>Bois</i>			
Eik / <i>Chêne</i>	451091	8,18	9,90
Beuk gestoomd / <i>Hêtre étuvé</i>	451107	8,18	9,90

Nearly Black/Nearly bluestone			
Zwart MDF Noir	451084	8,18	9,90

AFKORTEN DEURBLAD MEER DAN 20 MM

U kan het deurgeheel (deurblad + deurkast), onder- en/of bovenkant op de door u gewenste hoogte maat afkorten. Voor de stabiliteit van het deurblad dient u na afkorten van het deurblad een nieuwe onder- en/of bovenlat te plaatsen. Het volstaat de honingraad vulling weg te duwen en ondervermelde deurregel tussen de 2 decorplaten te lijmen.

MDF LAT	33 x 28 x ± 870 mm
---------	--------------------

RECUPER LA PORTE PLUS DE 20 MM

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
498683	3,97	4,80

*Vous pouvez recouper votre bloc-porte (feuille de porte + ébrasement) en haut et/ou en bas à la hauteur souhaitée.
Pour la stabilité de la porte, vous devez placer une nouvelle latte après avoir recoupé celle-ci.
Il suffit de pousser le carton alvéolaire vers l'intérieur et de coller la latte entre les 2 panneaux décors.*

AFPLAKKANT - CHANT DE FINITION 45 X 3000 MM

U hebt het deurblad afgekort en wenst het terug 4 zijden af te werken met een bijpassende pvc strip.
Après avoir recoupé votre porte, utilisez pour la finition des 4 côtés un chant PVC assorti.

Serie 61 Exclusive		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Marne	445083	12,40	15,00
Elzas	445090	12,40	15,00
Loire	445106	12,40	15,00
Provence	445113	12,40	15,00

Serie 63 Life Style		€ excl. BTW	€ incl. BTW
LINEA COLORÉ MAT			
Platina wit/blanc	445120	12,40	15,00
Mat grijs alu / <i>Alu gris mat</i>	445137	12,40	15,00
Mat grijs / <i>Gris mat</i>	445144	12,40	15,00
Oase	445151	12,40	15,00
Lava taupe	445168	12,40	15,00
LINEA WOODLINE HORIZONTALE – VERTICALE – TRENDY			
Mont Blanc	445175	12,40	15,00
Zebrano wengé	445182	12,40	15,00
Eik natuur / <i>Chêne nature</i>	445199	12,40	15,00
Eik grijs / <i>Chêne gris</i>	445205	12,40	15,00
Eik antraciet / <i>Chêne anthracite</i>	445212	12,40	15,00
Zebrano olifhout / <i>Olivier</i>	498652	12,40	15,00
Nordic Pine Silver grey	498669	12,40	15,00
African Wengé	498676	12,40	15,00

DUBBELE DEUREN / DOUBLES PORTES

Beschikbaar – 15/10/2010 – Disponible



HOE BESTELLEN:

2 X DEURGEHEEL UIT DE CONCEPT CATALOGOOG,
+ 1 X DEURKAST 40 CM “DUBBEL DEUR”

DEURKAST 40 CM “DUBBEL DEUR”

INCLUSIEF:

- deurkast met uitfreezingen 40 cm breed
- 2 x makelaar (speciaal sluitlat voor dubbele deur)
- 2 x kantschuiven
- 1 x speciale sluitplaat voor vaste deur
- 1 x inox dag/nacht slot
- 6 x scharnieren

NIET GESCHIKT VOOR BRANDWERENDE DEUREN
GEEN ONBEWERKTE DEUR KIEZEN UIT DE BLAUWE PAGINA’S

COMMENT COMMANDER:

2 X BLOC-PORTE DU CATALOGUE CONCEPT,
+ 1 X ÉBRASEMENT 40 CM “DOUBLE PORTE”

ÉBRASEMENT 40 CM “DOUBLE PORTE”

INCLUSIVE:

- ébrasement avec entaillage
- 2 x mauclairs
- 2 x verrous
- 1 x plaque de serrure speciale pour la porte fixe
- 1 x serrure jour/nuit
- 6 x charnières

SAUF PORTE COUPE-FEU
NE CHOISISSEZ PAS UNE PORTE NON ENTAILLÉE DES PAGES BLEUES

Deurkast-Doorgang / <i>Ebrasement-Arcade</i> Hoogte / <i>Hauteur</i> : 2021 mm Breedte / <i>Largeur</i> : 400 mm			€ excl. BTW	€ incl. BTW
Verf / <i>A peindre</i>				
Verf / <i>a peindre</i>	vochtwerend MDF <i>hydrofuge</i>	498812	81,82	99,00

Serie 63 Life Style				
Serie 63 Coloré	Platina wit / Blanc	498829	98,35	119,00
	Mat grijs alu / Alu gris mat	498836	98,35	119,00
	Mat grijs / Gris mat	498843	98,35	119,00
	Oase	498850	98,35	119,00
	Lava taupe	498867	98,35	119,00
Serie 63 Trendy Horizontale	Zebrano wengé	498911	98,35	119,00
	Zebrano Olijfhout / Olivier	498928	98,35	119,00
Serie 63 Woodline Horizontale	Eik natuur / Chêne nature	498874	98,35	119,00
	Eik grijs / Chêne gris	498881	98,35	119,00
	Eik antraciet / Chêne anthracite	498898	98,35	119,00
	Mont Blanc	498904	98,35	119,00
Serie 63 Verticale	Eik natuur / Chêne nature	498935	98,35	119,00
	Eik grijs / Chêne gris	498942	98,35	119,00
	Eik antraciet / Chêne anthracite	498959	98,35	119,00
	Nordic Pine Silver–grey	498966	98,35	119,00
	Wengé	498973	98,35	119,00

Serie 61 Exclusive				
Serie 61 Exclusive	Marne	498980	98,35	119,00
	Elzas	498997	98,35	119,00
	Loire	499000	98,35	119,00
	Provence	499017	98,35	119,00

Hout / Bois			
Eik / Chêne	499024	123,14	149,00

Nearly Black / Nearly bluestone			
Zwart MDF noir	499031	123,14	149,00

Plaatsingfilm en instructies

www.grouphys.com

Le film de placement et instructions



Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169552	12,93	15,65

Deurknop met rosas (apart te bestellen) te plaatsen op vaste deur. De plaatsing van deurknop met rosas benadrukt de deur te openen met klink.

Le bouton de porte avec rosace (à commander séparément) doit être placé sur la porte fixe. Le placement du bouton avec rosace souligne/implique que la porte s'ouvre à l'aide de la poignée.

Ready Door® “SLIDING”


THYS schuifdeuren

Portes coulissantes”

Deurbladen

201,5 - 211,5 - 231,5 cm

Panneaux de portes



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
008691	59,87	72,45



Aluminium dekplaat voor rail
incl. 2 x zij afwerking

200 cm

*Cache rail Aluminium
inclus 2 x finition côté*

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
404257	24,38	29,50

1

**houten deurbladen 201,5 cm
panneaux de portes en bois 201,5 cm**

Breedte deurblad:

deuropening + minimum 3 cm

Largeur panneau de porte

ouverture de baie + minima 3 cm

2

**Veiligheidsglasdeuren
sliding op maat 201 cm (pg.74)
Porte verre sécurit
sliding sur mesure 201 cm (pg.74)**



Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
408620	205,79	249,00

HOE BESTELLEN?

1. Kies een onbewerkte deur uit de blauwe pagina 94.

2. Kit schuifdeur
ref. 008691 of 408620

3. Indien gewenst kan u een
bijpassende doorgang (pg 89)
en deurlijsten (pg 89)
bestellen.

Technische beschrijving Kit schuifdeur :
www.grouphys.com

COMMENT COMMANDER?

1. Choisissez une porte non entaillée
de la page bleue 94.

2. Kit porte coulissante
ref. 008691 ou 408620

3. Si nécessaire un ébrasement (pg 89)
et des chanbranles (pg 89)
selon votre choix.

Description technique Kit porte coulissante:
www.grouphys.com

Vraag onze volledige interieur catalogoog, deze wordt u gratis toegestuurd.

info@grouphys.com

Demandez notre catalogue complet THYS intérieur, celui-ci vous sera envoyé gratuitement.

Deurhoogte verkrijgbaar / Hauteur de porte disponible

201,5 cm

211,5 cm

231,5 cm



■ Ready Door® “SLIDING”
“THYS schuifdeuren / *Portes coulissantes*”

201,5 cm

211,5 cm

231,5 cm

Beschikbare handgrepen voor schuifdeuren
Poignées inox disponibles pour les portes coulissantes



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169552	12,93	15,65



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
017433	55,13	66,71



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263465	24,38	29,50



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169125	76,37	92,40



LOSSE DEURBLADEN ZONDER SLOTGAT, ZONDER
UITFREEZING VAN SCHARNIEREN, KRUKGAT, SLEUTELGAT
EN DEURKAST !

LES PANNEAUX DE PORTES SANS SERRURE, SANS
FRAISAGE DES CHARNIÈRES SANS TROU DE SERRURE ,
DE CLÉ DE SERRURE ET ÉBRASEMENT !

Te Verven / A peindre 201,5 cm	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	63	73	78	83	93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Serie 10 HONINGRAAT VLAK / ALVÉOLAIRE LISSE	000497	000510	000527	000534	000558	31,80	38,47
Serie 10 TUBESPAAN VLAK / ÂME TUBULAIRE LISSE	027449	027463	027470	027487	027500	59,57	72,07
Serie 10 HONINGRAAT VLAK / ALVÉOLAIRE LISSE DESIGN 60	499468	499475	499482	499499		72,76	87,93
Serie 10 HONINGRAAT VLAK / ALVÉOLAIRE LISSE DESIGN 62	499505	499512	499529	499536		72,76	87,93
Serie 10 HONINGRAAT VLAK / ALVÉOLAIRE LISSE DESIGN 1011	187396	187419	187426	187433		72,76	87,93
Serie 10 HONINGRAAT VLAK / ALVÉOLAIRE LISSE DESIGN 1014	187532	187549	187556	187563		72,76	87,93
Serie 10 HONINGRAAT VLAK / ALVÉOLAIRE LISSE DESIGN 3500	499420	499437	499444	499451		72,76	87,93
Serie 13 High Design 2510	402499	402505	402369	402376		78,51	95,00
Serie 13 High Design 2510 GLASS		402383	402390	402406		161,16	195,00
Serie 15 New Panel 4 PANEL	403229	403243	403269	403281		143,80	174,00
Serie 15 New Panel 4 PANEL GLASS		403304	403328	403342		161,16	195,00
Serie 16 Pastorijstijl / Style Pastorie Panama		499888	499895	499901		48,76	59,00
Serie 16 Pastorijstijl / Style Pastorie Carrara	045054	174037	045108	045139	045177	61,16	74,00
Serie 17 Woodline MARTINIQUE	404066	403007	403021	403045		61,16	74,00
Serie 17 Woodline CURACAO	409092	409108	409115	409122		61,16	74,00

Serie 61 Exclusive	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	63	73	78	83	93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
MARNE	405919	405926	405933	405940	410135	80,99	98,00
ELZAS	270357	270364	270371	270388	270395	80,99	98,00
LOIRE	270302	270319	270326	270333	270340	80,99	98,00
PROVENCE	269658	269665	269672	269689	269696	80,99	98,00

Serie 63 Life Style	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	63	73	78	83	93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Linea Coloré mat OASE	403861	403878	403885	403892		77,69	94,00
Linea Coloré mat LAVA TAUPE	403823	403830	403847	403854		77,69	94,00
Linea Coloré mat GRIJS ALU/GRIS ALU	403748	403755	403762	403779		77,69	94,00
Linea Coloré mat MAT GRIJS/GRIS MAT	403786	403793	403809	403816		77,69	94,00
Linea Trendy Horizontale MONT BLANC	405834	405841	405858	405865		77,69	94,00
Linea Trendy Horizontale ZEBRANO WENGÉ	405872	405889	405896	405902		77,69	94,00
Linea Trendy Horizontale ZEBRANO OLIJFHOUT / OLIVIER	499543	499550	499567	499574		77,69	94,00
Linea Woodline Horizontale EIK GRIJS / CHÊNE GRIS	405797	405803	405810	405827		77,69	94,00
Linea Woodline Horizontale EIK NATUUR / CHÊNE NATURE	431277	431284	431291	431307		77,69	94,00
Linea Woodline Horizontale EIK ANTRACIET / CHÊNE ANTHRACITE	405759	405766	405773	405780		77,69	94,00
Linea Woodline Verticale EIK GRIJS / CHÊNE GRIS	403700	403717	403724	403731		81,82	99,00
Linea Woodline Verticale EIK NATUUR / CHÊNE NATURE	431192	431208	431215	431222		81,82	99,00
Linea Woodline Verticale EIK ANTRACIET / CHÊNE ANTHRACITE	403663	403670	403687	403694		81,82	99,00
Linea Trendy Verticale SILVER-GREY PINE	499581	499598	499604	499611		81,82	99,00
Linea Trendy Verticale WENGÉ	499628	499635	499642	499659		81,82	99,00

Hout-Eik / Bois-Chêne	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	63	73	78	83	93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Serie 11 Design Plus VALENCIA		173559	173566	173573		131,04	159,00
Serie 13 High Design PLANKENDEUR / PORTE À PLANCHE	469508	404110	404127	404134		164,46	199,00
Serie 13 High Design 2510	402482	402420	402437	402444		107,44	130,00
Serie 13 High Design 2510 GLASS		402581	402468	402475		206,61	250,00
Serie 15 New Panel 4 PANEL	402680	402703	402727	402741		164,46	199,00
Serie 15 New Panel 4 PANEL GLASS		402895	402918	402932		247,11	299,00

ZWART MDF NOIR	Ref. beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles						
	63	73	78	83	93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Design 1510	469416	469423	469430	469447		114,88	139,00

Plaatsingfilm en instructies
www.grouphthys.com
Le film de placement et instructions



info@grouphys.com
www.grouphys.com



ROUTEBSCHRIJVING

Ring rond Antwerpen R1 richting Breda.

Afslag nr. 5 Brasschaat /Kapellen.

Na 200 meter volgt U links N11 richting kapellen.

U rijdt door het centrum van Kapellen richting Putte nederlandse grens.


U verlaat het centrum en rijdt verder op de N11 Kapelsestraat.

Group THYS : Na ca 2.1 km op Uw linkerkzijde industrie zone Kapellen Noord.

Neem de ingang links en rijdt het domein op.

Meld u aan de burelen, een laag gebouw in alu-look, welke zich bevinden na 150m op Uw rechterzijde.

Stop niet aan de toonzaal of houtzagerij, welke gelegen zijn aan de straatkant.



ITINÉRAIRE

Ring d'Anvers R1 direction Breda.

Sortie 5 Brasschaat – Kapellen.

Après 200 mètres tournez à gauche, N11 direction Kapellen.

Passez le centre de Kapellen, direction Putte, frontière Pays-bas.

Vous quittez le centre et continuez sur la N11 Kapelsestraat.

Group THYS: Après environ 2,1 km, sur le côté gauche (zone industrielle Kapellen Noord).

Prenez l'entrée de gauche et entrez dans le domaine.

Inscrivez vous au bureau, un bâtiment bas en alu-look, qui est situé à 150 m sur votre droite.

Ne vous arrêtez pas à la salle d'expo ou à la scierie situés côté rue.

THYS interieur N.V. – GROUP THYS

Kapelsestraat 127 • B-2950 Kapellen • België/Belgique • BE-0433.355.121
www.grouphys.com • info@grouphys.com

Verkoops- en garantievooraarden verkrijgbaar op aanvraag.
Conditions de vente disponibles sur simple demande



THYS KITCHEN LINE



Een keuken exclusief voor u
Une cuisine pour vous uniquement





Balance and stability
in flooring ...

Ontdek ons **uitgebreid aanbod** vloeren "THYS floor"
wand- plafond "THYS panel"

www.grouphys.com

Découvrez notre **large choix** "THYS floor"
revêtement mural & de plafond "THYS panel"


INVISIBLE DOOR

De plaatsklare deur met “verdoken” scharnieren en “magnetisch” slot!

Deurgeheel **MET DEURLIJSTEN.**

(deurkast en deurblad apart verpakt)

De deurkast chambranlen en listels zijn vervaardigd met hetzelfde decor als het deurblad, dit garandeert de uniformiteit als deurgeheel.



deurbeslag
INVISIBLE
quincaillerie

Deurblad/-kast
zowel rechts- als
linksdraaiend
plaatsbaar

*Pose de bloc-porte
pivotant aussi
bien à droite
qu'à gauche.*

Porte prête à poser – charnières “masquées” et serrure “magnétique”!

Bloc-porte AVEC CHAMBRANLES.

(La porte et l'ébrasement emballés séparément)

L'ébrasement, les chambranles, les listels sont produits dans les décors identiques aux portes, une garantie d'uniformité du bloc-porte.

Vraag onze volledige INVISIBLE DOOR catalogoog,
deze wordt u gratis toegestuurd.

info@grouphys.com

201,5 cm

211,5 cm

231,5 cm


INVISIBLE LOFT DOOR

De plaatsklare deur met “**verdoken**” scharnieren en “**magnetisch**” slot!

Blok-deur **ZONDER** deurlijsten.

(blok-kader en deurblad apart verpakt)

De blok-kader is vervaardigd in mdf 28 mm te verven, dit garandeert de uniformiteit van de blok-kader en de muur.



Porte prête à poser – charnières “**masquées**” et serrure “**magnétique**”!

Bloc-porte **SANS** chambranles.

(La porte et le bloc-cadre emballés séparément)

Le bloc-cadre est produit en MDf 28 mm à peindre, une garantie d'uniformité entre le bloc-cadre et le mur.

Demandez notre INVISIBLE LOFT DOOR catalogue complet, celui-ci vous sera envoyé gratuitement.

info@grouphys.com

201,5 cm

211,5 cm

231,5 cm



info@groupthys.com
www.groupthys.com



Interior Doors



Flooring/Paneling



Kitchen Line

GROUP THYS

INNOVATION & QUALITY

85.000 m² industrie



KWALITEIT WINT ALTIJD!

De motivatie die de Group “THYS Interieur” stimuleert om niet op te houden met beter te worden maakt van haar **“Uw betrouwbare partner”**.

LA QUALITE TOUJOURS GAGNANTE!

La motivation qui stimule le “Group THYS” à continuer à s’améliorer et devenir le meilleur fait que nous sommes **“votre partenaire fiable”**.

QUALITY ALWAYS WINS!

The motivation that drives the ‘Thys Interior’ Group to continue its improvement makes us **‘your reliable partner’**.



THYS interieur N.V.-S.A.

Kapelsestraat 127 • B-2950 Kapellen – België/Belgique • BE-0433.355.121