



Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen.
 Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

THYS plaatsings toebehoren



THYS MONTAGESCHUIM MOUSSE DE MONTAGE THYS

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Sduit een beperkte hoeveelheid THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding), ter hoogte van de 2 hoeken van het kopstuk en de 6 geplaatste regelbare afstandsschroeven. Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert 3 à 4 deurkasten. breedte 12 à 15cm

Fixez définitivement l'ébrasement et les chambranles au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage pour ébrasement THYS garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez une couche limitée de mousse de montage THYS (la mousse continue à gonfler) à la hauteur des 6 vis de réglage de distance et aux 2 coins de la tête. Durée de séchage : ± 60 min. Enlevez la mousse de montage THYS superflue à l'aide d'un outil tranchant. a une contenance de 0,75 l ce qui vous permettra de stabiliser 3 à 4 ébrasements. largeur 12 à 15cm



	excl. BTW	incl. BTW
Ref. 263373	5,94	7,19



THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM VOOR DEURGEHELEN 30/60MIN MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS POUR BLOCS-PORTES COUPE-FEU 30/60MIN

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten. THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Sduit de THYS brandwerende montageschuim tussen de muur en de deurkast rondom de deurkast. Hoeveelheid: ± half breedte deurkast (deze zet verder uit bij uitharding) Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS brandwerende montageschuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert 1 à 2 deurkasten. breedte 12 à 15cm

Fixez définitivement la porte avec les chambranles au mur avec la mousse de montage coupe-feu pour ébrasements spécialement développée par Thys. La mousse de montage coupe-feu Thys garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale tout en prévenant toute déformation de l'ébrasement lors du durcissement. Appliquez la mousse de montage coupe-feu Thys entre le mur et l'ébrasement sur tout le pourtour. Quantité ± moitié de la largeur de l'ébrasement (la mousse gonfle lors de son durcissement)Durée de durcissement ± 60 minutes. Enlevez la mousse de montage coupe-feu Thys superflue avec un outil tranchant. La mousse de montage coupe-feu spécialement développée par THYS a une contenance de 0,75 l et peut stabiliser 1 à 2 ébrasements. Largeur 12 à 15cm

	excl. BTW	incl. BTW
Ref. 263519	14,64	17,75



Utilisez toujours les produits Thys appropriés lors du montage. Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte



Accessoires de montage THYS



THYS MONTAGELIJM THYS COLLE DE MONTAGE

TRANSPARENT EN
OVERSCHILDERBAAR

TRANSPARENT ET
PEUT ÊTRE PEINTE

Plaats aan de deurzijde de chambranen op de deurkast. Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkast en houdt de geleme chambranen op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten.
Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM.
Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranen door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.

Posez les chambranles sur les deux côtés de l'ébrasement de façon égale à la partie intérieure de l'ébrasement. Maintenez les chambranles encollés en place à l'aide de la bande adhésive jusqu'à ce que l'adhésion soit complète (± 25 min.). Pour cela, utilisez la COLLE DE MONTAGE SPÉCIALE THYS. Cette colle bénéficie d'un haut taux d'adhésion initial et prévient l'endommagement des chambranles par clouage, de plus, elle est inodore, peut être peinte et est appropriée pour les pièces humides et pour le vitrage.



	excl. BTW	incl. BTW
Ref. 263410	6,98	8,45



6 X THYS REGELBARE AFSTANDSCHROEVEN EN PLUGGEN 6 X VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS ET CHEVILLES

	excl. BTW	incl. BTW
Ref. 263397	4,05	4,90

Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebruiken. De 6 regelbare afstandschroeven laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad. Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraaibeweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.

Pour une pose d'ébrasement parfaite par rapport au mur,nous vous recommandons d'utiliser 6 VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS QUI VOUS PERMETTRONT D'AJUSTER VOTRE ÉBRASEMENT AU MILLIMÈTRE PRÈS et de le monter à la profondeur exacte par rapport à l'embrasure du mur. Les 6 vis de réglage de distance THYS garantissent le jeu approprié autour du panneau de porte. Un jeu approprié est indispensable pour assurer une bonne rotation. Vissez les 6 vis de réglage de distance THYS dans la rainure du listel à la hauteur des charnières. Lors de la pose ultérieure du listel dans la rainure les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.

THYS

plaatsings toebehoren

4 SPECIALE HOUT SPIEËN

40 MM X 245 MM

4 CALES TYPIQUES



	excl. BTW	incl. BTW
Ref. 263403	4,92	5,95

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

Calez à présent l'ébrasement dans l'embrasure avec 4 cales THYS et ce entre la tête et la partie supérieure de l'ouverture murale. Les cales veilleront à appuyez l'ébrasement vers le sol tout en laissant le passage de porte libre pendant que vous fixez l'ébrasement dans l'ouverture murale.



6 X THYS MONTAGE STELLATTEN

6 X LATTES DE SUPPORT THYS

De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als geheel te verstevigen op het moment van plaatsing in de muuropening. Zaag de 6 montage latten op gelijke lengte als het kopstukdoorgang. Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de doorgang.

Les lattes de montage Thys permettent de renforcer l'ensemble de l'ébrasement lors de la pose dans l'ouverture murale. Sciez les 6 lattes de montage à longueur égale à la traverse d'ébrasement. Fixez les lattes sciées latéralement des deux côtés des 2 jambages d'ébrasement à l'aide des VIS DE MONTAGE SPÉCIALES.

	excl. BTW	incl. BTW
Ref. 263380	6,53	7,90



■ VEILIGHEIDS CILINDER • ANTI-INBRAAK
CYLINDRES DE SECURITE • ANTI-EFFRACTION



- A

Inox look :
Inox look :

30/30 (geschikt voor deurbladen 40 mm).
30/30 (pour portes de 40 mm).
- B

Anti-dril :
Anti-perçage :



Hardstalen stiften bemoeilijken het doorboren van de cilinder.
Des pistons cémentés offrent une bonne protection contre perçage du cylindre.
- C

Anti-klop :
Anti-effraction :



Cilinder kan niet uit het cilinderslot geklopt worden zonder sleutel.
Sans clé, le cylindre ne peut pas être enlevé au marteau.
- D

Gaatjessleutel :
Clé à micropoints :

Sleutel is omkeerbaar. Zonder scherpe kantjes.
La clé est réversible et sans encoche aigüe.
- E

ID-card :
ID-card :



Veiligheidscertificaat noodzakelijk voor het naleveren van sleutel. Verhindert ongewenst kopiëren van sleutel.
La carte de propriété est obligatoire en cas de livraison en supplément d'une clé.
Ceci évite une reproduction indésirable de la clé.
- F

Werfsleutel :
Clé chantier :



Sleutel geeft tijdelijk toegang tot een ruimte. (bv.: bij inrichting of verkoop v woning).
La clé donne un accès temporaire. (par ex. : en cas de vente ou décoration de la maison).
Dès que le propriétaire utilise une des quatre clés principales du cylindre, la clé chantier perd sa fonction.
- G

Master key :
Master key :

Hoofdsleutel (loper) welke meerdere cilindersloten opent.
Une clé passe-partout pour ouverture de plusieurs cylindres.

Veiligheid / Sécurité Classic
3 sleutels/clés



A-B-C
Ref 167732

	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
Ref. 167732	6,28	7,60

Veiligheid / Sécurité
5 sleutels/clés



A-B-C-D-E
Ref 167381

	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
Ref. 167381	8,59	10,40

Werf / Chantier
1+4 sleutels/clés



A-B-C-D-E-F
Ref 167428

	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
Ref. 167428	9,45	11,43


Knopcylander / cylindre à bouton
5 sleutels/clés



A-B-C-D-E
Ref 167411

	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
Ref. 167411	10,37	12,55


Master key 2



A-B-C-E-G
Ref 167398

	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
Ref. 167398	17,27	20,90

Master key 4



A-B-C-E-G
Ref 167404

	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
Ref. 167404	34,63	41,90

Basissleutel onbewerkt / Clef			
Omschrijving / description	Ref.	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
Inox look 1x	264394	1,98	2,40

Veiligheidsbasissleutel onbewerkt kan enkel gecopieerd worden op u aanvraag bij sleutelmaker.
La clé de sécurité de base ne peut être reproduite chez un serrurier uniquement sur votre demande.

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Linea Retro



THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

HQ

High Quality product

10 jaar/ans garantie

Linea Retro



Mod. 103 ref. 265049

excl. BTW	incl. BTW
16,33	19,75



Mod. 104 ref. 169705

excl. BTW	incl. BTW
9,01	10,90



Mod. 105 - ref. 169699

excl. BTW	incl. BTW
9,01	10,90

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.

10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

HQ

High Quality product

10 jaar/ans garantie

Linea Prime

excl. BTW

incl. BTW

26,86

32,50

Mod. 45 – INOX–Solid
ref. 008684

excl. BTW

incl. BTW

12,36

14,95

Mod. 47 – INOX–look / ref. 264264

excl. BTW

incl. BTW

13,64

16,50

Mod. 52 – INOX / ref. 013053

excl. BTW

incl. BTW

19,93

24,11

Mod. 10 INOX–Solid
ref. 005768

excl. BTW

incl. BTW

13,64

16,50

Mod. 37 – INOX
ref. 148458

Ref	excl. BTW	incl. BTW
051857	1,65	1,99

Ref	excl. BTW	incl. BTW
051864	6,17	7,47

excl. BTW

incl. BTW

22,84

27,64

Mod. 50 – INOX–Solid / ref. 013039

Cylinder rosas inox look

WC garniture inox look

THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

HQ

High Quality product

10 jaar/ans garantie

THYS Linea Square



excl. BTW	incl. BTW
14,46	17,50

Mod. 53 INOX-LOOK / ref. 015309



excl. BTW	incl. BTW
24,62	29,80

Mod. 51 INOX-Solid / ref. 013046



Cylinder rosas inox look

Ref	excl. BTW	incl. BTW
264400	3,26	3,95



WC garniture SQUARE

Ref	excl. BTW	incl. BTW
170398	8,24	9,98



excl. BTW	incl. BTW
14,46	17,50

Mod. 61 – INOX-LOOK – ref 265056

THYS Serie exclusive

10 jaar **garantie** op mechanische onderdelen.
 10 *ans de garantie* sur les pièces mécaniques.

■ Linea Trendy “INOX”

HQ

High Quality product

10 jaar/ans garantie



Handgrepen voor schuifdeuren en pivot *Poignées inox pour les portes coulissantes et pivot*



Ref.	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
169552	12,93	15,65

Ref.	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
017433	55,13	66,71

Ref.	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
263465	24,38	29,50

Ref.	☐ excl. BTW	☐ incl. BTW
169125	76,37	92,40

THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

THYS Linea Titanium (koper look / look cuivre)



Mod. 49 TITANIUM / ref. 000305



HQ


High Quality product

10 jaar/ans garantie

Cylinder rosas koper look
look cuivre
ref. 000893



WC garniture koper look
look cuivre
ref. 000879



Deurstoppen / Butoirs

