



DECO-BOIS GARDEN

VOUS PROPOSE LE PROGRAMME
- LE BOIS DE JARDIN -

BOIS DE JARDIN • PAROIS • PORTES • CARPORTS • PLANCHER DE TERRASSE • THERMOWOOD • CHÊNE
BOIS DUR • AZOBÉ • COMPOSITE • CHÂTAIGNIER • NOISETIER • NATTES NATURELLES • BAMBOU

LE BOIS DE JARDIN

Tout le monde possède son petit paradis vert où il aime se détendre avec sa proche famille ou entre amis. Et dans chacun de ces endroits verts, le bois reste une valeur sûre. En effet, le bois est une source naturelle, qui se prête parfaitement à différentes utilisations au jardin. Le bois est chaud, vivant, et il s'intègre idéalement dans un cadre naturel.

SOMMAIRE




Parois	p. 2
Parois Déco	p. 3 à 4
Treillages	p. 4 à 5
Parois (vissé - inox)	p. 6 à 8
Impregné brun	p. 9
Portes	p. 10
Clotures et barrières	p. 11
Clotures de campagne/chevaux	p. 12
Portes-barrières	p. 13
Barrières	p. 14 à 16
Assortiment de planches	p. 17
Planches languette et rainure	p. 18
Poteaux rainures et bois de construction	p. 19
Concept carports	p. 20 à 23
Planches de terrasses	p. 24 à 26
Thermowood	p. 27
Bordures	p. 28
Chêne	p. 29
Bois exotique, porte de jardin et bacs a fleurs	p. 30 à 31
Assortiment composite	p. 32 à 33
Bacs a jardiner, Pergolas, poutre courbes	p. 34
Ponts, bacs a fleurs	p. 35
Bacs a fleurs	p. 36
Tables pique-nique	p. 37
Clôtures châtaignier	p. 38
Clôtures noisetier	p. 39
Nattes naturelles et Bamboo fencing	p. 40 à 41
Restol	p. 42
Bois rond	p. 43
Articles à monter	P. 44 à 45



Articles qui peuvent être produits sur mesure
 Les portes et les portes-barrières sont fabriquées lors de la commande.
 Vissé en inoxydable

LE BOIS : UN PRODUIT VIVANT.



Malgré une sélection précise des matériaux, il est possible que votre bois présente des fentes et des fissures. Ces modifications naturelles du bois ne portent pas préjudice à sa durabilité et à sa qualité. Les interactions continues de sécheresse et d'humidité prolongée font "travailler" le bois. Il est donc normal qu'il arrive que le bois se fende, se fissure, se décolore, gondole, rétrécisse ou se dilate. C'est pourquoi il convient de respecter certaines tolérances sur les dimensions du bois. Le bois est un matériau naturel avec ses charmes naturels !

RESTOL : HUILE POUR BOIS



Suite à cette bonne imprégnation, une protection supplémentaire de votre bois de jardin n'est pas nécessaire. Si vous désirez toutefois retarder le processus de vieillissement dû à l'action de la lumière solaire et des intempéries, nous vous recommandons l'huile pour bois RESTOL.

RESTOL, une huile naturelle à base d'huile de lin, convient particulièrement pour rafraîchir et nourrir tant les essences de bois tropicales douces que dures. Vous en saurez plus en page 42.



HORVA : ANTI-SLIP

Horva-antidérapant prêt à l'emploi pour vos planches de terrasses. Vous en saurez plus en page 25.

PAROIS

PAROI "KENT"



10200 horizontale/verticale 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
Planches : 10 x 100 mm x 1.80 m sciées fin (19 pcs)
Traverses : 19 x 75 mm x 1.80 m sciées fin (3 pcs)

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)



PAROI "KENT"



10210 arrondie 1.80 m x 1.56/1.80/1.56 m

Fixation : inoxydable
Planches : 10 x 100 mm x 1.80 m sciées fin (19 pcs)
Traverses : 19 x 75 mm x 1.80 m sciées fin (3 pcs)

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)

PAROI "QUÉBEC"



10513 horizontale/verticale 1.80 x 1.80 m

Fixation : inox vissé
Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (17 pcs)
Traverses : 22 x 58 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)

Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - voir p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)



PAROI ARRONDIE

10400 1.75 m x 1.58/1.80 /1.58 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 45 x 45 mm (courbe lamellé)
Bandes : 10 x 100 mm x 1.690 m rabotées
Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - voir p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)

10410 0.90 m x 1.58 m demi paroi

Fixation : inoxydable
Cadre : 45 x 45 mm
Bandes : 10 x 100 mm x 0.90 m rabotées

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - voir p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)



Combination ART. 10400 + ART. 10410

PAROIS

PAROIS ET PAROIS DECORATIVES

PAROI DÉCO

10600 1.80 m x 0.90 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - voir p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)



PAROI DÉCO ET TRELLIS TRIANGLE

10610 1.80 m x 0.90 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm rabotées
(sans rainure - voir p. 19) + équerres de chaises (voir p. 44)



Combination ART. 10600 + ART. 10610

PAROI DÉCO ARRONDIE ET TRELLIS TRIANGLE

10620 1.80 m x 0.90/1.08/0.90 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm (courbe lamellé)

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - voir p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)



Combination ART. 10600 + ART. 10620

PAROIS DÉCORATIVES AVEC OU SANS TREILLAGES



10601

paroi déco
0.90 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage standard



10602

paroi déco
1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage standard



10603

paroi déco trellis
0.90 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage standard



10604

paroi déco trellis
1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm

Bandes : 9 x 90 mm rabotées

Montage standard

PAROIS DECORATIVES

PAROIS DÉCORATIVES AVEC TREILLAGES

10605

paroi déco trellis convexe
1.80 m x 1.62/1.80/1.62 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm
rabotées
Montage standard



10606

paroi déco trellis concave
1.80 m x 1.62/1.44/1.62 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm
rabotées
Montage standard



10607

paroi déco trellis convexe
0.90 m x 1.62/1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm
rabotées
Montage standard



10608

paroi déco trellis concave
0.90 m x 1.62/1.44 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm
rabotées
Montage standard



Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19) + équerres de chaises (voir p. 44)

TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES

11300 Treillages en structure galvanisé 1.80 x 1.80 m

11310 Treillages en structure galvanisé 0.90 x 1.80 m



11400 Treillages en structure galva/cadre en bois
1.80 x 1.80 m

Fixation :
structure galvanisé en 4 mm
mailles 10 x 10 cm
cadre en bois traité 45 x 45 mm


11410 Treillages en structure
galva/cadre en bois
0.90 x 1.80 m

Montage standard :
Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - p. 19)
+ équerres de chaises (voir p. 44)



11444 Set de montage
(4 pcs) pour treillages galva
sans cadre (vis inclus)

TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES



TREILLAGES "DUO"

11510 Treillage DUO diagonal, L: 0.90 m x H: 1.80 m

11511 Treillage DUO diagonal, L: 1.80 m x H: 1.80 m

11520 Treillage DUO droit, L: 0.90 m x H: 1.80 m

11521 Treillage DUO droit, L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation: inoxydable

Cadre: 30 mm x 40 mm

Lattes: 7 mm x 25 mm

Montage: poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure p. 19)
+ équerres (p. 44)

TREILLAGES "PERGOLA"



11270 diagonal
0.48 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm

Lattes : 12 x 25 mm

Montage standard :

Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - p. 19)

+ équerres de chaises (voir p. 44)

TREILLAGES

50912 Trellis sans cadre
2.00 m haut x 0.65 m larg.

50913 Trellis sans cadre
2.00 m haut x 1.00 m larg., Lattes : 12 x 25 mm

50914 Trellis éventail
1.80 m x 0.75/0.25 m, Lattes : 10 x 22 mm



TREILLAGES "PERGOLA"



11200 droit
1.80 m x 1.80 m



11210 diagonal
1.80 m x 1.80 m



11220 droit
0.90 m x 1.80 m



11230 diagonal
0.90 m x 1.80 m



11240
diagonal avec arc
0.90 m x 1.80 / 2.04 / 1.80 m



11250 diagonal avec arc
1.80 m x 1.80 / 1.99 / 1.80 m



11260 diagonal avec arc
1.80 m x 0.90 / 1.08 / 0.90 m

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19) + équerres de chaises (voir p. 44)

PAROIS

PAROI FERMÉE



10300 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
 Planches : 10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (21 pcs)
 Traverses : 29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)
 29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)
 1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)



PAROI DOUBLE



10310 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
 Planches : 10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (20pcs)
 Traverses : 29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)
 29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)
 1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

POTEAUX EN BÉTON

105 x 105 mm x 2.70 m L, rainurés. Ces poteaux peuvent être montés avec les panneaux suivants: Fermé, Double, Mistral, Luxor, Luxor arrondi et Arco.

90400 Poteau béton ammenchement
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg
90410 Poteau béton finition
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg
90420 Poteau béton en angle
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg
90600 Plaque en béton
 32 x 400 mm x 1.80 m
 48.50 kg



Les poteaux en béton sont très souvent appliqués en combinaison avec les planches rainure et languette de 28 mm (voir p. 18)

PAROIS

PAROI VERTICALE "MISTRAL"



10500 1.80 m x 1.80 m

- Fixation : inoxydable vissé
 Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)
 Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)
 Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)



PAROI HORIZONTALE "LUXOR"



10510 1.80 m x 1.80 m

- Fixation : inoxydable vissé
 Planches : 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)
 Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)
 Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

PAROI HORIZONTALE "LUXOR" ARRONDIE



10515 1.80 m x 1.80/1.89/1.80 m

- Fixation : inoxydable vissé
 Planches : 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)
 Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)
 Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)



PAROI ARRONDIE "ARCO"



10520 1.80 m x 1.57/1.80/1.57 m

- Fixation : inoxydable vissé
 Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)
 Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)
 Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

PAROIS



PAROI DÉCO "TOKYO"

10700 Paroi déco TOKYO L: 0.90 m x H: 1.80 m

10710 Paroi déco TOKYO L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 25 mm x 50 mm
Lattes en biais : 15 mm x 75 mm (28 pcs)
Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure p. 19 + équerres (p. 44))

PAROI DÉCO "PEKING"

10720 Paroi déco PEKING L: 0.90 m x H: 1.80 m

10730 Paroi déco PEKING L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 27 mm x 70 mm
Lattes : 15 mm x 25 mm (par 2-3 pcs) / 15 mm x 70 mm
Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure p. 19 + équerres (p. 44))



PAROI DÉCO "MODENA"

16572 Paroi déco MODENA L: 0.90 m x H: 1.80 m

16570 Paroi déco MODENA L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable
Traverses : 28 mm x 60 mm (3 pcs)
Lattes verticales (coupé en biais) : 28 mm x 28 mm (32 pcs)
Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure p. 19) + équerres (p. 44)

PORTE DE JARDIN "MODENA"

17734 Porte de jardin MODENA L: 1.00 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 28 mm x 95 mm
Lattes verticales (coupé en biais) : 28 mm x 28 mm



17755 SERRURE

Pour une pose professionnelle d'une porte fournie d'une serrure montée, il est important d'utiliser des gonds et charnières réglables! (voir p. 44)



IMPREGNÉ BRUN

PAROI TRAITÉE BRUNE

210513 Paroi "MONTREAL" L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inox vissé
 Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées arrondies (17 pcs)
 Traverses : 22 x 58 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)
 Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm
 (sans rainure p. 19) + équerres (p. 44)



PLANCHES RAINURE/LANGUETTE TRAITÉES BRUNES

213209 Planches rabotées brunes rain /languette
 28 x 145 mm x 1.80 m

Planches polyvalentes pour construction de parois,
 abri, carports, bacs à fleurs,

Largeur utile: 13 cm

Montage: poteaux rabotés à rainure 90 x 90 mm ou poteaux en béton



POTEAUX TRAITÉS BRUNS

213925 Poteaux intermédiaires bruns 90 x 90 mm x 2.50 m

213926 Poteaux de finition bruns 90 x 90 mm x 2.50 m

À appliquer avec les planches rainure/languette en 28 mm.

Dimension de la rainure: 30 mm de largeur x 25 mm de profondeur

213991 Poteaux rabotés 90 X 90 mm x 2.50 m
 (coins arrondies)



PLANCHES TRAITÉES BRUNES

213110 Planches à clin bruns 21 x 145 mm x 4.20 m

Largeur utile : 13 cm



PLANCHES TRAITÉES BRUNES

213010 Planches de terrasse anti-dérapantes
 brunes 28 x 145 mm x 4.20 m

Une face rainurée anti-dérapante, une face rabotée lisse

PORTES

PORTES



17700K Porte type paroi Kent



17700L Porte type paroi Luxor



17700M Porte type paroi Mistral



17700GM Porte type Mistral fermé



17700T Porte type Planches à clin



17720 Porte rain./languette horizontale encadrée



17723 Porte rain./languette verticale et encadrée



17701K Porte arrondie Kent



17701A Porte arrondie Arco



17701GA Porte arrondie Arco fermé



17721 Porte rain./languette verticale et arrondie



17722 Porte rain./languette horizontale et arc lamellé



17732 Porte avec trellis



17733 Porte arrondie avec trellis

Cadre monté en tenon-mortaise. Dimensions 1.00 m de large x 1.80 m de hauteur. Les portes de jardin (sur mesure aussi) sont fabriquées en propres ateliers. Des finitions différentes sont possibles, selon une paroi du catalogue ou selon vos propres idées. Si vous le souhaitez, une serrure en inox est montée.

17755 SERRURE



Pour une pose professionnelle d'une porte fournie d'une serrure montée, il est important d'utiliser des gonds et charnières réglables! (voir p. 44)

PORTES AVEC CADRE GALVA



17740M


Porte type Mistral 1.00 x 1.80 m montée verticale sur un cadre en métal galvanisé, la serrure à poignier inox, les gonds Ø16 et système de charnière réglable **y compris**.

17740GM

Porte type Mistral fermé 1.00 x 1.80 m montée verticale sur un cadre en métal galvanisé, la serrure à poignier inox, les gonds Ø16 et système de charnière réglable **y compris**.

17740TG

Porte en profils rain/languette 1.00 x 1.80 m montée verticale sur un cadre en métal galvanisé, la serrure à poignier inox, les gonds Ø16 et système de charnière réglable **y compris**.



Fabriquez vous même une porte de jardin par moyen de ces cadres en métal galvanisé. Les cadres galvas sont 1.00 m de large et 1.55 m de haut pour une porte de 1.80 m de hauteur en finition verticale. Vous retrouvez les planches à la page 18.

17741 Cadre-porte en métal galvanisé, y compris les gonds de Ø16 et système de charnières réglable. (pas de serrure possible)

17742 Cadre-porte en métal galvanisé, y compris les gonds de Ø16, système de charnières réglable et la serrure à poignier inox, etc...

ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous. Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.

CLOTURES ET BARRIÈRES



CLÔTURES DÉCO "MODENA"

16560 Clôture déco MODENA L: 1.80 m x H: 0.90 m

Fixation : inoxydable
Traverses : 28 mm x 60 mm (2 pcs)
Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm (32 pcs)



17540 Portillon MODENA L: 1.00 m x H: 0.90 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 38 mm x 95 mm (boulonné)
Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm



CLOTURE "EXCELLENT"

16510 Hauteur 0.80 m

16520 Hauteur 1.00 m

16530 Hauteur 1.20 m

Élément prémonté : 2.00 m long
Lattes : 15 x 95 mm (13pcs)
Lattes de montage : 22 x 70 mm (2pcs)

16511 Latte 0.80 m

16521 Latte 1.00 m

16531 Latte 1.20 m



Portillon "Excellent"

17510 0.80 m H x 1.00 m L

17520 1.00 m H x 1.00 m L

17530 1.20 m H x 1.00 m L



ART. 16400



ART. 17400

CLOTURE "CASTLE"

16400 Castle droit
Hauteur 0.95 m

17400 Castle portillon
0.95 m H x 1.00 m L

Élément prémonté: 1.80 m de long
Cadre: 36 x 70 mm tenon/mortaise
Lattes: 15 x 95 mm

CLOTURE "COTTAGE"

16600 Cottage droit
Hauteur 0.95 m

17660 Cottage portillon
0.95 m H x 1.00 m L

Élément prémonté: 1.80 m de long
Cadre: 36 x 70 mm tenon/mortaise
Lattes: 15 x 95 mm et 12 x 25 mm



ART. 16600



ART. 17660

ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous. Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.

CLOTURES DE CAMPAGNE/CHEVAUX

CAVALIER "CLASSIC" (IMPREGNÉ)

16700 Pieux ronds fraisés Ø 12 x 1.50 m
2 trous de Ø 8

16710 Pieux ronds fraisés Ø 12 x 2.00 m
3 trous de Ø 8

16719 Pieux en angle ronds fraisés pour 2 lisses
Ø 12 x 1.50 m

16717 Pieux en angle ronds fraisés pour 3 lisses
Ø 12 x 2.00 m

16740 Traverse horizontale
ronde fraisée
et 2 x chanfreinée,
Ø 8 x 2.50 m



CAVALIER "LUXE" (IMPREGNÉ)

16701 Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.00 m
2 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm

16711 Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.25 m
3 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm

16750 Lisses rabotées 34 x 145 mm x 2.50 m

16751 Lisses rabotées 34 x 145 mm x 3.00 m

CAVALIER "OAK"

ECA1111200 Chêne, poteau tête diamant raboté 110 x 110 mm x 2.00 m
2 trous pour lisses

ECA30110250 Chêne lisse rabotée 30 x 110 mm x 2.50 m

ECA1414200 Chêne, poteau tête diamant raboté 140 x 140 mm x 2.00 m
2 trous pour lisses

ECA30140250 Chêne lisse rabotée 30 x 140 mm x 2.50 m



COUNTRY "CLASSIC" (IMPREGNÉ)

16800 Poteaux sciés avec tête ambiée
75 x 150 mm x 2.20 m

16801 Lisses sciées
38 x 125 mm x 5.00 m

Créez votre propre clôture avec 2 ou 3 lisses horizontales



COUNTRY "LUXE" (IMPREGNÉ)

16810 Poteaux tête diamant sciés 100 x 100 mm x 2.25 m

16850 Lisses rabotées arrondies 38 x 120 mm x 5.10 m

Créez votre propre clôture avec 2 ou 3 lisses horizontales

Ces types de clôtures peuvent être produits en traitement créosote (finition noire) sur demande. Demandez votre devis.

PORTES-BARRIÈRES

PORTES-BARRIÈRES STYLE ANGLAIS

Les portes-barrières style anglais "Paddock Gate" sont fabriquées en bois autoclavé.
 "Field Gate" et "Don Quichotte" sont en bois exotique classe I.
 Fabriquées d'une qualité supérieure très solide et assemblées d'après le tenon-mortaise traditionnel.
 Disponibles en 1.20 m H et en différents largeurs afin de pouvoir combiner des doubles portes-barrières.

"Paddock Gate"

Porte-barrière anglais finition droit en **bois autoclavé**.

17120 1.20 m H x 1.20 m L	17180 1.20 m H x 1.80 m L
17150 1.20 m H x 1.50 m L	17210 1.20 m H x 2.10 m L

13612 Poteaux tête diamant rabotés 140 x 140 mm x 2.00 m



FIELD GATE PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE

Porte-barrière type droit à simple croisillon jusqu'à 2.10 m de large.
 Dès 2.40 m de large double croisillon. **Portes en bois exo.**

18120 1.20 m H x 1.20 m L	18270 1.20 m H x 2.70 m L
18150 1.20 m H x 1.50 m L	18300 1.20 m H x 3.00 m L
18180 1.20 m H x 1.80 m L	18330 1.20 m H x 3.30 m L
18210 1.20 m H x 2.10 m L	18360 1.20 m H x 3.60 m L
18240 1.20 m H x 2.40 m L	



"DON QUICHOTTE" PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE

Porte-barrière type droit à simple diagonal jusqu'à 1.50 m de large.
 Dès 1.80 m de large double diagonal. **Portes en bois exo.**

19120 1.20 m H x 1.20 m L	19270 1.20 m H x 2.70 m L
19150 1.20 m H x 1.50 m L	19300 1.20 m H x 3.00 m L
19180 1.20 m H x 1.80 m L	19330 1.20 m H x 3.30 m L
19210 1.20 m H x 2.10 m L	19360 1.20 m H x 3.60 m L
19240 1.20 m H x 2.40 m L	



POTEAUX - en bois exo CL I - "FIELD GATE" - "DON QUICHOTTE"

19016 150 x 150 mm x 2.30 m	19019 170 x 170 mm x 2.50 m
19017 150 x 150 mm x 2.50 m	19020 170 x 170 mm x 2.80 m
19018 170 x 170 mm x 2.30 m	

Les éléments de fermeture et charnières sont faites en matières durables et équipés d'un système de réglage.
 Nous vous conseillons de toujours utiliser en cas d'une porte-barrière double, la fermeture à bascule ainsi que le verrou vertical et l'arrêt en bois à monter en bas au milieu, pour faire tenir les 2 vantaux.



19010



19011

- 19010** Charnière (set) réglable
- 19011** Fermeture anglaise
- 19012** Fermeture à bascule
- 19013** Arrêt en bois d'ur pour 1 vantail
- 19014** Verrou vertical
- 19015** Arrêt central pour double porte

19012



19013



19015



PORTES-BARRIÈRES

BARRIÈRES IMPREGNÉES



PORTE-BARRIÈRE "LANCHESTER"



- 17603** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.00 m L
- 17604** droite 1.20 m H x 1.00 m L
- 17605** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.25 m L
- 17606** droite 1.20 m H x 1.25 m L
- 17607** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.50 m L
- 17608** droite 1.20 m H x 1.50 m L



Cadre : 45 x 90 mm
(poutre courbé lamellé)
tenon et mortaise
Lattes : 20 x 60 mm
et profiles rainure
et languette 19 mm

PORTE-BARRIÈRE "NEWCASTLE"



- 17609** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.00 m L
- 17610** droite 1.20 m H x 1.00 m L
- 17611** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.25 m L
- 17612** droite 1.20 m H x 1.25 m L
- 17613** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.50 m L
- 17614** droite 1.20 m H x 1.50 m L

Cadre :
45 x 90 mm,
(poutre courbé lamellé)
tenon et mortaise

Lattes:
profiles en rainure
et languette 19 mm



PORTES "CAMBRIDGE"



- 17615** Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.00 m L
- 17616** Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.25 m L
- 17617** Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.50 m L

Éléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise
Tous les éléments peuvent être combinés

PORTES "CARLINGTON"



- 17618** Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.00 m L
- 17619** Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.25 m L
- 17620** Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.50 m L

Éléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise
Tous les éléments peuvent être combinés



**ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous.
Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.**

BARRIÈRES PADOUK



PORTE-BARRIÈRE "LANCHESTER" EN PADOUK



- 417604** Porte "Lanchester" H: 1.17 m x L: 1.00 m
- 417606** Porte "Lanchester" H: 1.17 m x L: 1.25 m
- 417608** Porte "Lanchester" H: 1.17 m x L: 1.50 m

Éléments du cadre en 40 x 120 mm en Padouk, tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE "NEWCASTLE" EN PADOUK



- 417610** Porte "Newcastle" H: 1.17 m x L: 1.00 m
- 417612** Porte "Newcastle" H: 1.17 m x L: 1.25 m
- 417614** Porte "Newcastle" H: 1.17 m x L: 1.50 m

Éléments du cadre en 40 x 120 mm en Padouk, tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE-BARRIÈRE "CAMBRIDGE" EN PADOUK



- 417615** Porte "Cambridge" H: 1.80 m x L: 1.00 m
- 417616** Porte "Cambridge" H: 1.80 m x L: 1.25 m
- 417617** Porte "Cambridge" H: 1.80 m x L: 1.50 m

Éléments du cadre en 45 x 145 mm en Padouk, tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE "CARLINGTON" EN PADOUK



- 417618** Porte "Carlinton" H: 1.80 m x L: 1.00 m
- 417619** Porte "Carlinton" H: 1.80 m x L: 1.25 m
- 417620** Porte "Carlinton" H: 1.80 m x L: 1.50 m

Éléments du cadre en 45 x 145 mm en Padouk, tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



17755 SERRURE

Pour une pose professionnelle d'une porte fournie d'une serrure montée, il est important d'utiliser des gonds et charnières réglables! Montez aussi des verrous vert./horizontal afin de fermer la porte-barrière convenablement.

CONSEIL: Portes avec serrure intégrée; utilisez par préférence les art. 80523 + art 80529 ou art 80532. (6 x pour les grandes et doubles portes) N'hésitez pas de demander le conseil et votre devis complet pour les charnières et verrous assortis.

ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous. Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.



PORTE-BARRIÈRE "OXFORD" EN PADOUK



4176151 Porte "Oxford" H: 1.80 m x L: 1.00 m

4176161 Porte "Oxford" H: 1.80 m x L: 1.25 m

4176171 Porte "Oxford" H: 1.80 m x L: 1.50 m

Eléments du cadre en 45 x 145 mm en Padouk, tenon et mortaise.

Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE DE JARDIN TYPE RAINURE/LANGUETTE EN PADOUK

417720 Porte de jardin "Rainure/languette horizontal"

H: 1.80 m x L: 1.00 m

417723 Porte de jardin "Rainure/languette vertical"

H: 1.80 m x L: 1.00 m

Eléments du cadre en 40 x 120 mm en Padouk, tenon et mortaise.



POTEAUX EN PADOUK ET CHARNIÈRES



413814 Poteaux rabotés en Padouk, 120 x 120 mm x 2.75 m

413615 Poteaux rabotés en Padouk, 140 x 140 mm x 3.05 m

80533 Charnière réglable, modèle lourd, porte simple, laquage à poudre noir

80534 Charnière réglable, modèle lourd en « L », doubles portes, laquage à poudre noir

80535 Charnière réglable, modèle lourd, porte simple, en inox

80536 Charnière réglable, modèle lourd en « L », doubles portes, en inox

80537 Verrou vertical 40 cm, en inox

PORTILLONS "BIRMINGHAM" IMPREGNÉES



- | | | |
|--------------|---------|--------------------------|
| 17621 | arrondi | 1.20 m H x 1.00 m L |
| 17622 | droit | 1.20 m H x 1.00 m L |
| 17623 | arrondi | 1.20/1.05 m H x 1.25 m L |
| 17624 | droit | 1.20 m H x 1.25 m L |
| 17625 | arrondi | 1.20/1.05 m H x 1.50 m L |
| 17626 | droit | 1.20 m H x 1.50 m L |



ART. 17621 + 2x 17623



ART. 17622 + 2x 17624



ART. 17621



ART. 17622

Cadre :
45 x 90 mm tenon et mortaise
(poutre courbé lamellé)

Lattes : Excellent 15 x 95 mm



PORTILLONS "YORK" IMPREGNÉES

- | | | |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| 17800 | York Portillon | 1.18 m H x 1.00 m L |
| 17801 | York Portillon | 1.18 m H x 1.25 m L |
| 17802 | York Portillon | 1.18 m H x 1.50 m L |
| 17803 | York Portillon arrondi | 1.38/1.18 m H x 1.00 m L |
| 17804 | York Portillon arrondi | 1.38/1.18 m H x 1.25 m L |
| 17805 | York Portillon arrondi | 1.38/1.18 m H x 1.50 m L |

Elément de cadre en 45 x 120 mm, tenon et mortaise

Tous les éléments peuvent être combinés

ASSORTIMENT DE PLANCHES

PLANCHES RUSTIQUES

- 12010** 19 mm épaisseur x 3.00 m
12011 19 mm épaisseur x 4.00 m



PLANCHES À COINS DROITS

Non-rabotées


- 12193** 19 mm x 150 mm x 3.00 m
12194 19 mm x 150 mm x 4.20 m
12243 24 mm x 150 mm x 3.00 m
12244 24 mm x 150 mm x 4.20 m

Rabotées

- 13213** 21 mm x 145 mm x 3.00 m
13214 21 mm x 145 mm x 4.20 m

PLANCHES RABOTÉES COINS ARRONDIES

- 13001** 15 x 145 mm x 3.00 m
13002 15 x 145 mm x 4.20 m
13003 15 x 95 mm x 3.00 m
13004 15 x 95 mm x 4.20 m



PLANCHES POUR ABRI DE JARDIN

Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage

Largeur utile : 13 cm

- 13100** 21 mm x 145 mm x 3.00 m
13105 21 mm x 145 mm x 3.60 m
13110 21 mm x 145 mm x 4.20 m

PLANCHES POUR ABRI DE JARDIN

Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage

Largeur utile : 8 cm

- 13120** 21mm x 95 mm x 3.00 m
13125 21mm x 95 mm x 3.60 m
13130 21mm x 95 mm x 4.20 m



BOIS D'ÉCHAFAUDAGE

Planches d'échafaudage réutilisées et une face poncée. La tendance nouvelle pour votre jardin, un look solide, des clôtures robustes, ou des mobiliers de jardin pour relaxer, ...

- 46001** 32 x 200 mm x 5.00m



PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE - PLANCHES PAROIS

PLANCHES MASSIVES RAINURE ET LANGUETTE

13200	28 x 145 mm x 3.00 m
13204	28 x 145 mm x 1.80 m
13205	28 x 145 mm x 3.60 m
13209	28 x 145 mm x 2.10 m
13210	28 x 145 mm x 4.20 m

Largeur utile : 13 cm

Utilisable pour : paroi, abri de jardin, silo à compost, bac à fleurs, constructions carports ... etc (pour des applications verticales et horizontales)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)
Poteaux en béton (voir p. 6)



Bacs à fleurs



Bordure verticale + latte de recouvrement



PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE

13220	28 mm x 110 mm x 2.00 m
--------------	-------------------------

Largeur utile : 10 cm

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

13230	19 mm x 110 mm x 1.80 m
--------------	-------------------------

Largeur utile : 10 cm

Montage : Poteaux à rainures rabotés 70 x 70 mm (voir p. 19)

LATTES DE FINITION

13221	Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 90 mm x 2.10 m
13222	Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 90 mm x 2.10 m avec rainure pour la planche massive rainure/languettes
10312	Rabotées, 4 coins arrondis, 36 x 70 mm x 4.20 m avec rainure pour la planche massive rainure/languettes



Lattes avec rainure disponible sur commande.
Très utile pour les bordures, bac à fleurs, etc...



PLANCHES POUR PAROIS

Planches

13310	15 x 120 mm x 1.75 m	rabotées et 2x arrondies
13320	15 x 120 mm x 1.80 m	rabotées et 2x arrondies
13330	15 x 120 mm x 2.00 m	rabotées et 2x arrondies
12310	10 x 100 mm x 1.80 m	non-rabotées
12320	10 x 100 mm x 1.75 m	non-rabotées
12360	10 x 100 mm x 3.60 m	non-rabotées (clayonnages)

Traverses

13350	28 x 95 mm x 1.80 m	rabotées
13351	28 x 95 mm x 2.00 m	rabotées
13355	28 x 45 mm x 1.80 m	rabotées
12350	19 x 75 mm x 1.80 m	non-rabotées

PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE - PLANCHES PAROIS

POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION

POTEAUX RABOTÉS À RAINURES



	Ammenchement	Finition	Angle	En-T
90 x 90 mm x 2.00 m	13920	13921	13922	
90 x 90 mm x 2.50 m	13925	13926	13927	13928
90 x 90 mm x 3.00 m	13930	13931	13932	13933
90 x 90 mm x 4.20 m		disponible sur commande		

Dimensions de la rainure : 30 mm largeur x 25 mm profondeur

70 x 70 mm x 2.50 m	13725	13726	13727	13728
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Dimensions de la rainure : 20 mm largeur x 15 mm profondeur

(On peut seulement utiliser ces poteaux pour les planches n°13230 à la p. 18)



PIQUETS CARRÉS Rabotés avec tête diamant pour portes et clôtures

13910	90 x 90 mm x 1.00 m	13810	120 x 120 mm x 1.00 m
13911	90 x 90 mm x 1.50 m	13811	120 x 120 mm x 1.50 m
13912	90 x 90 mm x 2.00 m	13812	120 x 120 mm x 2.00 m
13710	70 x 70 mm x 1.00 m	13612	140 x 140 mm x 2.00 m
13711	70 x 70 mm x 1.50 m		
13712	70 x 70 mm x 2.00 m		

50770 Boule d'ornement 70 x 70 mm (prémonté)
50990 Boule d'ornement 90 x 90 mm (prémonté)
50012 Boule d'ornement 120 x 120 mm (prémonté)

50775 Finition poteau pyramide 70 x 70 mm
50995 Finition poteau pyramide 90 x 90 mm
50013 Finition poteau pyramide 120 x 120 mm



Voir p 45 finition pyramide en métal

PIQUETS CARRÉS NON-RABOTES

	3.00 m	4.20 m	5.10 m	Liteau
40 x 75 mm	12403	12404		12253 25 x 30 mm
50 x 150 mm	12503	12504		(longueur selon disponibilité)
63 x 175 mm		12634	12635	12255 38 x 38 mm
				(longueur selon disponibilité)



PIQUETS CARRÉS RABOTÉS

	2.00 m	2.50 m	3.00 m	3.60 m	4.20 m	5.10 m	6.30 m
32 x 120 mm			13323		13324		
36 x 70 mm			13363		13364		
45 x 45 mm	13452		13453				
45 x 90 mm			13493	13495	13494		
45 x 145 mm			13450	13455	13451		
58 x 170 mm					13580	13581	
58 x 215 mm							13582
70 x 70 mm	13770	13771	13772		13773		
90 x 90 mm	13990	13991	13992		13993		
120 x 120 mm		13121	13122		13123		
140 x 140 mm		13141	13142				



POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION

CONCEPTS CARPORTS

UN CARPORT : POURQUOI ?

- Représentent une plus-value pour votre habitation
- Pas de perte d'espace de vie utile dans la maison
- Beaucoup moins cher que le garage traditionnel
- Grâce à la circulation d'air naturelle votre véhicule sèche plus rapidement et la rouille n'a aucune chance de se former

LE CARPORT DURCOLO

- Fabriqué sur mesure dans nos propres ateliers
- Adapté aux désires particuliers
- Kit prêt à monter y compris :
 - Toiture en greca PVC transparent ou toiture plaques en métal galvanisé/peint
 - Gouttière, tuyau d'écoulement etc.. ;
 - Supports béton ou supports piquets
 - Toutes les quincailleries de montage
- Hauteur utile standard $\pm 2.30\text{m}$



Carport sur mesure avec d'options

CARPORTS DOUBLES À TOÎT PLAT





- Carport pour 2 voitures côte à côte, sans panneaux

Caractéristiques :



- Supports verticaux 120 x 120 mm
- Supports horizontaux 58 x 215 mm
- Support du toit 45 x 90 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm





DOUBLE CARPORT INDÉPENDANT 6.50 x 6.10 m





DOUBLE CARPORT INDÉPENDANT 8.50 x 6.10 m



DOUBLE CARPORT ANNEXE BÂTIMENT 6.50 x 6.10 m



DOUBLE CARPORT ANNEXE BÂTIMENT 8.50 x 6.10 m



TOITURE:

- GRECA PVC
- PLAQ. MÉT.

30200 VG
30200 VM

30400 VG
30400 VM

30200 AG
30200 AM

30400 AG
30400 AM

CONCEPT CARPORTS

CONCEPTS CARPORTS

CARPORTS SIMPLES À TOÎT PLAT



- Carport pour 1 voiture, sans panneaux



CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 4.50 x 3.60 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 6.40 x 3.60 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 8.30 x 3.60 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 10.20 x 3.60 m
30100 VG 30100 VM	30110 VG 30110 VM	30120 VG 30120 VM	30130 VG 30130 VM

Caractéristiques :

- Supports verticaux 90 x 90 mm
- Supports horizontaux 45 x 145 mm
- Support du toit 45 x 90 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm

TOITURE:

- GRECA PVC
- PLAQ. MÉT.

CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT 4.50 x 3.10 m	CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT 6.40 x 3.10 m	CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT 8.30 x 3.10 m	CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT 10.20 x 3.10 m
30100 AG 30100 AM	30110 AG 30110 AM	30120 AG 30120 AM	30130 AG 30130 AM

Caractéristiques :

- Supports verticaux 90 x 90 mm
- Supports horizontaux 45 x 145 mm
- Support du toit 45 x 90 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm

TOITURE:

- GRECA PVC
- PLAQ. MÉT.

CONCEPTS CARPORTS

DÉBARRAS DANS DOUBLE CARPORT



- Débarras produit en planches massives rainure-languettes (28 mm).
Cette construction est intégrée en dessous (dans) un concept carport.
- Equipé d'une porte à fermeture cylindre inox intégrée



Débarras carport double profondeur et option double porte

DIMENSIONS

- 3.00 X 2.00 M
- 5.00 X 2.00 M

DOUBLE CARPORT INDÉPENDANT	DOUBLE CARPORT ANNEXE BÂTIMENT
30511 30513	30512 30514

DÉBARRAS DANS CARPORT SIMPLE



- Débarras produit en planches massives rainure-languettes (28 mm).
Cette construction est intégrée en dessous (dans) un concept carport.
- Equipé d'une porte à fermeture cylindre inox intégrée



DIMENSIONS

- 3.00 X 2.00 M
- 3.00 X 4.00 M

CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT	CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT
30531 30533	30532 30534

CONCEPTS CARPORTS

CARPORTS SIMPLES À TOÎT DOUBLE PENTE



- Carport pour 1 voiture, sans panneaux
- Toît à double pente, équipé de plaques en métal (type tuiles)
- Ces carports ne sont pas équipés d'une gouttière

CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 4.50 x 3.90 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 6.40 x 3.90 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 8.40 x 3.90 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 10.20 x 3.90 m
30600	30610	30620	30630
30601	30611	30621	30631

Caractéristiques :

- Supports verticaux 90 x 90 mm ou 120 x 120 mm
- Supports horizontaux 45 x 145 mm
- Support du toît 36 x 70 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm

TOITURES:

- PLAQ. MÉT.

Supports 120 x 120 mm

Supports 90 x 90 mm

CONCEPTS SUR MESURE

- Puisque les carports sont préparés dans nos propres ateliers, des concepts sur mesure sont possible à réaliser.



PAROIS EN OPTION

- Les distances entre chaque poteau vertical sont de 1.80 m. Des parois de notre assortiment peuvent s'intégrer facilement !



PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHES DE TERRASSE EN BOIS TRAITÉ

Raboté avec anti-dérapant d'un côté, un côté lisse.

13005	21 x 145 mm x 3.00 m	
13006	21 x 145 mm x 4.20 m	
13009	28 x 145 mm x 3.00 m	Poutres 40 x 75 mm
13010	28 x 145 mm x 4.20 m	(voir p. 19)



PLANCHES DE TERRASSES EN BOIS DUR

Les planches de terrasse antidérapantes en bois dur exotique sont un vrai investissement dans votre jardin. Durcolo vous propose un assortiment de qualité en planchers et chevrons disponibles en différentes espèces, sections et longueurs.


Si vous désirez autres sortes ou autres dimensions en Cèdre, Padouk, Mélèze,...etc n'hésitez pas de demander votre devis. L'assortiment en bois exotique, ainsi que les dimensions et le tarif change régulièrement en cours de la saison dépendant des disponibilités et la situation du marché.

- 40021** 21 mm x 145 mm **Garapa plancher de terrasse**
- 40025** 25 mm x 145 mm **Kapur plancher de terrasse**
- 40028** 28 mm x 145 mm **Bangkirai plancher de terrasse**


40200 40 x 60 mm chevrons lamellés en Merbau

40210 42 x 70 mm chevrons lamellés en Merbau

Les chevrons lamellés sont ultra stables ! C'est un plaisir de travailler avec !



PLANCHERS EN CHÊNE RUSTIQUE



- ETE28145250**
28 x 145 x mm x 2.50 m
- ETE28145275**
28 x 145 x mm x 2.75 m

Très belle qualité rustique, rabotée lisse et KD 18% séchée.


SYSTÈME FRÜH

Le système Früh est très facile à utiliser. Les boîtes Früh contiennent 50 pcs de plaques en métal et des vis. Une boîte suffit pour +/- 4m². Pas d'outils spéciaux sont nécessaires à part d'une machine électrique à visser. Les plaques-Früh sont montées sur la partie inférieure du plancher correspondant au niveau des chevrons.

D'un côté les plaques se sont glissées en dessous de la planche précédente déjà fixée, de l'autre côté les plaques sont vissées. Vous répétez chaque fois ce montage. Le conseil est d'utiliser un chevron de la section +/- 42 mm x +/- 70 mm afin de monter facilement les plaques Früh côte à côte.



LES ÉTAPES DE MONTAGE



PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHER SYSTEME



BFIXIP21 145

B-fix Ipé plancher 21 x 145 mm raboté lisse

BFIXPA21 145

B-fix Padouk plancher 21 x 145 mm raboté lisse

BFIX1

B-fix standard noir (par 100 pcs=6m²)

BFIX2

B-fix démarrage/fin (par 50 pcs)

Un clip très solide en inoxydable, vis inox autoforantes torx + embout. Une fixation invisible révolutionnaire vous garantissant une finition impeccable !



Ipé



Padouk



LES ÉTAPES DE MONTAGE



HORVA : PROTECTION ANTI-DÉRAPANTE

HORVA-antidérapant est un produit prêt à l'emploi pour vos planchers de terrasses extérieurs. Les microbilles invisibles de HORVA-antidérapant permettent d'appliquer une couche antidérapante, ce qui permet d'améliorer la sécurité de vos terrasses en bois.

Horva-antidérapant présente l'avantage supplémentaire de protéger vos bois. La couche appliquée est en effet hydrofuge et offre une protection contre les rayons UV. Horva-antidérapant convient à toutes les essences de bois commercialisées.



Brun naturel



Brun



Bois de jardin vert



Caractéristiques:

- Protection contre les rayons du soleil
- Protection contre l'humidité
- Protection contre le grisaillement
- Produit hydrofuge
- Pas de ponçage nécessaire
- Pinceau et rouleau
- Sec hors poussière en 4 à 6 h
- Rendement superficiel par litre +/- 16 m²

TOILE DE PAILLAGE POUR PLANCHER

AW100
AW210

Coversol toile de paillage, 100 gr/m², rouleau de 1.00 m L x 50 m long.
Coversol toile de paillage, 100 gr/m², rouleau de 2.10 m L x 50 m long.
Ce toile peut être commandé par m²

CF140
CF200

Coverfix crochets de fixation 140 x 30 mm x 3 mm (par 10 pcs)
Coverfix crochets de fixation 200 x 250 mm x 4 mm (par 20 pcs)



PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHES DE TERRASSES

BAMBOO FLOORING PLANCHERS DE TERRASSE

Bamboo flooring planchers de terrasse sont très résistants aux conditions d'intempéries et très durables. Bambou est une espèce de matériel de sources inépuisables et donc un alternatif très écologique. Très résistant, très dur et presque indestructible. Les planches de terrasse Bamboo flooring ont des bords rainurés, afin de pouvoir monter les planches par un système de clips et vis torx de haute qualité en inoxydable. Disponibles en deux profils différents; d'un côté toujours raboté lisse; l'autre côté soit strié fin ou strié gros.

BFL20250GLG



Bamboo flooring
plancher lisse/gros profil, rain
lang aux bouts
20 x 140 mm x 2.50 m

BFL20250GLF



Bamboo flooring
plancher lisse/strié fin, rain lang aux bouts
20 x 140 mm x 2.50 m

BFLCLIP



Bamboo clips (par 100 pcs)
y compris vis inox
autoforantes torx + embout.



THERMOWOOD PLANCHER



Thermowood est du bois du Nord de première choix traité par un processus thermique qui rajoute des caractéristiques importantes au bois. Plus grande durabilité, stabilité dimensionnelle augmentée sont une de ces caractéristiques. Vous en lisez les détails et l'assortiment standard à la page 27.

TWT26140




Thermoterrasse Bfix
rabotée et profilée
26 x 140 mm x 4.20 m

TWTGL26140



Thermoterrasse Bfix
rabotée lisse
26 x 140 mm x 4.20 m



PLANCHES DE TERRASSES

THERMOWOOD

THERMOWOOD LE BOIS ÉCOLOGIQUE, DURABLE À GRANDE STABILITÉ

Thermowood est du bois du Nord qui a subi un traitement thermique. Le traitement améliore la durabilité du bois jusqu'à la classe I/II, comparable avec du Teak, le Cèdre, le Bangkirai, etc. En plus quelques nouvelles caractéristiques importantes se rajoutent à ce bois écologique, durable et résistant. Les applications sont évidentes, les bardages de façade, planchers de terrasses, profils chalets, portes, fenêtres et tous autres produits pour l'extérieur en pleins conditions d'intempérie. Thermowood est très approprié pour saunas, lambris, planchers, meubles, et toutes décorations intérieures, puisque le Thermowood ne contient plus de résines. Le Thermowood provient de ressources renouvelables et possède le label PEFC.



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES :

- Produit écologique à grande durabilité
- Le degré d'humidité d'équilibre abaissé
- La stabilité dimensionnelle fort améliorée
- Très résistant aux conditions d'intempérie
- Très résistant à la pourriture et moisissure
- Produit très attrayant, surface très lisse
- Le poids fort diminué

THERMOWOOD RABOTÉ




TW20140
Thermosiding bardage
20 x 140 mm x 4.20 m
raboté, largeur utile 13 cm



TW21185
Thermosiding bardage
21 x 185 mm x 4.20 m
raboté, largeur utile 17.5 cm



TWSR2668
Thermosiding bardage
26 x 68 mm x 4.20 m
Raboté lisse, largeur utile 5.5 cm



TWSP2668
Thermosiding bardage raboté
(parallèle)
26 x 68 mm x 4.20 m



TWG19140
Thermo rain/languette
19 x 140 mm x 4.20 m
Fixation invisible !,
largeur utile 13 cm



TWG17142
Thermo rain/languette
17 x 142 mm x 4.20 m
Largeur utile 13 cm



TWPL19140
Thermowood planchette raboté,
rainuré aux 4 bouts
19 x 140 mm x 2.40 m
Largeur utile 13 cm



TWLA4232
Thermolattes raboté
42 x 32 mm x 4.20 m

TWKE4268
Thermochevron raboté
42 x 68 mm x 4.20 m

THERMOWOOD NON RABOTÉ

TWBR25150	25 x 150 mm	2.7/3.6/4.2/4.5 m
TWBR50150	50 x 150 mm	2.7/3.6/4.5 m
TWBR63150	63 x 150 mm	4.2 m
TWBR25200	25 x 200 mm	4.2 m
TWBR32150	32 x 150 mm	4.2 m

TWPA9090300
Thermowood poteau carré
raboté lamellé
90 x 90 mm x 3.00 m

Hors de cet assortiment standard de Thermowood plusieurs autres profils et dimensions peuvent être fournies sur devis.

BORDURES



BILLES AUTOCLAVÉES

Mini billes

50112 10 x 12 cm x 2.50 m rabotées

Billes nouvelles

50120 10 x 20 cm x 2.50 m non-rabotées



BILLES CHEMIN DE FER

50121 15 x 25 cm x 2.60 m

1° choix billes chemin de fer en chêne créosotées

BILLES EN CHÊNE

EBI1220260 12 x 20 cm x 2.60 m finition scié (2 côtés droit)
Sur demande traité en autoclave (suppl)



Autres dimensions ou types de bordures disponible sur demande.



AZOBÉ

4050185 Palplanches

AZOBE éléments lourds, palplanches profilées en rainure/langue 50 x 185 mm, assortiment de longueurs. Ces palplanches sont idéales pour des travaux plus importants comme des retenues terres, création de niveaux, ...

Matériaux de bordures

L'azobé est un bois très lourd d'Afrique, qui par sa grande solidité, résistance à l'usure et durabilité est souvent employé comme bois de construction en travaux hydrauliques, pour des portes d'écluse, trawade retenue, barrages, pontons, ponts, poutres et poteaux en grandes sections. Les sections fines en lamelles sont le plus souvent utilisées comme tressage d'azobé pour les retenues de berges, clayonnages et clôtures ou petits bordures dans le jardin.



Bandes

L'assortiment suivant est disponible de stock:

Piquets carrés:

4 x 4 cm en longueurs

0.60 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m

6 x 6 cm en longueurs

1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Azobé lamelle :

+/- 6 mm x 100 mm assortiment de longueurs

+/-10 mm x 150 mm assortiment de longueurs

+/-15 mm x 100 mm assortiment de longueurs

Autres sections disponibles sur demande

Clayonnage



Azobe clayonnage montée en hauteur 30 cm et 50 cm en assortiment de longueurs.



SYSTÈME DE BORDURES FLEXIBLE

Système de bordures flexible en caoutchouc recyclé. Très solide, facile à poser, idéale pour longer des chemins sinueux et des bordures de fleurs, résistant aux tondeuses légères.

80220 Bordure flexible roul. 5 m x H 15 cm
Epaisseur de 3 à 4 mm.

BORDURES EN ROULEAU

Bordure (prémontée)
lattes demi-ronds 7 cm

50772 20 cm hauteur x 1.05 m longueur
50773 30 cm hauteur x 1.05 m longueur



BORDURES

CHÊNE

CHÊNE

Le chêne européen est sans doute le bois le plus connu et pendant des centaines d'années appliqué dans de nombreuses constructions qui existent encore à l'heure actuelle. Apprécié pour la résistance et sa solidité naturelle le chêne est notamment très préféré pour sa charme intemporelle aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur de votre maison. Durcolo vous a composé un assortiment varié en poutres, chevrons, planches, clôtures et bordures. Si vous désirez autres sections ou longueurs il y a moyen de vous approvisionner des dimensions hors standard.

CHÊNE PLANCHE DE BARDAGE

ESTG22160215 22 x 160 mm

Bardage en 2.15 m profilée de rainure/langue (aussi aux extrémités).

Largeur utile: 14 cm



CHÊNE, POTEAU TÊTE DIAMANT



EPD99150	Chêne, poteau tête diamant 90 x 90 mm x 1.50 m
EPD99200	Chêne, poteau tête diamant 90 x 90 mm x 2.00 m
EPD1414150	Chêne, poteau tête diamant 140 x 140 mm x 1.50 m
EPD1414200	Chêne, poteau tête diamant 140 x 140 mm x 2.00 m
EPD1414250	Chêne, poteau tête diamant 140 x 140 mm x 2.50 m

CHÊNE, PROFILE RAINURE/LANGUETTE



ETG30145250 Chêne, profile rainure/langue 30 x 145 mm x 2.50 m



Applications de bordures, palplanches, retenues terres, clayonnages, etc. A combiner avec les poteaux sciés en 80 x 80 mm

EPA88100	Chêne, poteau pointu 80 x 80 mm x 1.00 m
EPA88150	Chêne, poteau pointu 80 x 80 mm x 1.50 m
EPA88200	Chêne, poteau pointu 80 x 80 mm x 2.00 m

CHÊNE, BOIS DE CONSTRUCTION



Chêne, bois de construction en différentes longueurs et sections, sciés coins vifs. Hors de ces dimensions, de divers autres sections peuvent être fournies sur demande ou devis.

	2.70 m	3.60 m	4.50 m	5.10 m	5.90 m
100 x 100 mm	EBA1010270	EBA1010360	EBA1010450		
150 x 150 mm	EBA1515270	EBA1515360	EBA1515450	EBA1515510	
200 x 200 mm	EBA2020270	EBA2020360	EBA2020450	EBA2020510	
250 x 250 mm					EBA2525590

CHÊNE ASSORTIMENT DE PLANCHES

Chêne assortiment de planches sciées ou profilées. A part de cet assortiment nous fabriquons autres possibilités sur demande.

	2.00 m	2.50 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m
26 x 150 mm	EPL26150200	EPL26150250	EPL26150300	EPL26150350	EPL26150400
26 x 205 mm	EPL26205200	EPL26205250	EPL26205300	EPL26205350	EPL26205400
22 x 155 mm	EPL22155200	EPL22155250	EPL22155300		

CHÊNE

BOIS EXOTIQUE

TIMBER PAROIS



HHST180180 Timber parois en bois exo 1.80 m x 1.80 m

Montage: inoxydable vissé
Planches: 13 x 135 mm raboté à rainure "v" (15 pcs)
Traverses: 13 x 85 mm (3 pcs)

HHDT1100180 Timber porte en cadre galva
1.80 m H x 1.00 m L
Y compris serrure cylindre et charnières

HHDT2100180 Timber porte en cadre bois exo
1.80 m H x 1.00 m L
Sans serrure, **ni** les charnières.




ROYAL PAROIS



HHSCR179179 Royal parois encadrée en bois exo
1.79 m x 1.79 m

HHSCR90179 Royal parois encadrée en bois exo
0.90 m x 1.79 m


Montage: inoxydable vissé
Cadre: 45 x 45 mm
Planches: 8.5 x 95 mm fin striée
Traverses: 9 x 40 mm



"Timber &
Royal parois"
HH7070275
Poteaux en bois exo
70 x 70 mm x 2.75 m

PLANCHES RAINURE/LANGUETTE

HHTG21145 Planches rainure/languettes
21 x 145 mm x 2.00 m
Largeur utile 138 mm




HHDL3268 Latte de finition 32 x 68 mm x 2.00 m

HHGP7070275 Poteaux intermédiaires 70 x 70 mm x 2.75 m

HHEP7070275 Poteaux finition 70 x 70 mm x 2.75 m

HHHP7070275 Poteaux en angle 70 x 70 mm x 2.75 m



BOIS EXOTIQUE

PORTE DE JARDIN ET PORTES-BARRIERES

PORTE DE JARDIN ET PORTES-BARRIERES



HHTP100180

Porte de jardin en bois exo
1.80 m H x 1.00 m L

HHTP300180

Porte-barrieres double en bois exo
1.80 m H x 3.00 m L (2 x 1.50 m)

HHTPT100180

Porte de jardin trellis en bois exo
1.80 m H x 1.00 m L

HHTPT300180

Porte-barriere double trellis en bois exo
1.80 m H x 3.00 m B (2 x 1.50 m)

Cadre: 35 x 95 mm tenon/mortaise
Lattes: 16 x 95 mm profiles rain./lang.

Chaque porte ou double porte-barrière est fournie **y compris** les charnières et verrou.
Poteaux **non** compris !



HHPD1111305

Poteau luxe tête
diamant en bois exo
pour portes
110x110 mm x 3.05 m



HHTPS7070

Piquet d'arrêt pour porte simple.

70 mm x 70 mm 30 cm

HHTPS7095

Piquet d'arrêt pour porte double.

70 mm x 95 mm 30 cm

Piquet d'arrêt

CONSEIL: Les piquets d'arrêt sont utilisés aussi bien pour les portes comme Cambridge et Carlington.

BAC A FLEURS



HHBBK3030 Kubus bac a fleurs en bois exo
30 cm x 30 cm x 30 cm
Profondeur: 24 cm

HHBBK4040 Kubus bac a fleurs en bois exo
40 cm x 40 cm x 40 cm
Profondeur: 34 cm

HHBBK5050 Kubus bac a fleurs en bois exo
50 cm x 50 cm x 50 cm
Profondeur: 44 cm



HHBBKIT

Kit bac a fleurs en bois exo
35 cm x 35 cm x 35 cm
Profondeur: 26 cm

Emballé en carton , kit prêt à monter.

HHBBV6060

Bac à fleurs VASO en bois exo
FSC , finition huilée
60 x 60 x 67 cm
Profondeur: 56 cm



Les bacs à fleurs type Kubus et Vaso sont prémontés.

PORTE DE JARDIN ET PORTE-BARRIERES

COMPOSITE

Nouveau dans notre assortiment : un bois composite de qualité composé d'environ 50 % de sciures et chutes de bois exo certifié FSC et environ 50% de HD polyéthylène certifié. Afin d'assurer une WPC de haute qualité durable des agglomérants, des pigments et des stabilisateurs UV y sont ajoutés de qualités supérieures aussi. Cette composition optimale vous garantit un produit fini durable avec une stabilité optimale de la structure et de la couleur et un entretien minimal.

WPC PLANCHERS DE TERRASSES

Les planchers WPC sont montés par moyen de clips en plastique dur (vis y compris). D'après votre choix vous montez les planches avec la face profilée ou avec la face lisse : les planches sont réversibles ! Les chevrons, en matière WPC aussi, sont placés à +/- 35 cm. L'avantage des chevrons : montage multifonctionnel ! Comme finition des bords votre terrasse est parfaitement encadré !



PROFILS CREUX

21 mm, réversible, Légèrement poncé/ Anti-dérapant

Emballé par 2 pcs !



CT21145360A

WPC deck anthracite
21 x 145 mm x 3.60 m

CT21145360B

WPC deck brun
21 x 145 mm x 3.60 m

PROFILS MASSIFS

19 mm, réversible Structure bois/ finition lisse

Disponible par pièce !



CT19193390A

WPC deck anthracite
19 x 193 mm x 3.90 m


CT19193390B

WPC deck brun
19 x 193 mm x 3.90 m

CHEVRONS

30 x 50 mm, Utilisation finition bord

Emballé par 2 pcs !



CK3050225A

WPC chevron anthracite
30 x 50 mm x 2.25 m

CK3050225B

WPC chevron brun
30 x 50 mm x 2.25 m



CTCLIPA

WPC clips anthracite
100 pcs les vis y compris

CTCLIPB

WPC clips brun
100 pcs les vis y compris

WPC CLÔTURES

Cet assortiment de parois en WPC est d'une finition de haute qualité. Selon votre choix la gamme « Design » ou « Forte » est disponible en finition anthracite avec traverses/encadrement soit en anthracite aussi ou la finition alu-argent. Les deux types sont disponibles aussi en WPC brun, traverses/cadre en alu-argent à ce moment-là. Conseil : faites le montage avec les fixations appropriées qui permet une légère expansion !

WPC DESIGN

CDS180180AA

WPC Design parois anthracite
1.80 m x 1.80 m H/traverses anthracites

CDS90180AA


WPC Design parois anthracite
0.90 m x 1.80 m H/traverses anthracites

CDS18090AA

WPC Design parois anthracite
1.80 m x 0.93 m H/traverses anthracites

CDD90180AA

WPC Design porte anthracite
0.90 m x 1.80 m H/traverses anthracites



Porte:
y compris la serrure,
cylindre et les charnières

Disponible en brun et
anthracite à traverses
en alu-argent



Planches : 13 x 143 mm
Traverses : 13 x 70 mm alu lacquées à poudre



CDSMON

Set de montage type-T (6 pcs, y compris les vis)

COMPOSITE

WPC CLÔTURES

WPC FORTE

CFS180180AA

WPC Forte parois anthracite
1.80 m x 1.80 m H/cadre anthracite

CFS90180AA

WPC Forte parois anthracite
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite

CFS18090AA

WPC Forte parois anthracite
1.80 m x 0.93 m H/cadre anthracite

CFD90180AA

WPC Forte porte
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite

CFSMON

Set de montage en « L »
pour parois Forte
(6 pcs vis y compris)



Porte:
y compris la serrure,
cylindre et les charnières

Disponible en brun et
anthracite à traverses
en alu-argent



Cadre : cadre en alu lacqué 40 mm
Lamelles : 20 x 282 mm renforcées aux tiges

POTEAUX EN ALU ANTHRACITE POUR DESIGN/FORTE


Poteaux en alu lacqué (cœur en bois) disponible en
anthracite ou alu-argent, dimensions 68 x 68 mm,
y compris les embouts.



CP7799A (ou **Z**) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 99 cm
CP77186A (ou **Z**) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 186 cm
CP77272A (ou **Z**) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 272 cm

WPC MODULAR

Un panneau Modular consiste en lamelles à rainure
WPC qui se mettent dans des poteaux en alu rainurés
aussi. Le look spécial est obtenu par les profils inter-
médiaires en couleur anthracite ou alu-argent. Chaque
fois un profil de base/finition est monté en dessous et
au dessus. Chique et solide, un design particulier pour
votre jardin moderne.



Les poteaux Modular en alu lac-
qué (anthracite ou alu-argent) sont
fourni de rainures et des bandes
de couverture afin de les pouvoir
utiliser comme poteau intermédiaire,
finition, angle...



CMP77186A

Modular poteau anthracite
70 x 70 mm x 1.86 m

CMP77186Z

Modular poteau alu-argent
70 x 70 mm x 1.86 m

CMPH

Modular support à fixer
au béton de 23 cm H
Pour les poteaux de 1.86 m



CMP77272A

Modular poteau anthracite
70 x 70 mm x 2.72 m
(pour renforcer au sol)

CMP77272Z

Modular poteau alu-argent
70 x 70 mm x 2.72 m
(pour renforcer au sol)



CMS175A



CMS175Z

Les panneaux Modular sont disponibles en :

- 0.90 m H **CMS90A** (ou **Z**)
- 1.75 m H **CMS175A** (ou **Z**)
- 1.95 m H **CMS195A** (ou **Z**)

Le système Modular est composé de :

- éléments en composite de 20 x 199 mm x 1.79 m
- 1 x profil en alu de base et 1 x profil en alu de finition (anthracite ou alu-argent)
- profils intermédiaires en alu (anthracite ou alu-argent)

COMPOSITE

BACS À JARDINER ET PERGOLAS

BACS À JARDINER



50450 Bac à potager basic
1.20 x 1.20 m x 22.5 cm H
À placer au sol,
y compris les lattes de
compartimentation



50451 Bac à potager medium
0.50 x 1.00 m x 0.80 m H
8 x compartimenté,
y compris étagère



50452 Bac à potager large
1.00 x 1.00 m x 0.80 m H
4 x compartimenté,
y compris étagère

PERGOLAS ORNEMENTS



50911
Trellis Deco
45 x 45 cm
Cadre : 32 x 45 mm
Lattes : 12 x 25 mm



50915
Pergola étauçon courbé
(lamellé)
40 x 50 mm x 0.50 m



50916
Pergola étauçon
36 x 70 mm x 0.50 m

PERGOLAS



50955 Pergola "MONACO"
L 3.00 m x H 2.50 m x B 0.62 m
Largeur passage : 2.60 m



50956 Pergola "MONACO"
L 1.50 m x H 2.50 m x B 0.62 m
Largeur passage : 1.00 m



50975 Pergola "BANGKOK"
L 3.00 m x H 2.50 m x B 0.62 m
Largeur passage : 2.20 m

50976 Pergola "BANGKOK"
L 1.50 m x H 2.50 m x B 0.62 m
Largeur passage : 1.00 m

50980
Pergola "VENICE"
L 1.14 m x H 2.60 m x B 0.62 m
Largeur passage : 1.00 m



50980

CAVALIERS POUR PERGOLA

50921 36 x 70 mm x 60 cm avec incision (7 cm)

50923 45 x 90 mm x 60 cm avec incision (9 cm)



Sur commande :

50926 45 x 90 mm x 3.00 m avec incision (9 cm)

50927 45 x 90 mm x 4.20 m avec incision (9 cm)



POUTRES COURBES (LAMELLE)

50114 36 x 70 mm x 1.00 m 1/2 cercle

50115 36 x 70 mm x 1.50 m

50125 36 x 70 mm x 2.00 m

50135 36 x 70 mm x 3.00 m

50145 45 x 90 mm x 1.50 m

50155 45 x 90 mm x 2.00 m

50165 45 x 90 mm x 3.00 m

BACS À JARDINER ET PERGOLAS

PONTS ET BACS A FLEURS

PONTS

- 50815** pont 1.00 m x 1.50 m (lattes 35 x 70 mm)
50820 pont 1.00 m x 2.00 m (lattes 35 x 70 mm)
50830 pont 1.00 m x 3.00 m (lattes 35 x 70 mm)

- 50817** parapet (double arc) 1.50 m (1pc)
50822 parapet (double arc) 2.00 m (1pc)
50832 parapet (double arc) 3.00 m (1pc)



Combination Art. 50830 + 2 x 50832

BACS A FLEURS "VILLA"

50230 "VILLA"

Dimension : 60 cm x 60 cm x 50 cm hauteur
 Profondeur : 40 cm

50240 "VILLA"

Dimension : 60 cm x 100 cm x 50 cm hauteur
 Profondeur : 40 cm

Les pieds des bacs en 70 x 70 mm
 Les côtés en profiles 19 mm rainure /langue



50230 "VILLA"

BACS A FLEURS "COTTAGE"

50202 "COTTAGE"

Dimension: 50 cm x 50 cm x 50 cm hauteur Profondeur : 34 cm

50203 "COTTAGE"

Dimension: 50 cm x 100 cm x 50 cm hauteur Profondeur : 34 cm

Les pieds des bacs en 70 x 70 mm
 Les côtés en profiles 19 mm rainure /langue



BACS A FLEURS "RECTAN"

50280 Set de 3 "RECTAN"-bacs à fleurs

Vendus séparément :

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 50281 "RECTAN" | 110 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H | Profondeur 30 cm |
| 50282 "RECTAN" | 100 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H | Profondeur 25 cm |
| 50283 "RECTAN" | 90 cm long. x 40 cm larg. x 25 cm H | Profondeur 20 cm |



BACS A FLEURS "SQUARE"

50290 Set de 3 "Square"-bacs à fleurs

Vendus séparément :

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 50291 "SQUARE" | 60 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H | Profondeur 30 cm |
| 50292 "SQUARE" | 50 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H | Profondeur 25 cm |
| 50293 "SQUARE" | 40 cm long. x 40 cm larg. x 28 cm H | Profondeur 20 cm |



BACS A FLEURS

BACS À FLEURS "CITY"

Bacs à fleurs modèle conique en **Robinier**, non traité.

50256 "CITY" 34 cm x 34 cm x H: 56 cm

50257 "CITY" 46 cm x 46 cm x H: 67 cm

50258 "CITY" 60 cm x 60 cm x H: 80 cm



BACS À FLEURS "MODERNE"

Bacs à fleurs en traité autoclave, finition horizontale.

50211 "MODERNE" 55 cm x 40 cm x H: 40 cm

50212 "MODERNE" 75 cm x 40 cm x H: 40 cm

50213 "MODERNE" 95 cm x 40 cm x H: 40 cm

BACS À FLEURS "TOWER"

Bacs à fleurs en traité autoclave, finition verticale, y compris le montage de panneaux en PVC coloré.

50251 "TOWER" 58 cm x 58 cm x H: 50 cm

50252 "TOWER" 58 cm x 58 cm x H: 78 cm

50253 "TOWER" 58 cm x 58 cm x H: 110 cm

A choisir la couleur des panneaux : rouge, verte ou noire



BACS A FLEURS "DESIGN"

Bacs à fleurs en traité autoclave, finition horizontale, y compris le montage de panneaux en PVC coloré.

50221 "DESIGN" 40 cm x 40 cm x H: 128 cm

50222 "DESIGN" 40 cm x 80 cm x H: 44 cm

50223 "DESIGN" 40 cm x 80 cm x H: 86 cm

50224 "DESIGN" 40 cm x 80 cm x H: 128 cm

50225 "DESIGN" 40 cm x 120 cm x H: 44 cm

50226 "DESIGN" 40 cm x 120 cm x H: 86 cm

50227 "DESIGN" 40 cm x 120 cm x H: 128 cm

A choisir la couleur des panneaux : rouge, verte ou noire

BACS A FLEURS

TABLES PIQUE-NIQUE

TABLE DE PIQUE-NIQUE

50310

Table de pique-nique
Épaisseur de la table : 38 mm
Longueur totale : 1.80 m
Largeur totale : 1.55 m
La tablette et les sièges sont toujours
prémontées!



50315 Table de pique-nique pour enfants

Épaisseur de la table : 21 mm
Longueur totale : 1.00 m
Largeur totale : 1.04 m
La tablette et les sièges sont
toujours prémontées.

TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME

Ces tables pique-nique sont fabriquées de matières en bois fort bien sélectionnées, rabotées extra lisse et elles sont ultra-solide et stable de construction. La tablette et les sièges sont toujours prémontées. L'épaisseur des bois utilisés est 45 mm (35 mm pour les modèles junior). Puisque la finition et la stabilité est tellement haute-gamme ces tables sont très appropriées pour les écoles, campings, parcs de loisirs, bistro-tavernes, parkings, etc....



50438

Table pique-nique "Hexa"
diam 2.25 m et 45 mm
d'épaisseur



50441

Table pique-nique "Hexabo"
diam 2.25 m et 45 mm d'épaisseur
Ce modèle peut facilement
être monté autour un arbre
de diam 75 cm max.



50414

Table pique-nique "Rondo"
diam 2.10 et 45mm d'épaisseur.
Modèle pour 8 personnes



50412

Table pique-nique "Quadro"
1.95 m x 1.95 m et 45 mm d'épaisseur
Ce modèle est idéal comme table de barbecue

TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME JUNIOR

50411

Table pique-nique
Junior :
0.90 m x 0.90 m
et 35 mm d'épaisseur



50415

Table pique-nique
Junior : "Rondo"
diam 1.30 m et
35 mm d'épaisseur



50416

Table pique-nique
Junior : "Quadro"
1.25 m x 1.25 m
et 35 mm d'épaisseur.



50410

Table pique-nique
Junior :
1.20 m x 1.15 m et
35 mm d'épaisseur

TABLES PIQUE-NIQUE

CLÔTURES-TREILLAGES / POST & RAIL

Clôtures-treillages magnifiques en châtaignier, durables et écologistes !
Châtaignier n'a besoin d'aucun entretien supplémentaire et est parfaitement intégré dans le cadre naturel de votre jardin



CLÔTURES – TREILLAGES – 4CM

- KARA10004** clôtures - treillages 100 cm H x 10 m L, distance 4 cm
- KARA12004** clôtures - treillages 120 cm H x 5 m L, distance 4 cm
- KARA15004** clôtures - treillages 150 cm H x 5 m L, distance 4 cm
- KARA17504** clôtures - treillages 175 cm H x 5 m L, distance 4 cm

CLÔTURES – TREILLAGES – 8CM

- KARA10008** clôtures - treillages 100 cm H x 10 m L, distance 8 cm
- KARA12008** clôtures - treillages 120 cm H x 10 m L, distance 8 cm
- KARA15008** clôtures - treillages 150 cm H x 5 m L, distance 8 cm
- KARA17508** clôtures - treillages 175 cm H x 5 m L, distance 8 cm

PORTILLONS

- KAPO100100** Portillon châtaignier 100 cm H x 100 cm L
- KAPO120100** Portillon châtaignier 120 cm H x 100 cm L
- KAPO150100** Portillon châtaignier 150 cm H x 100 cm L

Les portillons sont fournis les poteaux et verrou y compris
Portes simples ou doubles avec dimensions plus grandes
sont fabriquées sur demande ou devis.



POTEAUX écorcés diam 6/8 fin bout

- KAPS15008** Piquets châtaignier 150 cm L x diam. 6/8 cm
- KAPS17508** Piquets châtaignier 175 cm L x diam. 6/8 cm
- KAPS20008** Piquets châtaignier 200 cm L x diam. 6/8 cm
- KAPS25008** Piquets châtaignier 250 cm L x diam. 6/8 cm

POTEAUX écorcés diam 8/10 fin bout

- KAPS15010** Piquets châtaignier 150 cm L x diam. 8/10 cm
- KAPS17510** Piquets châtaignier 175 cm L x diam. 8/10 cm
- KAPS20010** Piquets châtaignier 200 cm L x diam. 8/10 cm
- KAPS25010** Piquets châtaignier 250 cm L x diam. 8/10 cm

- POST & RAIL, clôture authentique anglaise en bois naturel fendu. (accacia)
- KAPOST2** Poteau fendu intermédiaire 2 lisses (4 trous) 2.00 m x diam 15/18
- KAPOST3** Poteau fendu intermédiaire 3 lisses (6 trous) 2.00 m x diam 15/18
- KAPOSTH2** Poteau rond d'angle 2 lisses 2.00 m x diam 15/18
- KAPOSTH3** Poteau rond d'angle 3 lisses 2.00 m x diam 15/18
- KARAIL3** Lisse fendue de 3.00 m, 1/4 diam 15/18

Ce genre de clôtures est toujours disponible sur commande.

Autres dimensions de clôtures ou poteaux en différents diamètres et longueurs disponible sur demande ou devis.



CLÔTURES NOISETIER

Les éléments naturels et décoratifs en noisetier vous donnent au jardin une métamorphose et un caractère bien différent. En utilisant créativement les branches du noisetier, des clôtures et des bordures décoratives sont fabriquées qui ne demandent aucun entretien supplémentaire à cause de la durabilité naturelle. Les articles en noisetier se sont intégrés entièrement dans le cadre naturel de votre jardin.



SOMME PANNEAUX TRESSÉS HORIZONTAL

GBSO180150

Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.50 m B

GBSO180115

Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.15 m B

GBSO115180

Somme tressé horizontal 1.15 m H x 1.80 m B

INDRE TRESSÉS HORIZONTAL BORDURES BASSES

GBIN4575

Indre horizontal bordure basse 0.45 m H x 0.75 m B

GBIN30115

Indre horizontal bordure basse 0.30 m H x 1.15 m B



BACS À FLEURS EN NOISETIER NATUREL TRÉSSÉ



LUXFP2 Luxury Flowerpot 60 cm H x 60 cm L x 60 cm L

LUXFP3 Luxury Flowerpot 80 cm H x 80 cm L x 80 cm L

Les bacs Luxury sont montés en cadre tenon/mortaise traditionnelle en chêne première qualité. Les côtés sont en noisetier naturel.

Sur demande il y a des bacs galvanisé disponible à intégrer dans les bacs Luxury.

FIBER

Les panneaux tressés type « Somme » sont disponible également en matière fiber synthétique.

Les branches en fiber synthétique sont UV-résistantes, 100% recyclable et très durables dans le temps. Disponible en différents couleurs et à choisir comment les fibres sont tréssés (simple ou double). La structure est faite par un cadre en métal galvanisé et lacqué.

Demandez votre devis !



CLÔTURES NOISETIER

NATTES NATURELLES ET CLÔTURES EN BAMBOU

DES NATTES NATURELLES

Des nattes naturelles décoratives à blinder votre jardin, balcon et terrasses. Parfaitement résistant aux conditions d'intempérie, calorifuge, insonorisant et applicable comme parepousière. Fabriqué des matériaux 100% naturels en bruyère, saule, écorce, bambou et roseau.



BAL200
Balkan nattes
en roseau
2.00 m H x 6 m



PALM200
Palea Mix branches de bambou
combiné avec du chaume/herbe
tressé 2.00 m H x 5 m



BRANDA NATTES DE BRUYÈRE

BRA1200	2.00 m H x 5 m roul, densité 1.0 - 1.05 kg/m ²
BRA180	1.80 m H x 3 m roul, densité 3.5 - 4.0 kg/m ²
BRA200	2.00 m H x 3 m roul, densité 3.5 - 4.0 kg/m ²

PAL200
Palea, nattes en branches fines
de bambou
2.00 m H x 5 m

CLÔTURES EN BAMBOU

Bamboo fencing, la clôture exotique.

Les clôtures en bambou encadrée sont montée d'éléments ronds en bambou sélectionné et fixés dans un cadre en bois traité de 5 cm d'épaisseur.

Montage : poteaux 90 x 90 mm rabotés (sans rainure - p. 19)

BF90180	Bamboo fencing, parois encadrée	0.90 x 1.80 m
BF180180	Bamboo fencing, parois encadrée	1.80 x 1.80 m



Sur demande il existe aussi ces panneaux en bambou couleur noire.

NATTES NATURELLES ET BAMBOU

CLÔTURES EN BAMBOU



Bamboo fencing profiles rainure/languette et les poteaux rainurés assortis sont un alternatif idéal et durable pour les clôtures existantes en bois doux ou d'ur. Les éléments sont fabriqués par une sélection de poteaux en bambou de haute qualité et transformés en planches massives profilées en rainure et languette. La densité de ces profiles est plus grande que la plupart des bois exotiques, ces profiles en bambou "travaillent » beaucoup moins et donc possèdent une stabilité meilleure. Les conditions extérieures font grisonner les planches si aucun entretien est faite. La couleur devient plutôt gris foncé.



BF14185

Bamboo fencing rain/languette
14 x 140 mm x 1.95 m
largeur utile 14 cm

BF772601

Bamboo fencing poteau finition
70 x 70 mm x 2.50 m

BF772602

Bamboo fencing poteau intermédiaire
70 x 70 mm x 2.50 m

BF772603

Bamboo fencing poteau d'angle
70 x 70 mm x 2.50 m



BAMBOU POTEAUX

Vous avez des arbustes, des jeunes arbres à soutenir ou des branches à guider horizontal ? Prenez ces poteaux ronds en bambou en différents longueurs et diamètres. Très intéressant aussi pour construire une clôture à vos propres idées ou même à construire une pergola exotique....



BP18018

Bamboo poteaux 1.80 m diam 1.6/1.8 cm

BP20006

Bamboo poteaux 2.00 m diam 5/6 cm

BP20009

Bamboo poteaux 2.00 m diam 8/9 cm

BP20014

Bamboo poteaux 2.00 m diam 13/14 cm

BP24022

Bamboo poteaux 2.44 m diam 2/2.2 cm

BP30022

Bamboo poteaux 3.05 m diam 2/2.2 cm

BP30009

Bamboo poteaux 3.00 m diam 8/9 cm

BP30013

Bamboo poteaux 3.00 m diam 12/13 cm

BP50005

Bamboo poteaux 5.00 m diam 4/5 cm

Autres longueurs et diamètres toujours sur commande ou devis.

RESTOL HUILE POUR LE BOIS



CHARPENTES DE FACADE • MEUBLES DE JARDIN • ABRIS DE JARDIN • PERGOLAS
JEUX D'ENFANTS • BOIS DE TERRASSES • PORTES ET FENETRES

RESTOL:

LA MEILLEURE PROTECTION POUR LES BOIS D' EXTÉRIEUR

Restol est un produit de finition du bois pour applications extérieures. Ce produit est basé sur des cires et des huiles siccatives et est disponible dans plusieurs tons transparents et semi-transparent. Restol est fortement hydrofuge et est, en outre, efficace contre le vieillissement. Des pigments fort UV-bloquant éviteront que les bois grisonnent. Le Restol pénètre profondément dans les cellules du bois de manière à permettre au bois (dur) de rester beau plus longtemps. Restol vous garantit un résultat riche, vif et élégant!

COULEURS SEMI-TRANSPARENTES



Blanc d'Islands



Gris Indiana

SPECIALS



White wash



Bois dur brun



Bois de jardin jaune



Bois de jardin vert



Naturel UV-extra

Protégé par le UV-extra mais vos bois resteront le plus proche aux couleur naturelles

COULEURS TRANSPARENTES




Incolore



Chêne foncé



Brun incolore



Noir ébène




Brun noyer



Vert pin



Brun rouge



Gris anthracite



Brun



Gris



Brun orangé



Gris clair



Blanc perle



Propriétés de l'huile Restol :



Protection contre les rayons du soleil



Protection contre l'humidité



Protection contre le grisaillement



Produit hydrofuge



Pas de ponçage requis



Pinceau, rouleau et pistolet



Sec hors poussière en 4 à 6 h



Satiné



Rendement au litre
12 à 16 m² max.

BOIS ROND

PIQUETS PELES

Imprégnées sous vide et pression, emballage rond

Disponible en paquets complets.



Longueur (cm)	diamètre en cm					
	ø 7 cm	ø 8 cm	ø 9 cm	ø 10 cm	ø 11 cm	ø 12 cm
160	○	○	○	○	○	○
180	○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○	○
250	○	○	○	○	○	○
300	-	○	○	○	○	○

PROTECTION D'ARBRE



80200 Ligature auto-liante "Selfix"
6 x 30 mm x 60 cm



80210 Ligature flexible en rouleau
4 x 27 mm x roul. 15 m

80211 Boucle 60 x 70 mm



80212 Protection d'arbre
L 15 x H 60 cm

80213 Protection d'arbre
L 15 x H 75 cm

80214 Protection d'arbre
L 15 x H 100 cm



80215 Protection pied de tronc
L 35 x H 11 cm

80216 Protection pied de tronc
L 45 x H 15 cm



80217 Protection ultra résistant
D 20 cm x H 14 cm

80218 Protection ultra résistant
D 25 cm x H 14 cm

80219 Protection ultra résistant
D 30 cm x H 14 cm

PIQUETS FRAISES

Imprégnées sous vide et pression, emballage carré.

Piquets fraisés en
ø 14 - 16 - 18 - 20
disponible sur demande.



Longueur (cm)	diamètre en cm				
	ø 6 cm	ø 8 cm	ø 9 cm	ø 10 cm	ø 12 cm
100	○	○		○	○
120	○	○		○	○
140	○	○		○	○
160	○	○	○	○	○
180	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○
250	○	○	○	○	○
300	○	○		●	●
350	-	●		●	●
400	-	●		●	●
450	-	-		●	-
500	-	●		●	●
600	-	-		●	●

PIQUETS FRAISES DEMI-RONDS

Imprégnées sous vide et pression

Longueur (cm)	diamètre en cm	
	ø 8 cm	ø 10 cm
200	●	●
250	●	●

Sur demande des bois ronds dispo non-traité (blanc), piquets en châtaignier, robinier (accacia) ou en traitement créosoté (noir) ! Demandez votre devis !

En ce cas le délai de livraison est quelques semaines.

- Sur commande
- **Piquets appointé**
Assortiment disponible de stock
- **Piquets non appointé**
Assortiment disponible de stock
- **Demi-ronds,**
Disponible de stock



- 80302** Support poutre, 46 x 115 mm
- 80303** Support poutre, 46 x 67 mm
- 80304** Armature renforcé, 63 x 90 x 90 mm



- 80315** Support lourd 60 x 160
- 80312** Support lourd 60 x 190
- 80313** Support lourd 50 x 110
- 80314** Support lourd 40 x 110



- 80325** Equerres 25 x 25 x 15 mm
- 80340** Equerres 40 x 40 x 21 mm
- 80350** Equerres 50 x 50 x 16 mm
- 80355** Equerres 50 x 50 x 36 mm
- 80360** Plaquette 75 x 15 mm



- 80305** Support panneaux



- 80306** Support panneaux en inox
Emballé par 4 pcs les vis y compris



- 80300** Support piquet beton en "U"
70 x 70 mm,
 - 80301** Support piquet beton en "U"
90 x 90 mm
- Longueur de la barre pour bétonner 20 cm



- 80310** Support piquet beton en "H"
90 x 90 mm
- 80311** Support piquet beton en "H"
120 x 120 mm




- 80400** Support piquet pointe 120 x 120 mm
- 80401** Support piquet pointe 140 x 140 mm
- 80410** Support piquet pointe 90 x 90 mm
- 80420** Support piquet pointe 70 x 70 mm



- 80430** Support piquet beton 120 x 120 mm
- 80431** Support piquet beton 140 x 140 mm
- 80440** Support piquet beton 90 x 90 mm
- 80450** Support piquet beton 70 x 70 mm




- 80750** Multi monti tirefond pour les supports béton
10 x 60 mm, pas de chevilles nécessaire !



- 80500** Charnière en "L" set **y compris** les gonds
Ø 18 mm



- 80510** Charnière droites 30 cm, set **y compris** gonds Ø 18 mm
 - 80520** Charnière droites 50 cm, set **y compris** gonds Ø 18 mm
 - 80526** Charnière droites 30 cm, gonds Ø 13 mm **non compris**
 - 80527** Charnière droites 50 cm, gonds Ø 13 mm **non compris**
- voirs art. **80521, 80522, 80523, 80524**



- 80521** Gonds Ø 13 mm (1)
- 80522** Gonds Ø 13 mm à visser (2)
- 80523** Gonds Ø 13 mm réglable vertical (3)
- 80524** Gonds Ø 13 mm réglable horizontal (4)



- 80528** Charnière réglable droite 50 cm
combi avec gond 80523 (3)
- 80529** Charnière réglable pliée 50 cm
combi avec gond 80523 (3)



- 80530** Charnières réglable en section 64 cm
Très utile sur des portes arrondies
- 80531** Charnière droite 64 cm en
combi avec **80530**

voirs art. **80521, 80522, 80523, 80524**



- 80532** Charnière réglable 67 cm
y compris le gond

CONSEIL: Idéal pour portes Lanchester, Newcastle, Cambridge et Carlington a serrure integree:montez les set charnieres art 80523 + art 80529 ou art 80532 (toujours 6 pcs en cas des portes-barrières madèles doubles ou lourdes). Pour les versions arrondies set art 80524 + art 80530+80531. Des verrous horizontals ou verticals permettent une fermeture convenable sans soucis.



- 80540** Charnières 4" 10 cm
80550 Charnières 5" 12 cm
80560 Charnières 6" 15 cm
80570 Charnières 7" 18 cm



- 80590** Verrou horizontal 10 cm



- 80591** Verrou horizontal lourd 38 cm



- 80592** Verrou pour portillon



- 80593** Verrou simple à poignée



- 80594** Verrou simple avec anneau



- 80595** Verrou vertical 40 cm
80596 Verrou vertical lourd 40 cm

Indispensable pour garantir qu'une double porte-barrière se ferme convenablement.



- 80597** Verrou double à bascule 43 cm
 conseillé pour porte-barrière double
 de 1.50 m et plus large
80598 Verrou double à bascule 12 cm
 Indispensable pour garantir qu'une double
 porte-barrière se ferme convenablement.




- 80600** Roue de support double porte-barrière
 Très utile pour des vantaux de
 1.50 m et plus large



- 80602** Tirefonds 6 x 30
80604 Tirefonds 8 x 80
80608 Tirefonds 10 x 120
80610 Tirefonds 10 x 150
80611 Tirefonds 10 x 180



- 80708** Boulons 10 x 100
80710 Boulons 10 x 150
80713 Boulons 12 x 220
80714 Boulons 12 x 240
80715 Boulons 12 x 260




- 80801** Vis a panneau, 3.0 x 20
80802 Vis a panneau, 3.5 x 30
80803 Vis a panneau, 4.0 x 40
80804 Vis a panneau, 4.0 x 50
80805 Vis a panneau, 5.0 x 50
80806 Vis a panneau, 6.0 x 60
80807 Vis a panneau, 6.0 x 70
80808 Vis a panneau, 6.0 x 100



- 80850** Vis a panneau, inox, 4.5 x 45
80851 Vis a panneau, inox, 5.0 x 50



- 80860** Dribo vis autoforante 4.5 x 45 inoxA4
80861 Dribo vis autoforante 4.5 x 50 inoxA4
80862 Dribo vis autoforante 4.5 x 60 inoxA4
80863 Dribo vis autoforante 5.0 x 50 inoxA4
80864 Dribo vis autoforante 5.0 x 60 inoxA4



Finition pyramide

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| 5077IN | 70 x 70 mm | inox |
| 5099IN | 90 x 90 mm | inox |
| 501212IN | 120 x 120 mm | inox |
| 5077GA | 70 x 70 mm | galvanisée |
| 5099GA | 90 x 90 mm | galvanisée |
| 501212GA | 120 x 120 mm | galvanisée |
| 5077ZW | 70 x 70 mm | laquage à poudre noir |
| 5099ZW | 90 x 90 mm | laquage à poudre noir |
| 501212ZW | 120 x 120 mm | laquage à poudre noir |



Visitez notre site : deco-bois.be

